

VERBETERLIJST

Kaart	107
	Belgische Kust
	Editie 2020
Bijgewerkt t/m BaZ	08 / 2024
	11 april 2024

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.agentschapmdk.be/nl/publicaties

2020

07/137 - 07/138 - 07/139 - 07/140 - 07/141 - 07/142(T) - 07/143 - 07/144(T) - 08/153 - 08/154 - 08/155 - 08/156 - 08/157 - 08/158 - 09/165 - 09/166 - 09/167 - 10/179 - 10/180 - 11/204(T) - 11/205(T) - 12/218 - 12/219 - 12/220(T) - 12/221(T) - 12/222 - 12/223(T) - 13/229(T) - 14/237 - 14/239 - 14/240 - 14/241 - 14/242 - 14/243 - 14/244 - 14/245 - 15/252(T) - 15/253 - 16/258 - 17/262 - 17/263(T) - 17/264(T) - 17/265 - 18/272 - 18/273 - 20/288 - 22/302(T) - 23/309 - 24/321 - 26/334 - 26/335 - 26/336 - 26/337

2021

02/082 - 03/097 - 05/116 - 05/117(T) - 05/118(T) - 06/125(T) - 06/126 - 06/127(T) - 07/137(T) - 07/138(T) - 07/139 - 07/140 - 07/143 - 08/153(T) - 08/154(T) - 09/159 - 09/160 - 09/161(T) - 09/162 - 10/171(T) - 10/172(T) - 10/173(T) - 11/183 - 12/189 - 12/191 - 13/193 - 13/194(T) - 14/200 - 14/201(T) - 14/202 - 14/203 - 16/210 - 16/211(T) - 17/214 - 18/220 - 18/221 - 18/222 - 18/223 - 18/224(T) - 19/228 - 19/229 - 20/238 - 21/248 - 22/256(T) - 23/261 - 23/262(T) - 24/266 - 25/273 - 25/274 - 26/277 - 26/278

2022

02/082 - 02/083 - 02/084 - 02/085 - 02/086 - 02/097 - 02/098 - 03/104 - 03/105 - 04/110 - 05/114(T) - 05/115 - 05/116 - 06/126 - 06/127 - 06/128(T) - 07/135(T) - 07/136 - 07/137(T) - 07/138(T) - 07/139(T) - 07/140 - 07/141 - 07/142(T) - 08/147(T) - 08/149(T) - 09/157 - 09/158(T) - 11/174 - 11/175 - 13/186 - 14/192 - 14/193 - 22/241 - 22/242 - 23/251 - 23/252 - 24/259 - 24/260 - 26/271(T)

2023

02/080 - 02/081 - 03/087 - 04/090 - 04/091(T) - 04/092 - 05/097(T) - 06/102(T) - 07/110 - 07/111 - 07/112 - 07/113 - 08/118 - 08/119(T) - 08/120(T) - 09/129 - 09/130 - 10/135 - 10/137 - 11/144 - 12/154 - 12/155(T) - 13/161 - 13/162 - 14/172 - 17/187(T) - 18/191 - 19/195 - 19/196 - 21/208 - 21/209 - 21/212(T) - 21/213(T) - 23/224 - 24/231 - 24/232 - 24/233 - 25/237 - 25/238 - 25/239 - 25/240 - 25/241 - 25/242 - 26/249 - 26/252 - 26/253(T) - 26/254 - 26/255 - 26/256 - 26/257

2024

02/081 - 02/082 - 04/094 - 04/096 - 06/106(T) - 08/115(T)

2020

**2020-07/137 WESTHINDER - OOSTENDE - MARITIEM NATUURGEBIED WIJZIGEN -
KAARTVERBETERING**

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Wijzig: de lijn van het maritiem natuurgebied (INT1 N22) die de volgende coördinaten verbindt:

51°28,86'N 002°34,68'E
51°24,79'N 002°40,61'E
51°22,14'N 002°44,49'E
51°16,70'N 002°52,46'E
51°14,42'N 002°54,90'E

In:

51°28,86'N 002°34,68'E
51°20,70'N 002°47,01'E
51°14,51'N 002°55,46'E

**2020-07/138 OOSTDYCK-KWINTÉ - GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN -
KAARTVERBETERING**

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Aanbrengen:

Gebied met scheepvaartbeperkingen, zijnde verboden te ankeren (INT1 N20) en verboden te vissen (INT1 N21.1), begrensd door de volgende posities:

51°17,63'N 002°37,69'E
51°17,49'N 002°38,14'E
51°16,73'N 002°37,51'E
51°16,87'N 002°37,07'E

**2020-07/139 VLAKTE VAN DE RAAN - MARITIEM NATUURGEBIED AANBRENGEN -
KAARTVERBETERING**

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Aanbrengen: maritiem natuurgebied (INT1 N22) afgebakend door de lijn die de volgende coördinaten verbindt:

51°26,17'N 003°18,35'E
51°25,47'N 003°11,86'E
51°30,12'N 003°06,27'E
51°31,34'N 003°08,23'E
51°29,03'N 003°12,66'E
51°26,95'N 003°17,71'E

2020-07/140 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - MARITIEM NATUURGEBIED SCHRAPPEN - KAARTVERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Schrappen: de lijn van het maritiem natuurgebied (INT1 N22) die de volgende coördinaten verbindt:

51°05,66'N 002°32,58'E
51°08,25'N 002°30,32'E
51°16,75'N 002°52,54'E
51°14,47'N 002°54,99'E

2020-07/141 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - MILITAIR OEFENGEBIED NBH-10 (WENDUINE) - KAART- EN BAZ NR. 01 VERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

De volgende posities van mijnlegoefengebied NBH-10 (Wenduine) op kaarten en in BaZ 2020-01/72:

51°21,00'N 002°57,10'E
51°21,00'N 003°00,70'E
51°18,70'N 002°55,80'E
51°19,80'N 002°54,50'E

Wijzigen in:

51°18,53'N 002°53,00'E
51°21,00'N 002°53,00'E
51°21,00'N 002°59,49'E

2020-07/142(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2020-06/129(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, is verlegd naar nieuwe positie 51°18,68'N 003°03,74'E.

2020-07/143 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - VERBODEN GEBIED SCHRAPPEN - KAARTVERBETERING

Deze kaartverbetering zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 107 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2020.

Schrappen: verboden gebied (INT1 N2.2) afgebakend door de basislijn en de lijn die de volgende coördinaten verbindt:

51°21,63'N 003°13,25'E
51°21,60'N 003°14,20'E
51°21,35'N 003°13,97'E

2020-07/144(T) HAVEN NIEUWPOORT - ONDIEPTE HAVEN NIEUWPOORT

Ondieptes zijn waargenomen in de havengeul van Nieuwpoort. De diepte is beperkt tot 20 dm LAT. Scheepvaart wordt verzocht met nodige voorzichtigheid te passeren. Voor verdere informatie contacteer MRCC Kustwacht Oostende.

2020-08/153 SCHEUR - GOLFMEETBOEI AKUST11 VERVANGEN DOOR AKUST97

De golfmeetboei aKust11 is vervangen door aKust97 in dezelfde positie 51°24,09'N 003°18,16'E.

2020-08/154 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - NIEUWPOORTBANK - LICHTBOEIEN WISSELING

Lichtboei V@S1 is vervangen door SYM1 in dezelfde positie 51°10,98'N 002°39,63'E.
Lichtboei V@S2 is vervangen door SYM2 in dezelfde positie 51°11,12'N 002°39,99'E.
Zuid kardinale boei V@S-S is vervangen door zuid kardinale boei SYM-S in dezelfde positie 51°10,85'N 002°39,73'E.

2020-08/155 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST5 VERVANGEN DOOR AKUST6 - KAARTVERBETERING

De golfmeetboei aKust5 is vervangen door aKust6 in dezelfde positie 51°14,43'N 002°55,24'E.
Licht Fl(5)Y.20s aanbrengen bij aKust6.

2020-08/156 HAVEN ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST99 VERVANGEN DOOR AKUST96

De golfmeetboei aKust99 is vervangen door aKust96 in dezelfde positie 51°21,34'N 003°11,57'E.

2020-08/157 HAVEN ZEEBRUGGE - NIEUWE LICHTEN INWAARTSE STREK DAMMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen op de inwaartse Westdam:
Licht met karakter F.G in positie 51°21,61'N 003°11,25'E (nat. lichtnr. 0471)

Aanbrengen op de inwaartse Oostdam:
Licht met karakter F.R in positie 51°21,56'N 003°12,28'E (nat. lichtnr. 0473)

**2020-08/158 HAVEN ZEEBRUGGE - ALBERT II-DOK - KAAIMUUR- EN
BEBAKENINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Wijzigen:

De streeplijn (kade in uitvoering) in een volle lijn (kade afgewerkt) tussen de posities 51°20,88'N 003°10,93'E en 51°20,98'N 003°11,13'E.

Verplaatsen:

De tekst "In uitvoering" in positie 51°20,86'N 003°10,83'N naar positie 51°20,81'N 003°10,74'N.

Verleggen:

Lichtboei ZA3 naar positie 51°20,85'N 003°11,00'E (nat. nr. 0490.1).

Lichtboei ZA5 naar positie 51°20,73'N 003°10,76'E (nat. nr. 0490.2).

Verwijderen:

Lichtboei ZA9 in positie 51°20,81'N 003°10,90'E (nat. nr. 0490.4).

2020-09/165 SCHEUR - GOLFMEETBOEI AKUST97 VERVANGEN DOOR AKUST12

De golfmeetboei aKust97 is vervangen door aKust12 in dezelfde positie 51°24,09'N 003°18,16'E.

**2020-09/166 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST22 VERVANGEN
DOOR AKUST34**

De golfmeetboei aKust22 is vervangen door aKust34 in dezelfde positie 51°13,23'N 002°52,17'E.

**2020-09/167 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST23
VERVANGEN DOOR AKUST29**

De golfmeetboei aKust23 is vervangen door aKust29 in dezelfde positie 51°17,35'N 002°51,79'E.

2020-10/179 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 UITGELEGD

BaZ 2019-12/179(T) vervalt.

Lichtboei DC1 ligt in positie 51°18,68'N 003°03,74'E (zie BaZ 2020-07/142(T)).

2020-10/180 HAVEN BLANKENBERGE - HAVENGEUL - ONDIEPTES OPGEHEVEN

BaZ 2020-05/121(T) vervalt.

2020-11/204(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2" EN "S" UITGELEGD

De volgende jachtboeien zijn tijdelijk uitgelegd:

Jachtboei "S", gele spitse, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

Jachtton "2", gele spitse, liggend kruis als topteken, in positie 51°14,33'N 002°53,25'E

2020-11/205(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De volgende bijzondere markeringsboeien, met radarreflector en een geel liggend kruis als topteken zijn tijdelijk uitgelegd als jachttonnen:

Jachtton "A" in positie 51°19,16'N 003°06,37'E, gele spar

Jachtton "O" in positie 51°19,59'N 003°07,66'E, gele spitse

Jachtton "W" in positie 51°18,84'N 003°05,09'E, gele spitse

2020-12/218 WIELINGEN - GOLFMEETBOEI AKUST1 VERVANGEN DOOR AKUST93

De golfmeetboei aKust1 is vervangen door aKust93 in dezelfde positie 51°21,14'N 002°53,01'E.

Bijzondere markeringsboei HD2 is verlegd naar positie 51°21,13'N 002°52,90'E.

2020-12/219 WIELINGEN - GOLFMEETBOEI AKUST39 VERVANGEN DOOR AKUST24

De golfmeetboei aKust39 is vervangen door aKust24 in dezelfde positie 51°21,58'N 003°07,19'E.

2020-12/220(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" TIJDELIJK UITGELEGD

De gele pilaar jachtboei "KYCN" met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°09,88'N 002°43,00'E.

2020-12/221(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON "4" TIJDELIJK UITGELEGD

De gele spitse jachtton "4" met radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

2020-12/222 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING DE PANNE - LICHTBOEI RDN VERWIJDERD

BaZ 2020-06/127(T) vervalt.

Noord kardinale boei RDN in positie 51°06,68'N 002°35,02'E is verwijderd.

2020-12/223(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2020-07/142(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, is verlegd naar nieuwe positie 51°15,50'N 002°57,02'E.

2020-13/229(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - TRAININGEN BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 20-21 JUNI

Op 20 en 21 juni 2020, zullen trainingen i.v.m. het Belgian Offshore kampioenschap plaatsnemen t.h.v. van Knokke-Heist tussen de volgende coördinaten:

51°21,34'N 003°16,42'E

51°21,77'N 003°17,41'E

51°21,61'N 003°16,32'E

2020-14/237 - NIEUWE PUBLICATIE - KAART 107

Hernieuwde uitgave van 2020 van de:
Belgische kaart 107
Belgische Kust van Bray-Dunes tot Zwin

Kaart 107 - editie 2020 is vanaf heden verkrijgbaar in de Hydrowinkel tegen 25 euro.
Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg
www.vlaamsehydrografie.be > Publicaties > Webshop.

2020-14/239 WIELINGEN - WANDELAAR - GOLFMEETBOEI AKUST18 VERVANGEN DOOR AKUST14

De golfmeetboei aKust18 is vervangen door aKust14 in dezelfde positie 51°23,54'N 003°03,03'E.

2020-14/240 WIELINGEN - BOL VAN HEIST - GOLFMEETBOEI AKUST33 VERVANGEN DOOR AKUST30

De golfmeetboei aKust33 is vervangen door aKust30 in dezelfde positie 51°23,51'N 003°12,03'E.

2020-14/241 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST29 VERVANGEN DOOR AKUST23

De golfmeetboei aKust29 is vervangen door aKust23 in dezelfde positie 51°17,35'N 002°51,79'E.

2020-14/242 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST95 VERVANGEN DOOR AKUST94

De golfmeetboei aKust95 is vervangen door aKust94 in dezelfde positie 51°14,81'N 002°55,66'E.

**2020-14/243 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKE-HEIST -
TRAININGEN BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP - EINDE**

BaZ 2020-13/229(T) vervalt.

**2020-14/244 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - GOLFMEETBOEI AKUST35 VERVANGEN
DOOR AKUST32**

De golfmeetboei aKust35 is vervangen door aKust32 in dezelfde positie 51°22,31'N 003°21,54'E.

**2020-14/245 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - NOORDWESTELIJKE HOEK P.
VANDAMMESLUIJ - TIJDELIJKE SIGNALISATIE EN MEERVERBOD OPGEHEVEN**

BaZ 2018-21/242(T) en 2018-17/202(T) vervallen.

De wiefender aan de noordwestelijke hoek van de P. Vandammesluis is afgewerkt.
Als gevolg hiervan werd de tijdelijke signalisatiepaal verwijderd en het afmeerverbod vervalt hierbij.

2020-15/252(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2020-12/223(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, is verlegd naar nieuwe positie 51°15,91'N 002°57,94'E.

**2020-15/253 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - LAAG LICHT
VERPLAATST - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

In het Wielingendok is de steiger met 40 m verlengd.
Bijgevolg is het laag licht (lichtenlijn 228°) verplaatst van positie 51°21,32'N 003°10,68'E naar positie 51°21,34'N 003°10,71'E. Nieuwe lichthoogte is 9,6 m.
(int. nr. B0124.18 - nat. nr. 0479.1)

**2020-16/258 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT -
GOLFMEETBOEI AKUST98 VERVANGEN DOOR AKUST11**

De golfmeetboei aKust98 is vervangen door aKust11 in dezelfde positie 51°09,65'N 002°41,43'E.

**2020-17/262 WIELINGEN - KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTKARAKTER
MOW1/2/3 - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Wijziging lichtkarakter van de volgende meetpalen van FI(5)Y.20s naar FI(5)20s:
MOW 1: 51°21,63'N 003°07,09'E (nat. 0124 - int. B0119.5)
MOW 2: 51°21,77'N 003°17,40'E (nat. 0522 - int. B0120.3)
MOW 3: 51°23,38'N 003°11,92'E (nat. 0130 - int. B0119.8)

2020-17/263(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 22-23 AUGUSTUS

Op 22 en 23 augustus 2020, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsnemen t.h.v. van Knokke-Heist tussen de volgende coördinaten:

51°21,77'N 003°18,43'E
51°22,15'N 003°17,80'E
51°22,13'N 003°17,27'E
51°21,87'N 003°16,58'E
51°21,35'N 003°16,52'E

2020-17/264(T) HAVEN ZEEBRUGGE - WESTERHOOFD - LICHTENLIJN 193° TIJDELIJK BUITEN DIENST

De lichtenlijn 193° Oostkaai Westerhoofd (CHZ) is buiten dienst tot nader order.
De scheepvaart wordt verzocht met de nodige omzichtigheid te varen.
Verkeersinformatie kan bekomen worden bij Port Control.

2020-17/265 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - KAARTVERBETERING

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2020-18/272 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP VERVALLEN

BaZ 2020-17/263(T) vervalt.

Belgisch Offshore kampioenschap t.h.v. van Knokke-Heist: einde.

2020-18/273 HAVEN ZEEBRUGGE - WESTERHOOFD - LICHTENLIJN 193° TERUG IN DIENST

BaZ 2020-17/264(T) vervalt.

Lichtenlijn 193° hersteld.

2020-20/288 HAVEN NIEUWPOORT - TOEGANGSGEUL - ONDIEPTES WEGGEWERKT

BaZ 2020-07/144(T) vervalt.

2020-22/302(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - LICHTBOEI JDN TIJDELIJK UITGELEGD

Noord kardinale boei JDN, lichtkarakter Q, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°13,60'N 002°51,40'E.

**2020-23/309 HAVEN OOSTENDE - HALVE MAANDIJK - VUURTORENDOK -
KAARTVERBETERING**

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

**2020-24/321 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON "O"
VERWIJDERD**

BaZ 2019-08/123(T) vervalt.

De jachtton "O" in positie 51°14,28'N 002°52,09'E is verwijderd.

**2020-26/334 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI
"KYCN" VERWIJDERD**

BaZ 2020-12/220(T) vervalt.

De jachtboei "KYCN" is verwijderd in positie 51°09,88'N 002°43,00'E.

**2020-26/335 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN
"2" EN "S" VERWIJDERD**

BaZ 2020-11/204(T) vervalt.

De volgende jachtboeien zijn verwijderd:

"2" in positie 51°14,33'N 002°53,25'E

"S" in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

**2020-26/336 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON "4"
VERWIJDERD**

BaZ 2020-12/221(T) vervalt.

De jachtton "4" is verwijderd in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

**2020-26/337 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE -
JACHTTONNEN VERWIJDERD**

BaZ 2020-11/205(T) vervalt.

De volgende jachttonnen zijn verwijderd:

"A" in positie 51°19,16'N 003°06,37'E

"O" in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

"W" in positie 51°18,84'N 003°05,09'E

2021

2021-02/082 HAVEN ZEEBRUGGE - ALBERT II-DOK - BRITTANNIADOK - STREEFDIEPTEN - KAARTVERBETERING

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2021-03/097 HAVEN OOSTENDE - HALVE MAANDIJK - VISSERIJSLUIS - MONTGOMERYDOK - KAARTVERBETERING

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2021-05/116 WIELINGEN - VAARGEUL 1 - ONBESCHERMDE KABEL

Een onbeschermde kabel ligt op de zeebodem tussen de volgende coördinaten:
51°23,333'N - 002°55,170'E
51°23,258'N - 002°55,119'E

Scheepvaart wordt verzocht op een veilige afstand te passeren.
Het is verboden te ankeren noch te vissen in deze omgeving.

2021-05/117(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - LICHTBOEI "JDN" NIEUWE POSITIE

BaZ 2020-22/302(T) vervalt.

De noord-kardinale boei JDN is tijdelijk verplaatst naar positie 51°13,48'N 002°51,62'E.

2021-05/118(T) HAVEN OOSTENDE - SNELHEIDSBEPERKING

De scheepvaart wordt verzocht om met een maximale snelheid van 3 knopen te passeren ter hoogte van kaai 202 en 203.

2021-06/125(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - JACHTBOEI "KYCN" UITGELEGD

De jachtboei "KYCN", gele pilaar, met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en geel liggend kruis als topteken, is tijdelijk uitgelegd in positie 51°09,88'N 002°43,00'E.

2021-06/126 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GOLFMEETBOEI AKUST23 VERVANGEN DOOR AKUST29

De golfmeetboei aKust23 is vervangen door aKust29 in dezelfde positie 51°17,35'N 002°51,79'E.

2021-06/127(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De volgende jachttonnen zijn uitgelegd:

"O" in positie 51°19,59'N 003°07,66'E (geel, spits)

"W" in positie 51°18,84'N 003°05,09'E (geel, spits)

"A" in positie 51°19,16'N 003°06,37'E (geel, spar)

Deze tonnen zijn voorzien van een radarreflector en een liggend kruis als topteken.

2021-07/137(T) OOSTDYCK-KWINTE - TRIPODE MET INSTRUMENT UITGEZET

Tripode met meetinstrument tijdelijk uitgezet in positie 51°16,45'N 002°26,88'E, ongemarkeerd.

De scheepvaart wordt verzocht niet te vissen en op veilige afstand te passeren.

2021-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2", "4", "S" EN "O" UITGELEGD

De volgende jachtboeien zijn tijdelijk uitgelegd:

Jachtboei "2", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,33'N 002°53,25'E.

Jachtboei "4", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

Jachtboei "S", gele spits, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,13'N 002°54,22'E.

Jachtboei "O", gele spar, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,28'N 002°52,09'E.

2021-07/139 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERWIJDERD

De volgende lichtboeien zijn verwijderd:

RT2 in positie 51°14,94'N 002°55,24'E

RT3 in positie 51°14,85'N 002°55,40'E.

2021-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN UITGELEGD

De volgende lichtboeien zijn uitgelegd:

Noord kardinale boei "BA-N", Q, in positie 51°14,90'N 002°55,16'E

West kardinale boei "BA-W", Q(9)15s, in positie 51°14,78'N 002°54,98'E

Oost kardinale boei "BA-E", VQ(3)5s, in positie 51°14,78'N 002°55,34'E

Zuid kardinale boei "BA-S", Q(6)+LFI.15s, in positie 51°14,67'N 002°55,16'E.

2021-07/143 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - PERMANENTE VIRTUELE VAARWEGMARKERING

Ref.: BaZ 2015-014/188 en BaZ 2021-01/074 (Bass 073-2014)

De virtuele vaarwegmarkering (v-AtoN's) in de Geul van de Walvischstaart wordt permanent van aard en de status van proef voor deze vaarweg is met onmiddellijke ingang beëindigd.

Het betreft de volgende virtuele vaarwegmarkeringen:

GvW 1 (MMSI 992442132) in positie 51°30,00'N 003 23,50'E

GvW 3 (MMSI 992442131) in positie 51°29,84'N 003 22,64'E

GvW 5 (MMSI 992442130) in positie 51°29,30'N 003 23,73'E.

2021-08/153(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,81'N 002°55,74'E

GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,73'N 002°55,50'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,85'N 002°55,83'E

Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,69'N 002°55,40'E

2021-08/154(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2020-15/252(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1 is verlegd naar nieuwe positie 51°15,98'N 002°57,87'E.

2021-09/159 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- CB07, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,93'N 002°34,66'E

- CB11, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, in positie 51°07,99'N 002°33,83'E

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn verplaatst:

- CB09, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector van positie 51°06,97'N 002°34,62'E naar positie 51°06,98'N 002°34,80'E

- CB10, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector van positie 51°07,02'N 002°34,57'E naar positie 51°07,89'N 002°33,60'E

De volgende boeien zijn verwijderd:

- CB16 in positie 51°06,94'N 002°34,66'E

- CB17 in positie 51°06,98'N 002°34,76'E

2021-09/160 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN VERWIJDERD

BaZ 2021-08/153(T) vervalt.

De volgende boeien zijn verwijderd:

- GPS-stroommeetboei aKust201 in positie 51°14,81'N 002°55,74'E
- GPS-stroommeetboei aKust202 in positie 51°14,73'N 002°55,50'E
- HD21 in positie 51°14,85'N 002°55,83'E
- HD22 in positie 51°14.69'N 002°55.40'E

2021-09/161(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN UITGELEGD

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- HD25, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,35'N 003°16,98'E
 - HD26, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,88'N 003°19,58'E
- Deze boeien dekken stroommeters op de zeebodem.

2021-09/162 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST6 VERVANGEN DOOR AKUST5

De golfmeetboei aKust6 is vervangen door aKust5 in dezelfde positie 51°14,43'N 002°55,24'E.

2021-10/171(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,84'N 002°55,46'E
GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,88'N 002°55,71'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

2021-10/172(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN - HD26 NIEUWE POSITIE

BaZ 2021-09/161(T) vervalt.

Bijzondere markeringsboei HD26 is verlegd naar nieuwe positie 51°22,15'N 003°19,51'E.
Bijzondere markeringsboei HD25 blijft in positie 51°21,35'N 003°16,98'E.

HD25 en HD26, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken, dekken stroommeters op de zeebodem.

2021-10/173(T) HAVEN BLANKENBERGE - OOSTELIJK HAVENLICHT GEDOOFD

Het oostelijk havenlicht is gedoofd in positie 51°18,91'N 003°06,56'E.

2021-11/183 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- CBJ, gele pilaar, FI(2)Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,89'N 002°34,70'E
- CBK, gele pilaar, FI(2)Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,94'N 002°34,82'E

2021-12/189 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - AKUST34 VERVANGEN DOOR AKUST1

Verwijderen:

- aKust34, in positie 51°13,23'N 002°52,17'E

Uitleggen:

- aKust1, golfmeetboei, gele bol, FI(5)Y.20s, in positie 51°14,21'N 002°48,78'E

Verplaatsen:

- HD1, bijzondere markeringsboei, gele spits, FI.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,18'N 002°48,69'E
- H8, bijzondere markeringsboei, gele pilaar, FI.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,31'N 002°48,79'E

2021-12/191 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - VIRTUELE VAARWEGMARKERING - BETONNINGSWIJZIGING - KAARTVERBETERING

De onderstaande MMSI-nummers en coördinaten werden gewijzigd:

GvW 1 (MMSI 992446064) in positie 51°30,00'N 003°21,50'E

GvW 3 (MMSI 992446065) in positie 51°29,83'N 003°22,63'E

GvW 5 (MMSI 992446066) in positie 51°29,30'N 003°23,72'E

2021-13/193 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - WETENSCHAPPELIJK PROJECT COASTBUSTERS I EN II - KAARTVERBETERING

Verwijderen:

Verboden gebied met coördinaten:

- 51°07,11'N 002°34,45'E
- 51°07,17'N 002°34,60'E
- 51°06,93'N 002°34,81'E
- 51°06,88'N 002°34,66'E

Aanbrengen:

Zone 1: verboden gebied (INT1: N2.2) met coördinaten:

- 51°07,96'N 002°33,51'E
- 51°08,06'N 002°33,79'E
- 51°07,95'N 002°33,89'E
- 51°07,85'N 002°33,61'E

Zone 2: verboden gebied (INT1: N2.2) met coördinaten:

- 51°06,97'N 002°34,55'E
- 51°07,05'N 002°34,76'E
- 51°06,95'N 002°34,87'E
- 51°06,86'N 002°34,65'E

Op de bodem worden stalen frames uitgezet alsook longliners in de waterkolom. Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand te passeren.

2021-13/194(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE – BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI

Op 3 en 4 juli 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. vuurtoren Oostende tussen de volgende punten:

Oostelijke strekdam

Kustlijn

51°14,95'N 002°56,81'E

51°15,18'N 002°56,55'E

51°14,81'N 002°55,52'E

51°14,65'N 002°55,19'E

2021-14/200 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERPLAATST - KAARTVERBETERING

Verplaats:

- BA-N van positie 51°14,90'N 002°55,16'E naar positie 51°14,95'N 002°55,19'E

- BA-W van positie 51°14,78'N 002°54,98'E naar positie 51°14,81'N 002°54,90'E

- BA-E van positie 51°14,78'N 002°55,34'E naar positie 51°14,77'N 002°55,42'E

- BA-S van positie 51°14,67'N 002°55,16'E naar positie 51°14,62'N 002°55,13'E

2021-14/201(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN

BaZ 2021-10/171(T) vervalt.

Verwijderen:

- aKust202 in positie 51°14,88'N 002°55,71'E

- HD22 in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

Blijven in positie:

- aKust201 in positie 51°14,84'N 002°55,46'E

- HD21 in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

2021-14/202 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE: BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI VERVALLEN

BaZ 2021-13/194(T) vervalt.

2021-14/203 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN

BaZ 2021-10/172(T) vervalt.

Verwijderen:

- HD26 in positie 51°22,15'N 003°19,51'E

- HD25 in positie 51°21,35'N 003°16,98'E

2021-16/210 HAVEN NIEUWPOORT - HINDER IN VAARGEUL VANAF SEPTEMBER 2021

In september 2021 start een nieuwe fase in de bouw van de stormvloedkering. Tussen de twee landhoofden wordt alles in gereedheid gebracht voor het plaatsen van de bodembescherming en de betonnen drempel. Hierdoor zal er hinder zijn voor de scheepvaart in de vaargeul.

Als gebruiker van de havengeul wil men je correct en tijdig op de hoogte houden van de hinder. Vanaf 10 september 2021 wordt er wekelijks een 'Vaarinfo stormvloedkering Nieuwpoort' uitgestuurd. Hierin wordt de situatie voor de daaropvolgende week meegegeven. Schrijf je nu al in op deze wekelijkse updates via www.stormvloedkeringnieuwpoort.be.

De vaarweggebruikers wordt ook aangeraden om de app Stormvloedkering Nieuwpoort te downloaden op hun mobiele telefoon. Je kan de app zo instellen dat je bij elke wijziging aan de doorvaartbreedte een pushbericht ontvangt. Op die manier ben je op elk moment op de hoogte van voorziene én onvoorziene wijzigingen in de situatie. Op de app vind je naast info over hinder of stremming in de vaargeul ook gegevens over het getij, de wind en de golfhoogte.

2021-16/211(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS

Op 21 en 22 augustus 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Blankenberge tussen de volgende coördinaten:

51°19,40'N 003°08,13'E
51°19,69'N 003°07,30'E
51°19,63'N 003°07,03'E
51°19,20'N 003°06,55'E
51°18,98'N 003°06,68'E

2021-17/214 HAVEN OOSTENDE - PONTON - KAARTVERBETERING

Aanbrengen:

Ponton met coördinaten:

51°13,90'N 002°55,51'E
51°13,90'N 002°55,52'E
51°13,88'N 002°55,53'E
51°13,88'N 002°55,52'E

2021-18/220 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BOEIEN

De volgende boeien zijn verwijderd:

- CB07 in positie 51°06,93'N 002°34,66'E
- CB09 in positie 51°06,98'N 002°34,80'E
- CB10 in positie 51°07,89'N 002°33,60'E
- CB11 in positie 51°07,99'N 002°33,83'E
- CB J in positie 51°06,89'N 002°34,70'E
- CB K in positie 51°06,94'N 002°34,82'E

Er zijn 8 nieuwe boeien uitgelegd om de gebieden aan te duiden.

**2021-18/221 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE -
BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS**

BaZ 2021-16/211(T) vervalt.

2021-18/222 SCHEUR - BOEI

Schrappen:
HD7 in positie 51°25,07'N 003°18,01'E

2021-18/223 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

BaZ 2021-14/201(T) vervalt.

**2021-18/224(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST -
BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER**

Op 18 en 19 september 2021, zal het Belgisch Offshore Kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Knokke-Heist tussen de volgende coördinaten:

51°21,77'N 003°18,43'E
51°22,14'N 003°17,80'E
51°22,13'N 003°17,27'E
51°21,87'N 003°16,58'E
51°21,35'N 003°16,52'E

2021-19/228 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Verander:
OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 5s, in OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 4s, in positie 51°17,35'N 002°51,92'E

2021-19/229 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHT

Kaarten:
Veranderen:
tekst "F.G.9m3M" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E in "F.G.19m11M"
Aanbrengen:
tekst "Horn Mo(U)" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E

Lichtenlijst:
Veranderen bij int. nr. B0095 - nat. nr. 0436.2:
Kolom 3: "51 14,44 N 2 54,96 E" in "51 14,44 N 2 54,97 E"
Kolom 5: "9" in "19"
Kolom 6: "3" in "11"
Kolom 7: "groene mast" in "groene toren"

2021-20/238 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER

BaZ 2021-18/224(T) vervalt.

2021-21/248 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - ALBERT II-DOK - ZWEEDSE KAAI - STREEFDIEPTEN

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2021-22/256(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:
- HD20, gele spits, Fl.Y.5s, X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Deze boei dekt een meetboei.

2021-23/261 HAVEN NIEUWPOORT - ONDERWATERPIJPLEIDING

Aanbrengen op Plan A:
- Onderwaterpijpleiding (INT1 L41.1) tussen posities 51°08,65'N 002°44,31'E en 51°08,69'N 002°44,34'E

2021-23/262(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN

Aanbrengen:
- VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2021-24/266 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Verplaatsen:
- Boei HD3 van positie 51°14,78'N 002°55,59'E naar positie 51°12,74'N 002°50,55'E

Deze boei dekt een meetboei.

2021-25/273 HAVEN OOSTENDE - BOEIEN

Schrappen:
- OH10 in positie 51°14,17'N 002°55,46'E
- OH12 in positie 51°14,10'N 002°55,50'E

2021-25/274 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- HD3, gele spits, Fl.Y.5s, geel X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,78'N 002°55,59'E

2021-26/277 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHT

Kaarten:

Veranderen:

tekst "F.R.9m3M" nabij positie 51°14,52'N 002°55,18'E in "F.R.19m11M"

Lichtenlijst:

Veranderen bij int. nr. B0096 - nat. nr. 0436.3 (OOSTENDE Oostdam):

Kolom 3: "51 14,51 N 2 55,18 E" in "51 14,52 N 2 55,18 E"

Kolom 5: "11" in "19"

Kolom 6: "3" in "11"

Kolom 7: "metalen mast in wit vakwerk 12m" in "rode toren"

2021-26/278 HAVEN BLANKENBERGE - HAVENLICHT

BaZ 2021-10/173(T) vervalt.

2022

2022-02/082 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - BOEI

BaZ 2021-06/125(T) vervalt.

2022-02/083 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2021-07/138(T) vervalt.

2022-02/084 HAVEN OOSTENDE - GEBAGGERD GEBIED - BOEI - LICHTEN

Kaarten:

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Lichtenlijst:

Schrappen:

Boei "OH8", LL nat. nr. 0438.8

Aanbrengen:

Kolom	(1)	(2)	(3)	(4)
	0438.10	OOSTENDE Halve Maan	51 14,25 N 2 55,41 E	Q.R
	0438.11	OOSTENDE Visserijsluis	51 14,09 N 2 55,57 E	Q.R

2022-02/085 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Veranderen:

- Boei HD3 in positie 51°14,78'N 002°55,59'E in HD30

2022-02/086 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BOEIEN

BaZ 2021-06/127(T) vervalt.

2022-02/097 NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN

BaZ 2021-23/262(T) vervalt.

2022-02/098 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - BOEIEN - V-AIS

Verplaatsen:

- Boei GvW 4 van positie 51°30,35'N 003°21,77'E naar positie 51°30,55'N 003°21,82'E
- Boei GvW 6 van positie 51°29,89'N 003°23,36'E naar positie 51°30,15'N 003°23,35'E
- Boei GvW 8 van positie 51°28,52'N 003°25,52'E naar positie 51°28,82'N 003°25,44'E
- Boei GvW 10 van positie 51°27,44'N 003°26,81'E naar positie 51°27,39'N 003°26,56'E
- V-AIS GvW 3 (MMSI 992446065) van positie 51°29,83'N 003°22,63'E naar positie 51°29,89'N 003°23,02'E
- V-AIS GvW 5 (MMSI 992446066) van positie 51°29,30'N 003°23,72'E naar positie 51°29,50'N 003°23,77'E

2022-03/104 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - VERBODEN GEBIED - BOEIEN

102 (INT 1480), D11, 107/1, 107/2

Aanbrengen:

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende coördinaten:

51°10,96'N 002°38,14'E
51°09,79'N 002°38,94'E
51°09,40'N 002°37,59'E
51°10,59'N 002°36,78'E

- Boei ZB1-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,96'N 002°38,14'E
- Boei ZB2-E, oost kardinale pilaar, Q(3)10s in positie 51°10,57'N 002°38,41'E
- Boei ZB3-E, oost kardinale pilaar, Q(3)10s in positie 51°10,18'N 002°38,67'E
- Boei ZB4-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFl.15s in positie 51°09,79'N 002°38,94'E
- Boei ZB5-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFl.15s in positie 51°09,59'N 002°38,27'E
- Boei ZB6-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFl.15s in positie 51°09,40'N 002°37,59'E
- Boei ZB7-W, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°09,81'N 002°37,32'E
- Boei ZB8-W, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°10,20'N 002°37,05'E
- Boei ZB9-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,59'N 002°36,78'E
- Boei ZB10-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,77'N 002°37,46'E

107/1, 107/2

Aanbrengen:

- Boei ZBa, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,60'N 002°37,92'E
- Boei ZBb, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,26'N 002°38,15'E
- Boei ZBc, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°09,92'N 002°38,38'E
- Boei ZBd, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°09,76'N 002°37,81'E
- Boei ZBe, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,10'N 002°37,58'E
- Boei ZBf, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,45'N 002°37,35'E

2022-03/105 HAVEN OOSTENDE - SNELHEIDSBEPERKING

BaZ 2021-05/118(T) vervalt.

2022-04/110 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - BOEI

Verplaatsen:

- Boei van positie 51°21,34'N 003°11,57'E naar positie 51°21,06'N 003°11,82'E

2022-05/114(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2021-08/154(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°15,98'N 002°57,87'E naar positie 51°07,13'N 002°35,52'E

2022-05/115 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HBL, gele pilaar, Fl.Y.5s, X-vormig topteken in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

2022-05/116 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - PALEN

Aanbrengen:

- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,406'N 003°11,030'E
- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,414'N 003°11,041'E

2022-06/126 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Veranderen:

- Boei SYM-2 in positie 51°11,12'N 002°39,99'E in SYM-N, noord kardinale pilaar, Q

D11

Aanbrengen:

- Boei SYM-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°11,12'N 002°39,99'E

2022-06/127 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHT

Veranderen:

- Fl.G.4s bij boei OostendeBk-E (LL nat. nr. 0272) in positie 51°17,35'N 002°51,92'E in Fl(4)G.20s

2022-06/128(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei DM1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°16,44'N 002°59,30'E

2022-07/135(T) ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E
51°23,62'N 002°12,15'E
51°22,14'N 002°14,50'E
51°21,52'N 002°17,74'E
51°21,67'N 002°20,08'E
51°22,36'N 002°24,62'E
51°22,70'N 002°29,57'E
51°22,37'N 002°32,23'E
51°21,90'N 002°34,30'E
51°21,83'N 002°39,75'E
51°21,53'N 002°45,31'E
51°21,35'N 002°45,76'E
51°20,92'N 002°46,17'E
51°19,93'N 002°46,53'E
51°18,65'N 002°47,51'E
51°16,97'N 002°49,46'E
51°16,62'N 002°50,11'E
51°15,31'N 002°51,24'E
51°13,98'N 002°53,48'E
51°13,51'N 002°53,88'E

- tekst langsheen deze kabel:

In uitvoering (2022) - Under construction (2022)

2022-07/136 OOSTDYCK-KWINTÉ - WRAK

Aanbrengen:

- Wrak, met minst gelode diepte 20,1 m in positie 51°18,69'N 002°37,67'E

2022-07/137(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei KYCN, gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°09,88'N 002°43,00'E

2022-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°48,59'E
- Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,36'E
Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2022-07/139(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei O, gele spar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,28'N 002°52,09'E
- Boei 4, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°13,38'N 002°52,75'E
- Boei 2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,33'N 002°53,25'E
- Boei S, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

2022-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2021-22/256(T) vervalt.

2022-07/141 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei SH4, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,40'N 003°04,72'E
- Boei SH5, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,50'N 003°05,00'E

2022-07/142(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei W, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°18,84'N 003°05,09'E
- Boei A, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°19,16'N 003°06,37'E
- Boei O, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

2022-08/147(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2022-05/114(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°07,13'N 002°35,52'E naar positie 51°10,28'N 002°44,92'E

2022-08/149(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- Boei VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2022-09/157 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-06/128(T) vervalt.

2022-09/158(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei DM2, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,48'N 003°03,83'E

2022-11/174 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-09/158(T) vervalt.

2022-11/175 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - GEBAGGERDE GEBIEDEN

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2022-13/186 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2022-07/138(T) vervalt.

2022-14/192 VLAAMSE BANKENROUTE - KUSTROUTE - OBSTRUCTIES - STEEN ONDER WATER

102 (INT 1480), D11

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 11,1 m in positie 51°09,86'N 002°20,56'E
- Obstructie, minst gelode diepte 5,8 m in positie 51°09,69'N 002°20,64'E
- Obstructie, minst gelode diepte 16,4 m in positie 51°11,65'N 002°23,13'E
- Obstructie, minst gelode diepte 11,9 m in positie 51°09,26'N 002°24,99'E
- Obstructie, minst gelode diepte 8,6 m in positie 51°09,03'N 002°25,43'E
- Obstructie, minst gelode diepte 11,8 m in positie 51°09,74'N 002°25,57'E
- Obstructie, minst gelode diepte 15,7 m in positie 51°04,55'N 002°26,21'E
- Obstructie, minst gelode diepte 14,1 m in positie 51°04,51'N 002°26,44'E

102 (INT 1480), D11, 107/1

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 6,1 m in positie 51°11,54'N 002°26,27'E
- Steen onder water, minst gelode diepte 15,1 m in positie 51°10,66'N 002°26,39'E
- Obstructie, minst gelode diepte 9,8 m in positie 51°12,08'N 002°26,72'E
- Obstructie, minst gelode diepte 18,0 m in positie 51°10,98'N 002°27,02'E
- Obstructie, minst gelode diepte 7,7 m in positie 51°09,99'N 002°27,33'E

2022-14/193 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2022-08/149(T) vervalt.

2022-22/241 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Veranderen:

- Boei SH4 in positie 51°18,40'N 003°04,72'E in boei Obstn20, noord kardinale spitse, Q
- Boei SH5 in positie 51°18,50'N 003°05,00'E in boei Obstn21, noord kardinale spitse, Q

2022-22/242 HAVEN ZEEBRUGGE - LICHT

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0500.2 - int. nr. B0132) in positie 51°20,39'N 003°11,74'E

2022-23/251 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2022-07/137(T) vervalt.

2022-23/252 NADERING WESTERSCHELDE - CAROLUSBANKJE - BATHYMETRIE

107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,24'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°25,52'N 003°20,72'E
- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,21'N 003°21,08'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02' E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,21'N 003°22,75'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,11'N 003°22,02'E en 51°25,11'N 003°22,75'E

104/10

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,50'N 003°20,55'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

101

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,6 m in positie 51°25,59'N 003°20,89'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02' E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

D11

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

2022-24/259 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2022-07/139(T) vervalt.

2022-24/260 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEIEN

BaZ 2022-07/142(T) vervalt.

2022-26/271(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD29, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,60'N 002°50,35'E

Deze boei dekt een meetframe.

2023

2023-02/080 ZEEGEBIED (KUST) - HISTORISCHE WRAKKEN

Veranderen:

- Wrak met minst gelode diepte 6,5 m in positie 51°15,95'N 002°56,17'E in wrak met minst gelode diepte 6 m
- Vuile grond in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak met minst gelode diepte 9,6 m
- Wrak met minst afgedregde diepte 4,3 m in positie 51°25,94'N 003°09,70'E in wrak met minst gelode diepte 4,1 m

Aanbrengen:

- Wrak met minst gelode diepte 15,3 m in positie 51°11,21'N 002°31,99'E
- Wrak met minst gelode diepte 3,2 m in positie 51°13,30'N 002°49,46'E
- Magenta tekst "Historic Wk (see note)" bij de wrakken in posities:
 - 51°26,79'N 002°20,00'E
 - 51°11,21'N 002°31,99'E
 - 51°17,40'N 002°36,39'E
 - 51°13,88'N 002°38,03'E
 - 51°13,83'N 002°38,05'E
 - 51°21,19'N 002°38,33'E
 - 51°12,52'N 002°38,63'E
 - 51°19,71'N 002°49,30'E
 - 51°13,30'N 002°49,46'E
 - 51°33,14'N 002°51,65'E
 - 51°15,95'N 002°56,17'E
 - 51°18,79'N 002°56,75'E
 - 51°27,35'N 003°03,98'E
 - 51°27,39'N 003°04,32'E
 - 51°25,44'N 003°06,16'E
 - 51°25,23'N 003°06,26'E
 - 51°24,74'N 003°06,58'E
 - 51°25,94'N 003°09,70'E

2023-02/081 SCHEUR - BOL VAN KNOKE - RACON

Aanbrengen:

- Radar antwoordbaken, met morse-code N (INT1 S3.3) bij paal MOW 4 in positie 51°25,10'N 003°17,91'E

2023-03/087 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei HD17 in positie 51°22,34'N 003°21,45'E

101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei in positie 51°22,31'N 003°21,54'E

2023-04/090 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - WESTDIEP - NIEUWPOORTBANK - BOEIEN

Schrappen:

- Boei SYM1 in positie 51°10,98'N 002°39,63'E
- Boei SYM-S in positie 51°10,85'N 002°39,73'E
- Boei SYM-N in positie 51°11,12'N 002°39,99'E

2023-04/091(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-08/147(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°10,28'N 002°44,92'E naar positie 51°17,33'N 003°01,47'E

2023-04/092 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - BOEI

Verplaatsen:

- Boei Z2 van positie 51°21,28'N 003°12,47'E naar positie 51°21,27'N 003°12,43'E

2023-05/097(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI

Aanbrengen:

- Boei JDN 1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°21,93'N 003°18,26'E

2023-06/102(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2023-04/091(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°17,33'N 003°01,47'E naar positie 51°10,28'N 002°44,92'E

2023-07/110 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - NIEUWPOORT - BOEI

Aanbrengen:

- Boei KYCN, periodieke (Mar-Dec), gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°09,88'N 002°43,00'E

2023-07/111 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2022-26/271(T) vervalt.

2023-07/112 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei O, periodieke (Mar-Dec), gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,28'N 002°52,09'E
- Boei 4, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°13,38'N 002°52,75'E
- Boei 2, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,33'N 002°53,25'E
- Boei S, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

2023-07/113 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei W, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,84'N 003°05,09'E
- Boei A, periodieke (Mar-Dec), gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,16'N 003°06,37'E
- Boei O, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

2023-08/118 OOSTDYCK-KWINTE - AIS

Aanbrengen:

- Tekst AIS, in magenta, bij de radartoren in positie 51°16,49'N 002°26,85'E

2023-08/119(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - KLEINE REDE - BOEI

BaZ 2021-05/117(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei JDN van positie 51°13,48'N 002°51,62'E naar positie 51°13,33'N 002°51,38'E

2023-08/120(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,29'N 003°19,76'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,23'N 003°19,76'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°27,02'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,61'N 003°27,02'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-09/129 WESTPIT - VLAKTE VAN DE RAAN - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°27,24'N 002°56,74'E
- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°25,82'N 003°03,97'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°27,06'N 002°56,76'E
- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°25,89'N 003°04,00'E, ingesloten door 5 m dieptelijn
- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°26,06'N 003°07,26'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 12,5 in positie 51°26,60'N 002°57,04'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°26,69'N 002°57,17'E

2023-09/130 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI

BaZ 2023-05/097(T) vervalt.

2023-10/135 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei Obstn22, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,27'N 003°04,40'E
- Boei Obstn23, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,33'N 003°04,58'E

2023-10/137 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-08/120(T) vervalt.

2023-11/144 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI

Schrappen:

- Boei HBL in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

2023-12/154 WIELINGEN - SCHEUR - RIBZAND - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,15'N 003°07,93'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,7 in positie 51°23,23'N 003°08,17'E

101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°23,14'N 003°08,43'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,12'N 003°07,75'E

- Dieptecijfer 9,2 in positie 51°23,20'N 003°08,56'E

2023-12/155(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

- Boei VR-B, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

- Boei VR-D, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-13/161 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - VERBODEN GEBIEDEN

Schrappen:

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende posities:

51°07,96'N 002°33,51'E

51°08,06'N 002°33,79'E

51°07,95'N 002°33,89'E

51°07,85'N 002°33,61'E

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende posities:

51°06,97'N 002°34,55'E

51°07,05'N 002°34,76'E

51°06,95'N 002°34,87'E

51°06,86'N 002°34,65'E

De 8 boeien om de gebieden aan te duiden zijn verwijderd.

2023-13/162 HAVEN OOSTENDE - LICHTEN

Veranderen:

- Iso.4s38m4M bij licht in positie 51°13,80'N 002°55,89'E in Iso.4s36m18M

- Iso.4s48m4M bij licht in positie 51°13,63'N 002°56,09'E in Iso.4s50m18M

2023-14/172 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-12/155(T) vervalt.

2023-17/187(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HD29, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,82'N 003°10,97'E
- Boei HD33, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,95'N 003°11,83'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2023-18/191 HAVEN OOSTENDE - BOEI

Schrappen:

- Boei in positie 51°14,43'N 002°55,24'E

2023-19/195 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE HAAN - SPOIL GROUND - BOEIEN

Schrappen:

- Spoil ground (INT1 N62.1) begrensd door volgende posities:

51°15,51'N 002°58,91'E

51°15,81'N 002°58,61'E

51°17,39'N 003°02,22'E

51°17,05'N 003°02,59'E

- Boei Obstn14 in positie 51°15,55'N 002°58,02'E
- Boei Obstn13 in positie 51°15,92'N 002°58,97'E
- Boei Obstn12 in positie 51°16,29'N 002°59,82'E
- Boei Obstn11 in positie 51°16,66'N 003°00,67'E
- Boei Obstn10 in positie 51°17,05'N 003°01,55'E
- Boei Obstn9 in positie 51°17,25'N 003°02,01'E
- Boei Obstn8 in positie 51°17,35'N 003°02,23'E
- Boei Obstn7 in positie 51°17,43'N 003°02,44'E
- Boei Obstn6 in positie 51°17,62'N 003°02,95'E
- Boei Obstn5 in positie 51°17,85'N 003°03,45'E
- Boei Obstn4 in positie 51°18,04'N 003°03,96'E

2023-19/196 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD15, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,02'N 003°06,18'E

Deze boei dekt een meetboei.

2023-21/208 OOSTDYCK-KWINTE - TRIPODE MET INSTRUMENT

BaZ 2021-07/137(T) vervalt.

2023-21/209 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN

BaZ 2023-17/187(T) vervalt.

2023-21/212(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-21/213(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5, 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 1, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,46'N 003°22,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 2, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,52'N 003°23,04'E
- Boei MP 3, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,58'N 003°23,90'E
- Boei MP 4, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,66'N 003°25,12'E
- Boei MP 5, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°25,83'E

Deze boeien dekken vijf meetframes.

2023-23/224 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-21/212(T) vervalt.

2023-24/231 ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL

BaZ 2022-07/135(T) vervalt.

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E
51°25,26'N 002°06,90'E
51°25,12'N 002°07,63'E
51°24,01'N 002°10,75'E
51°23,62'N 002°12,15'E
51°23,26'N 002°12,89'E
51°22,46'N 002°13,79'E
51°22,15'N 002°14,48'E
51°21,92'N 002°15,33'E
51°21,52'N 002°17,73'E
51°21,51'N 002°18,04'E
51°21,62'N 002°18,96'E
51°21,61'N 002°19,44'E
51°21,66'N 002°19,95'E
51°21,90'N 002°21,27'E
51°22,36'N 002°24,62'E
51°22,47'N 002°26,30'E
51°22,61'N 002°27,23'E
51°22,52'N 002°28,36'E
51°22,70'N 002°29,58'E
51°22,69'N 002°30,05'E
51°22,50'N 002°30,78'E
51°22,41'N 002°31,33'E
51°22,37'N 002°32,24'E
51°22,06'N 002°33,37'E
51°21,91'N 002°34,28'E
51°21,83'N 002°35,67'E
51°21,83'N 002°36,59'E
51°21,86'N 002°36,98'E
51°21,83'N 002°39,71'E
51°21,67'N 002°43,71'E
51°21,54'N 002°45,30'E
51°21,36'N 002°45,73'E
51°21,09'N 002°46,05'E
51°20,85'N 002°46,21'E
51°20,32'N 002°46,36'E
51°19,93'N 002°46,53'E
51°18,65'N 002°47,51'E
51°16,97'N 002°49,46'E
51°16,62'N 002°50,11'E
51°16,02'N 002°50,49'E
51°15,31'N 002°51,24'E
51°14,88'N 002°51,84'E
51°14,63'N 002°52,39'E
51°14,30'N 002°52,90'E
51°14,20'N 002°52,98'E
51°13,99'N 002°53,49'E
51°13,73'N 002°53,70'E
51°13,65'N 002°53,81'E
51°13,51'N 002°53,87'E

2023-24/232 HAVEN NIEUWPOORT - LICHTEN

Verplaatsen:

- Licht F.G van positie 51°08,87'N 002°43,88'E naar positie 51°08,89'N 002°43,86'E

Aanbrengen:

- Licht Fl.R.5s in positie 51°08,19'N 002°44,73'E

Schrappen:

- Licht Q.R in positie 51°08,15'N 002°44,78'E

2023-24/233 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - OBSTRUCTIE

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 10,7 in positie 51°20,59'N 003°11,61'E

2023-25/237 VSS-WESTHINDER - VAARGEUL 1 - SCHEUR - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Dieptecijfer 14,5 in positie 51°21,55'N 002°42,92'E in 14,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 12,9 in positie 51°23,44'N 002°47,36'E in 12,7

- Dieptecijfer 13,7 in positie 51°23,98'N 002°48,11'E in 13,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°23,97'N 002°58,94'E, 10 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,2 in positie 51°24,46'N 003°01,18'E

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14 in positie 51°24,23'N 003°02,37'E

2023-25/238 OOSTDYCK-KWINTE - BUITEN RATEL - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 107/1

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,3 in positie 51°14,55'N 002°30,88'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 in positie 51°12,79'N 002°28,63'E

- Dieptecijfer 3 in positie 51°14,57'N 002°31,03'E

102 (INT 1480), 107/1

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,2 in positie 51°12,75'N 002°28,53'E

2023-25/239 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - RAVELINGEN - BATHYMETRIE

Schrappen:

- Dieptecijfer 5,1 in positie 51°17,49'N 002°51,24'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°17,51'N 002°51,44'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

2023-25/240 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - NADERING BLANKENBERGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HB-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°19,04'N 3°06,10'E

- Boei HB1, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,89'N 3°06,17'E

- Boei HB2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,81'N 3°06,22'E

2023-25/241 HAVEN BLANKENBERGE - GELEIDELICHTEN - GELEIDEBAKENS

Veranderen:

- Licht F.R in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in baken, rood X-vormig topteken

- Licht F.R in positie 51°18,67'N 003°06,87'E in baken, rood/wit/rood X-vormig topteken

2023-25/242 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-21/213(T) vervalt.

2023-26/249 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°13,45'N 002°34,39'E in 9,6
- Dieptecijfer 2,9 in positie 51°13,12'N 002°36,23'E in 2,7

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,8 in positie 51°12,00'N 002°35,63'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 in positie 51°12,04'N 002°35,71'E
- Dieptecijfer 1,2 in positie 51°10,36'N 002°32,68'E

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,3 in positie 51°12,62'N 002°36,71'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°12,77'N 002°36,85'E

102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°10,84'N 002°28,38'E in 7,7
- Dieptecijfer 8,7 in positie 51°13,54'N 002°35,01'E in 8,4
- Dieptecijfer 12,3 in positie 51°08,06'N 002°32,25'E in 12,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 2,2 in positie 51°11,14'N 002°34,29'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 1,9 in positie 51°11,11'N 002°34,18'E, ingesloten door 2 m dieptelijn

102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,1 in positie 51°14,34'N 002°37,23'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°14,32'N 002°37,15'E

2023-26/252 OOSTDYCK-KWINTE - NEGENVAAM - BATHYMETRIE

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 20,6 in positie 51°19,84'N 002°43,27'E

2023-26/253(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/2, 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,22'N 002°48,62'E

D11, 102 (INT 1480), 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,35'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2023-26/254 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GROTE REDE - OOSTENDEBK-N - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°16,40'N 002°51,61'E in 5,2

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°14,63'N 002°53,60'E in 4,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°15,43'N 002°54,45'E

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,99'N 002°51,98'E

- Dieptecijfer 15,5 in positie 51°21,46'N 002°52,47'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,4 in positie 51°15,38'N 002°54,51'E

- Dieptecijfer 12,1 in positie 51°20,89'N 002°52,05'E

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,42'N 002°52,62'E

2023-26/255 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINEBANK - WANDELAAR - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°17,03'N 002°55,32'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,7 in positie 51°16,93'N 002°55,19'E

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,9 in positie 51°19,78'N 003°01,44'E

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,10'N 003°04,00'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°22,88'N 003°04,00'E

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7 in positie 51°19,29'N 002°56,63'E

101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,7 in positie 51°20,56'N 003°05,34'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°20,45'N 003°05,30'E

- Dieptecijfer 4 in positie 51°19,85'N 003°02,12'E

2023-26/256 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - PAAL

Schrappen:

- Paal, F.R in positie 51°21,41'N 003°11,01'E

2023-26/257 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - WIELINGEN - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°22,90'N 003°15,76'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°22,99'N 003°15,87'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 9 in positie 51°23,93'N 003°16,49'E

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°23,46'N 003°19,42'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,8 in positie 51°24,02'N 003°16,39'E

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,35'N 003°19,50'E

2024-02/081 ZEEGEBIED (KUST) - WRAKKEN - OBSTRUCTIES

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 20,6 in positie 51°22,16'N 002°26,23'E in wrak, minste diepte 18
- Wrak, minst afgedregde diepte 21,5 in positie 51°22,55'N 002°29,25'E in wrak, minste diepte 19
- Wrak, minst afgedregde diepte 24 in positie 51°22,22'N 002°29,57'E in wrak, minste diepte 22
- Wrak, minst afgedregde diepte 22 in positie 51°23,47,'N 002°35,90'E in wrak, minste diepte 20

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Veranderen:

- Obstructie, minste diepte 5,9 in positie 51°10,75'N 002°37,22'E in obstructie, minste diepte 5,6

D11, 102 (INT 1480), 107/2

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 8,1 in positie 51°10,99'N 002°40,11'E in wrak, minste diepte 8
- Wrak, minst afgedregde diepte 2,2 in positie 51°11,94'N 002°44,97'E in wrak, minste diepte 1,4

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 17,2 in positie 51°24,67'N 002°43,72'E in wrak, minste diepte 15,6
- Wrak, minst afgedregde diepte 16,1 in positie 51°24,43'N 002°49,10'E in wrak, minste diepte 15,8

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 10,6 in positie 51°15,60'N 002°50,69'E in wrak, minste diepte 9,9
- Wrak, minst afgedregde diepte 6,7 in positie 51°17,20'N 002°50,96'E in wrak, minste diepte 6,2
- Wrak, minste diepte 5,2 in positie 51°14,78'N 002°55,39'E in wrak, minste diepte 4,4
- Wrakken, minst afgedregde diepte 3,7 in positie 51°15,20'N 002°56,69'E in wrakken, minste diepte 3,5

101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,3 in positie 51°19,00'N 003°01,78'E in wrak, minste diepte 4

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 5,7 in positie 51°22,72'N 003°05,20'E in wrak, minste diepte 4,5
- Wrak, minste diepte 9,6 in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak, minste diepte 7,8
- Wrak, minste diepte 6,5 in positie 51°21,46'N 003°08,51'E in wrak minste diepte 6
- Obstructie, minste diepte 2,5 in positie 51°25,44'N 003°08,91'E in obstructie, minste diepte 2,3

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,8 in positie 51°22,57'N 003°19,90'E in wrak, minste diepte 3,9

2024-02/082 HAVEN BLANKENBERGE - LICHTEN - VERBODEN GEBIED - TOPTEKEN

Schrappen:

- Licht, F.G.16m11M in positie 51°18,89'N 003°06,44'E

Aanbrengen:

- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,90'N 003°06,43'E
- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,73'N 003°06,76'E
- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door volgende posities:
 - 51°19,04'N 003°06,10'E
 - 51°18,90'N 003°06,43'E
 - 51°18,73'N 003°06,76'E
 - 51°18,81'N 003°06,22'E
 - 51°18,89'N 003°06,17'E

Veranderen:

- Rood X-vormig topteken in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in rood/wit/rood X-vormig topteken

2024-04/094 KUSTROUTE - ZUYDCOOTE PAS - BATHYMETRIE - GEBAGGERD GEBIED

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 2 in positie 51°05,55'N 002°29,22'E, ingesloten door 2 m dieptelijn, 5 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden
- Dieptecijfer 2,6 in positie 51°06,07'N 002°30,02'E, 5 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden
- Gebaggerd gebied met minimum diepte 3,5 m (INT1 I21) begrensd door volgende posities:
 - 51°06,85'N 002°30,44'E
 - 51°06,85'N 002°30,89'E
 - 51°06,40'N 002°30,80'E
 - 51°06,26'N 002°30,59'E
 - 51°06,26'N 002°30,40'E

2024-04/096 HAVEN BLANKENBERGE - LICHT

Verplaatsen:

- Licht van positie 51°18,90'N 003°06,43'E naar positie 51°18,88'N 003°06,47'E

2024-06/106(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei MP1, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°25,61'N 003°19,22'E
- Boei MP2, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°25,82'N 003°20,05'E
- Boei MP3, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°25,99'N 003°21,21'E
- Boei MP4, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°26,03'N 003°22,14'E
- Boei MP5, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°26,07'N 003°22,94'E

Elke boei dekt een meetframe.

2024-08/115(T) WIELINGEN - CAROLUSBANKJE - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5:

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT 1474), 104/10:

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

Elke boei dekt een meetframe.