


Vlaanderen
is maritiem

Berichten aan Zeevarenden

Nr. 03
4 FEBRUARI 2021
BERICHTEN: 094 - 103

AGENTSCHAP
MARITIEME DIENSTVERLENING en KUST

www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever: Administrateur-generaal Nathalie Balcaen
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Brussel
2021

© Vlaamse Overheid

Samengesteld door: afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
“MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie”.

© Foto’s: afdeling Kust
Grafische vormgeving: Lowyck drukkerij Oostende

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 1 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters): zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet getijdengebied.

Hoogten (in meters): droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.
Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet getijgebondengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden) zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

Afdeling Kust is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd (versie 2015).

ALGEMENE BERICHTEN

2021-03/094 NIEUWPOORT: ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN KLEINE, MIDDEN- EN GROTE SECTOR - VERBETERING BAZ NR. 1

Vervang de laatste paragraaf in de tekst van BaZ 2021-01/67 door:

Deze informatie zal op een dagelijkse basis worden geactualiseerd. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de schietsector te Nieuwpoort op het volgend telefoonnummer: +32 (0)58 23 64 60.

Bron: Ministerie van Defensie - Nieuwpoort

BELGIË

2021-03/095(T) WINDMOLENPARKEN - MERMAID - TIJDELIJKE WERKZONE

BaZ 2021-02/081(T) vervalt.

Het werkgebied van het Mermaid windmolenpark blijft tijdelijk van kracht.
De coördinaten zijn als volgt:

51°43,05'N 002°47,76'E
51°43,92'N 002°46,49'E
51°44,64'N 002°45,26'E
51°44,11'N 002°42,45'E (west-kardinale boei OHR7)
51°42,25'N 002°41,40'E (virtuele AtoN OHR5 - MMSI 992051028)
51°41,20'N 002°42,37'E

De toegang tot dergelijke werkzone is verboden, uitgezonderd in specifieke gevallen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 4 februari 2020. Het wordt bovendien aangeraden ruim buiten de limieten van deze zone te navigeren.

Bron: Vlaamse Hydrografie

2021-03/096(T) WINDMOLENPARKEN - SEASTAR - WERKZONE EN BEBAKENING

BaZ 2019-10/148(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), D11

De volgende lichtboeien zijn verwijderd:
W-kardinale boei SEA W in positie 51°36,71'N 002°48,61'E
Z-kardinale boei SEA S in positie 51°35,98'N 002°50,74'E

De volgende lichtboeien blijven tijdelijk uitgelegd:
N-kardinale boei SEA N, Q, in positie 51°40,06'N 002°52,72'E
O-kardinale boei SEA E, Q(3)10s, in positie 51°38,99'N 002°54,50'E

Het werkgebied is nog van kracht en is begrensd door een lijn getrokken tussen:
de boeien SEA-N, SEA-E en de posities 51°35,98'N 002°50,74'E, 51°36,71'N 002°48,61'E.

De toegang tot dergelijke werkzone is verboden, uitgezonderd in specifieke gevallen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 4 februari 2020. Het wordt bovendien aangeraden ruim buiten de limieten van deze zone te navigeren.

Bron: MRCC MSI 044/21, 045/21

2021-03/097 HAVEN OOSTENDE - HALVE MAANDIJK - VISSERIJSLUIS - MONTGOMERYDOK - KAARTVERBETERING

Kaarten: 102 (INT 1480), D11, 107/ABCD

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Bron: Vlaamse Hydrografie

2021-03/098(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - TIJDELIJKE DAMWAND

Kaarten: 105/03

Er is een beperkte afmeerbreedte van 16 m in de Moervaart aan kaaien 4580-4590 van meerpaal 64 tot 74.

Ter hoogte van de uitstroomconstructie aan de Rodenhuizekaai is er op 4 m uit de kade een tijdelijke damwand met berm geplaatst.

Er is een tijdelijk gebied met werken in uitvoering in volgende posities:
51°08,38'N 003°46,70'E
51°08,39'N 003°46,70'E
51°08,37'N 003°46,76'E
51°08,37'N 003°46,75'E

Bron: GNA Bass 006-2021

2021-03/099(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - VAN CAUWELAERTSLUIS - AFGEBROKEN GROEN HAVENLICHT

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

De paal met licht F.G in positie 51°16,75'N 004°19,38'E is tijdelijk verwijderd.

Er ligt tijdelijk een gele stompe boei met liggend kruis als topteken en lichtkarakter Fl.Y, in positie 51°16,75'N 004°19,37'E.

Bron: GNA Bass 008-2021

2021-03/100(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - FORT FILIP - WERKBETONNING

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Ter afbakening van een strekdam blijft de werkbetonning nog tijdelijk liggen.
De 4 gele sparboeien met liggend kruis en lichtkarakter Q.Y, liggen in de volgende posities:
F1 51°15,45'N 004°18,38'E
F2 51°15,54'N 004°18,24'E
F3 51°15,90'N 004°18,34'E
F4 51°16,08'N 004°18,57'E

Bron: GNA; De Vlaamse Waterweg

2021-03/101 BENEDEN-ZEESCHELDE - FORT FILIP - STREKDAM - KAARTVERBETERING

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Bron: De Vlaamse Waterweg

NEDERLAND

2021-03/102(T) WESTERSCHELDE - PAS VAN TERNEUZEN - VERONDIEPING

Kaarten: 104/09

Er is een ondiepte van 13,7 m vastgesteld in de Pas van Terneuzen tussen boeien 12 en 12A in positie 51°21,99'E 003°45,41'E.

Bron: GNA Bass 009-2021

2021-03/103 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Kaarten: 104/07, 106 (INT 1478)
Lichtenlijst

Schrappen:
Lichtboei SvV Z (LL nat. nr. 0801.5)
Lichtboei SvV C (LL nat. nr. 0801.6)
Ton F 60
Ton F 60A

Aanbrengen:
Gele spitse lichtboei SvV Z in positie 51°22,35'N 004°05,93', lichtkarakter Fl.Y.5s (LL nat. nr. 0801.5)
Zuid kardinale boei "Valkenisse" in positie 51°22,34'N 004°06,24'E, lichtkarakter Q(6)+LFl.5s (LL nat. nr. 0801.6)
Ton F 58 in positie 51°22,34'N 004°06,51'E
Ton F 60 in positie 51°22,41'N 004°07,16'E

Verplaatsen:
Lichtboei SvV Y naar positie 51°22,69'N 004°05,83'E (LL nat. nr. 0801.3)
Lichtboei SvV B naar positie 51°22,73'N 004°06,01'E (LL nat. nr. 0801.4)

Bron: GNA Bass 134-2020

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

LB > 20/052 HAVEN BLANKENBERGE
ONDIEPTES WAARGENOMEN BIJ LAAGWATER. IN HAVENGEUL BLANKENBERGE . SCHEEPVAART VERZOCHT MET NODIGE VOORZICHTIGHEID TE PASSEREN. VOOR VERDERE INFORMATIE CONTACTEER MRCC KUSTWACHT OOSTENDE OP KANAAL 67.

LB > 20/062 VSS-NOORDHINDER ZUID
LICHTBOEI GARDEN CITY, 51-29.12 N 002-17.92 E. TOPTEKEN VERDWENEN .

MSI > 20/525 EEZ
SPRINGTUIG IN POS 51°- 25.58 N 002°- 31,46 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 20/528 EEZ
TIJDELIJKE OEFENMIJNEN UITGELEGD. OP 14 SEP 2020 . IN DE VOLGENDE POSITIES :
. 51-27.387 N 002-43.012 E
. 51-27.799 N 002-42.455 E
. 51-28.148 N 002-43.114 E
. 51-27.736 N 002-43.672 E.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSEN IN DEZE POSITIES.

MSI > 20/558 VSS-WESTHINDER
M/V WANDELAAR. ANKER VERLOREN IN POS 51-19.314 N 002-47.342 E.

MSI > 20/590 NADERING BLANKENBERGE
BLANKENBERGE OOSTELIJK HAVENLICHT, 51-18.91 N 003-06.56 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/623 VLAAMSE BANKEN ROUTE
TRIPODE MET MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-16.45 N 002-26.88 E ONGEMARKEERD.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE VISSEN EN OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN .

MSI > 20/634 DYCK ROUTE
LICHTBOEI MIDDELKERKEBANK, 51-18.20 N 002-42.75 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/659 VSS-WESTHINDER
LICHTBOEI H12, 51-22.95 N 002-26.16 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 21/028 VAARGEUL 1
LICHTBOEI VG2, 51-25.95 N 002-48.12 E. RA: INACTIEF .


MSI > 21/037 ZEEGEBIED (KUST)
ZINKERLEIDING MET DRIJVENDE LEIDING UITGELEGD TUSSEN POSITIES 51-12.891 N 002-52.340 E EN BOEI 'JDN' IN POS. 51-13.60 N 002-51.40 E.
ZINKERLEIDING MET DRIJVENDE LEIDING UITGELEGD TUSSEN POSITIES 51-15.470 N 002-58.400 E EN BOEI 'DC1' IN POS. 51-15.91 N 002-57.94 E.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE ANKEREN NOCH TE VISSEN BOVEN DEZE LEIDING .

MSI > 21/041 WIELINGEN
LICHTBOEI AW1, 51-21.50 N 003-02.59 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 21/048 SCHEUR
LICHTBOEI S2, 51-23.37 N 002-58.09 E. LICHT GEDOOFD .


Bijlage bij BaZ 2021-03/097 voor kaarten 102 (INT 1480), D11, 107/ABCD: inzetkaart "Oostende"

Afm. figuur 151,3 x 166,2 mm.



Bijlage bij BaZ 2021-03/101 voor kaart 104/04

Afm. figuur 87,8 x 48,2 mm. ⌊ 51°15,40'N 004°17,28'E ⌉ 51°16,18'N 004°19,55'E



Bijlage bij BaZ 2021-03/101 voor kaart 106 Panel A

Afm. figuur 84,1 x 46,4 mm. ⌊ 51°15,39'N 004°17,26'E ⌉ 51°16,15'N 004°19,43'E

