

VERBETERLIJST

Kaart	Lichtenlijst
	Editie 2016
Bijgewerkt t/m BaZ	21 / 2021
	14 oktober 2021

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be

2016

07/121 - 09/145 - 09/150 - 09/152 - 10/154 - 10/158 - 10/163 - 11/172 -
 13/181 - 13/182 - 14/194 - 14/195 - 14/196 - 14/197 - 14/201 - 14/203 -
 15/210 - 18/226 - 18/232 - 18/236 - 18/238 - 19/249 - 20/256 - 20/257 -
 20/261 - 21/267 - 21/268 - 21/274 - 22/284 - 23/291 - 25/298 - 25/305 -
 25/306 - 25/307 - 26/311

2017

03/061 - 04/073 - 04/075 - 04/079 - 07/112 - 08/121 - 08/130 - 11/158 -
 11/159 - 11/160 - 11/161 - 11/162 - 11/163 - 11/164 - 11/165 - 11/168 -
 12/173 - 12/177 - 12/178 - 13/179 - 13/184 - 14/189 - 14/194 - 15/196 -
 15/199 - 17/213 - 17/218 - 18/219 - 18/221 - 18/222 - 18/225 - 19/231 -
 19/232 - 21/252 - 22/262 - 22/272

2018

03/059 - 04/070 - 04/071 - 04/073 - 04/074 - 06/080 - 06/084 - 09/116 -
 09/117 - 09/125 - 11/147 - 12/152 - 12/154 - 13/159 - 13/166 - 13/168 -
 14/177 - 18/207 - 18/209 - 19/220 - 20/225 - 20/237 - 21/250 - 21/251 -
 22/252 - 22/259 - 23/260 - 23/261 - 24/269

2019

03/064 - 03/070 - 04/080 - 06/110 - 09/146 - 11/170 - 11/175 - 13/190 -
 15/209 - 15/210 - 15/215 - 16/228 - 17/234 - 17/236 - 19/251 - 26/318

2020

03/107 - 08/152 - 08/157 - 08/158 - 09/164 - 10/178 - 10/181 - 11/203 -
 13/228 - 14/248 - 15/253 - 15/254 - 16/260 (P) - 17/262 - 17/268 - 19/286 -
 21/301 - 26/346

2021

02/089 - 03/103 - 04/105 - 04/107 - 04/110 - 07/144 - 07/145 - 07/146 (T) -
 07/147 - 10/168 - 10/169 - 10/181 - 14/204 - 15/208 - 19/229 - 19/234 -
 20/242 - 20/245 - 21/252 - 21/254

2016

2016-07/121 IMO ROUTE - WESTHINDER - OMGEVING MEETPAAL "WESTHINDER" - INSTRUMENTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2015-12/157(T) vervalt.

Verwijderen:

- golfmeetboei met opschrift aKust35 in positie 51°22,86'N 002°26,35'E (Belg. LL 0028.1)

Uitleggen:

- golfmeetboei met opschrift aKust1 (gele bol met lichtkarakter Fl(5)Y.20s en radarreflector) in positie 51°22,89'N 002°26,22'E.
- bijzondere markeringsboei HD27 (gele spitse met lichtkarakter Fl.Y.5s, radarreflector en geel liggend kruis als topteken) in positie 51°22,85'N 002°26,17'E.

De volgende bijzondere markeringsboeien blijven:

- H11 in positie 51°22,91'N 002°26,43'E
- H12 in positie 51°22,95'N 002°26,16'E

2016-09/145 NADERING WESTERSCHELDE - VAARGEUL 1 - BOEI UITGELEGD EN WISSELING GOLFMEETBOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Op kaarten D11, 102 (INT1480) en 101 (INT1474):

Verwijderen:

De golfmeetboei met opschrift aKust32 in positie 51°24,97'N 002°49,13'E.

Aanbrengen:

- Golfmeetboei met opschrift aKust3 in positie: 51°24,97'N 002°49,13'E. (gele bol met lichtkarakter Fl(5)Y.20s en radarreflector)
- Bijzondere markeringsboei HD1 in positie 51°24,96'N en 002°49,25'E (gele spitse boei met lichtkarakter Fl.Y.5s en liggend kruis als topteken).

In Lichtenlijst:

Verwijderen:

De golfmeetboei "Akkaert" in positie 51°24,97'N 002°49,13'E (Belg. LL 0063.1).

2016-09/150 WESTERSCHELDE - DIVERSE PLAATSEN - BETONNING PARALLELLE ROUTES - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De markering van de parallelle routes (fietspaden) als zijnde een onderdeel van de hoofdvaargeul i.v.m. inwerkingtreding van BaZ nr. 2016-09/141 wordt als volgt aangepast.

Kaartblad 104/10:

Pas van Borssele:

Tonnen FB 1 en FB 3 opnemen.

Kaartblad 104/09:

Pas van Borssele:

Omnummeren van volgende betonning:

FB 5	wordt	F9
FB 7	wordt	F11
FB 9	wordt	F13
FB 11	wordt	FPvT

Nieuwe parallelle route (fietspad) t.h.v. havens Terneuzen:

Een gele ton uitleggen in volgende posities

F14	51°21,68'N	003°46,77'E
F16	51°21,39'N	003°47,68'E
F18	51°21,01'N	003°48,86'E
F24	51°21,20'N	003°51,84'E
F26	51°21,45'N	003°53,08'E
F28	51°21,77'N	003°53,84'E
F28A	51°22,21'N	003°54,79'E

Een rode spar ton 20A uitleggen in positie 51°20,91'N 3°50,00'E.

Omnummeren van volgende betonning:

WPT2	wordt	F20
WPT4	wordt	F20A
WPT6	wordt	F22
FP2	wordt	F28B
FP4	wordt	F30
FP6	wordt	F32
FP8	wordt	F34
FP1	wordt	F31
FP3	wordt	F33
FP5	wordt	F35
FP7	wordt	F37

Kaartblad 104/08:

Parallelle route (fietspad) Zuidergat:

Tonnen FZ1 en FZ2 (nat. Nr. 0791) opnemen.

Een gele ton uitleggen in volgende posities:

F42	51°25,67'N	004°01,96'E
F47	51°25,98'N	004°00,08'E

Omnummeren van volgende betonning:

FZ3	wordt	F49
FZ5	wordt	F51
FZ7	wordt	F53
FZ9	wordt	F53A
FZ11	wordt	F55
FZ4	wordt	F42A
FZ6	wordt	F44
FZ8	wordt	F46
FZ10	wordt	F48
FZ12	wordt	F48A

Kaartblad 104/07:

Parallele route (fietspad) Zuidergat:

Omnummeren van volgende betonnen:

FZ11	wordt	F55
FZ6	wordt	F44
FZ8	wordt	F46
FZ10	wordt	F48
FZ12	wordt	F48A

Parallele route (fietspad) boven Valkenisse incl. wijzigingen in de laterale markering:

Ton SvV18 opnemen.

Wijzig de volgende betonnen:

- De rode laterale boei SvV16 in een Zuid kardinale boei SvV16 (nat. Nr. 0802.2)
- De Zuid kardinale boei FM-SvV (nat. Nr. 0802.5) in een gele ton F60

Omnummeren van FM2 naar F62.

Kaartblad 104/06:

Parallele route (fietspad) boven Valkenisse incl. wijzigingen in de laterale markering:

Omnummeren van volgende betonnen:

FM4	wordt	F64A
FM6	wordt	F64B
FM8	wordt	F66
64A	wordt	F64B

Uitleggen van volgende boeien:

64A	Iso.R.8s	51°22,72'N	004°08,89'E	(nat. nr. 0854.1)
69A	Iso.G.4s	51°22,74'N	004°09,59'E	(nat. nr. 0856.1)

Parallele route (fietspad) boven Saeftinghe:

Omnummeren van volgende betonnen:

S1	wordt	F81
S3	wordt	F81A
S5	wordt	F83
S7	wordt	F83A
S9	wordt	F83B

Kaartblad 104/05:

Parallele route (fietspad) boven Saeftinghe:

Omnummeren van volgende betonnen:

S1	wordt	F81
S3	wordt	F81A
S5	wordt	F83
S7	wordt	F83A
S9	wordt	F83B
S11	wordt	F85
S13	wordt	F85A

Kaart 106 (INT1478) panel A:

Parallele route (fietspad) boven Valkenisse inclusief wijzigingen in de laterale markering:

Ton SvV18 opnemen.

Wijzig de volgende betonning:

- De rode laterale boei SvV16 in een Zuid kardinale boei SvV16
- De Zuid kardinale boei FM-SvV in een gele ton F60

Omnummeren van volgende betonning:

FM2	wordt	F62
FM4	wordt	F64A
FM6	wordt	F64B
FM8	wordt	F66
64A	wordt	F64B

Parallele route (fietspad) boven Saeftinghe:

Omnummeren van volgende betonning:

S1	wordt	F81
S3	wordt	F81A
S5	wordt	F83
S7	wordt	F83A
S9	wordt	F83B
S11	wordt	F85
S13	wordt	F85A

Uitleggen van volgende boeien:

64A	Iso.R.8s	51°22,72'N	4°08,89'E	(nat. nr. 0854.1)
69A	Iso.G.4s	51°22,74'N	4°09,59'E	(nat. nr. 0856.1)

**2016-09/152 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - GEUL VAN BAARLAND -
BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2016-06/117(T) vervalt.

Volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verleggen

Ton E7	naar positie	51°22,276'N	003°49,168'E
Ton E9	naar positie	51°22,049'N	003°49,930'E
Boei E11	naar positie	51°21,808'N	003°50,839'E (Belg.LL 0631.3)
Boei E13	naar positie	51°21,715'N	003°51,592'E (Belg.LL 0631.2)
Ton E19	naar positie	51°22,810'N	003°54,046'E
Boei E10	naar positie	51°21,947'N	003°50,955'E (Belg.LL 0632.1)
Boei E12	naar positie	51°21,947'N	003°51,623'E (Belg.LL 0631.1)
Boei E14	naar positie	51°22,233'N	003°52,402'E (Belg.LL 0633)

Verleggen en omnummeren

Boei E15 (oude E17) naar positie 51°22,034'N 003°52,512'E
(lichtkarakter Q.G en Belg.LL 0632.3)
Ton E17 (oude E15) naar positie 51°22,386'N 003°53,370'E
(verwijderen in de Lichtenlijst: licht met nat. nr. 0633.2)

Nieuw uitleggen

Ton E13A in positie 51°21,874'N 003°52,198'E

2016-10/154 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE

Nieuwe editie van 2016 van de Lichtenlijst.

De Lichtenlijst editie 2016 is vanaf heden verkrijgbaar in de hydrowinkel tegen de prijs van 15 euro/stuk.

Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze publicatie, raadpleeg www.vlaamsehydrografie.be en klik op Hydrowinkel.

2016-10/158 KUSTROUTE - GOLFMEETBOEIEN AKUST2 EN AKUST5 DEFINITIEF OPGENOMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2015-26/297(T) en 2015-26/299(T) vervallen.

Verwijderen:

- Golfmeetboei aKust2 in positie 51°14,81'N 002°55,66'E (LL nat. nr. 0439.1)
- Golfmeetboei aKust5 in positie 51°18,99'N 003°06,10'E (LL nat. nr. 0467.1)

2016-10/163 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2016-02/070(T) vervalt.

Volgende betonning wordt verlegd:

Lichtboei SvV11 naar positie	51°22,68'N	004°05,67'E	(LL nat. nr. 0802.3)
Lichtboei SvV13 naar positie	51°22,36'N	004°06,09'E	(LL nat. nr. 0802.4)
Boei SvV12 naar positie	51°22,67'N	004°05,94'E	
Lichtboei SvV14 naar positie	51°22,51'N	004°06,20'E	(LL nat. nr. 0802.1)
Lichtboei SvV16 naar positie	51°22,40'N	004°06,44'E	(LL nat. nr. 0802.2)
Boei SvV18 naar positie	51°22,42'N	004°06,80'E	

2016-11/172 WESTERSCHELDE - OVERLOOP VAN HANSWEERT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

lichtboei 41 is verlegd naar positie 51°24,71'N 003°57,91'E
(LL nat. nr. 0742)

2016-13/181 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING MOW 1 - GOLFMEETBOEI AKUST13 VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op kaarten en Lichtenlijst:

Golfmeetboei aKust13 in positie 51°21,58'N 003°07,19'E.
(LL nat. nr. 0122.1)

**2016-13/182 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS - OMGEVING MOW 3 -
GOLFMEETBOEI AKUST26 VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Schrappen op kaarten en Lichtenlijst:

Golfmeetboei aKust26 in positie 51°23,51'N 003°12,03'E.

(LL nat. nr. 0130.2)

**2016-14/194 IMO ROUTE - WESTHINDER - LICHTBOEI OD1 NIEUWE POSITIE -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen: Lichtboei OD1 naar nieuwe positie 51°21,47'N 002°30,84'E.

(LL INT nr. B0146.5 - nat. nr. 0030.1)

**2016-14/195 IMO ROUTE - WESTHINDER - LICHTBOEI OOSTDYCKBK VERWIJDEREN -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen: Lichtboei OostdyckBk in positie 51°21,38'N 002°31,12'E.

(LL INT nr. B0146.8 - nat. nr. 0030)

**2016-14/196 IMO ROUTE - WESTHINDER - LICHTBOEI KBK2 VERWIJDEREN -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen: Lichtboei KBk2 in positie 51°21,04'N 002°42,22'E

(LL nat. nr. 0036)

**2016-14/197 IMO ROUTE - WESTHINDER - LICHTBOEI KBK NIEUWE POSITIE -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen: Lichtboei KBk naar nieuwe positie 51°21,04'N 002°42,22'E.

(LL INT nr. B0070 - nat. nr. 0037)

**2016-14/201 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Wijzigen volgende betonning:

Boei "SS 5" in positie 51°24,71'N 003°38,04'E:

Wijzigen in een groene sparboei

Verwijderen licht op boei "SS 5"

Verwijderen nat. lichtnr 0574 in lichtenlijst

Boei "SS 7" in positie 51°24,85'N 003°38,72'E:

Wijzigen in een groene spitse lichtboei

Licht toevoegen op boei "SS 7" met lichtkarakter "Iso.G.8s"

Toevoegen nat. lichtnr. 0576 in lichtenlijst

**2016-14/203 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2016-10/163 vervalt.

Volgende betonning is verlegd:

Lichtboei SvV11 naar positie 51°22,68'N 004°05,67'E (LL nat. nr. 0802.3)
Lichtboei SvV13 naar positie 51°22,36'N 004°06,09'E (LL nat. nr. 0802.4)
Boei SvV12 naar positie 51°22,67'N 004°05,94'E
Lichtboei SvV14 naar positie 51°22,51'N 004°06,20'E (LL nat. nr. 0802.1)
Lichtboei SvV16 naar positie 51°22,40'N 004°06,44'E (LL nat. nr. 0802.2)

Boei SvV18 is opgenomen.

**2016-15/210 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN - JACHTHAVEN CADZAND -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Jachthaven Cadzand:

Lichtnummers toevoegen aan de nieuwe havenlichten:

- Westelijke havendam - licht in positie 51°22,860'N 003°22,898'E:
Int. nr. B0158 - nat. nr. 0141
- Oostelijke havendam - licht in positie 51°22,823'N 003°22,920'E:
Int. nr. B0157.5 - nat. nr. 0141.1

**2016-18/226 NADERING OOSTENDE - BOEI OOSTENDEBK-E -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanpassen boei "Oostendebank E" op kaarten en Lichtenlijst als volgt:

Nationaal lichtnr.: 0272

Opschrift: OostendeBk-E

Positie: 51°17,35'N 002°51,92'E

Stuurboord laterale boei: groene, spitse met radarreflector

Lichtkarakter: Fl.G.5s

Topteken: groene kegel met punt naar boven

**2016-18/232 KANAAL GENT-TERNEUZEN - RIEME -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Volgende betonning verleggen:

Rieme N naar positie 51°11,07'N 003°48,04'E (LL nat. nr. 1323.1)

Rieme Z naar positie 51°10,83'N 003°47,88'E (LL nat. nr. 1323.2)

Het ankergebied, afgebakend met de magenta streepjeslijn met ankersymbool, uitbreiden naar volgende posities:

51°11,07'N 003°48,04'E

51°10,83'N 003°47,88'E

51°10,85'N 003°47,80'E

51°11,09'N 003°47,97'E

2016-18/236 WESTERSCHELDE - SLOEHAVEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verwijderen:

- Lichtenlijn 059° van positie 51°27,32'N 003°40,62'E tot 51°28,12'N 003°42,74'E
- Het licht Dir F.WRG & Al.WR + Al.WG in positie 51°28,35'N 003°43,36'E (LL nat. nr. 0604 - Int. nr. B0206.21)
- Meerboei in positie 51°27,74'N 003°41,96'E

2016-18/238 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN DE NOORD - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Volgende betonning is uitgevoerd:

Verleggen:

SN 1	naar positie	51°23,07'N	004°10,61'E
SN 3	naar positie	51°23,23'N	004°10,97'E

Verwijderen:

Gele sparton SN 6
Lichtboei SN 4 (LL nat. nr. 0875.3)

Uitleggen:

Gele stompe boei SN 6 in positie 51°23,50'N 004°12,11'E met lichtkarakter VQ.Y en LL nat. nr. 0875.5
Gele sparton SN 4 in positie 51°23,54'N 004°11,74'E

2016-19/249 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Volgende betonning is verlegd:

SvV 4	naar positie	51°24,39'N	004°03,80'E
SvV 6	naar positie	51°24,01'N	004°04,47'E
SvV 8	naar positie	51°23,61'N	004°05,15'E
SvV 10	naar positie	51°23,17'N	004°05,61'E
SvV 12	naar positie	51°22,74'N	004°05,86'E
SvV 14	naar positie	51°22,49'N	004°06,11'E
SvV 16	naar positie	51°22,38'N	004°06,40'E (Lichtnr. 0802.2)
SvV 5	naar positie	51°23,85'N	004°04,26'E
SvV 7	naar positie	51°23,49'N	004°04,94'E
SvV 9	naar positie	51°23,14'N	004°05,36'E
SvV 13	naar positie	51°22,35'N	004°06,04'E (Lichtnr. 0802.4)

2016-20/256 NADERING OOSTENDE - BEBAKENING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De volgende boeien zijn voorzien van een groene kegel met punt naar boven als topteken:

01 in positie 51°15,73'N 002°53,41'E (LL nat. nr. 0435.1)
03 in positie 51°14,93'N 002°54,37'E (LL nat. nr. 0435.3)
05 in positie 51°14,53'N 002°54,92'E (LL nat. nr. 0435.5)

De volgende boei is voorzien van een rode cilinder als topteken:

06 in positie 51°14,58'N 002°55,06'E (LL nat. nr. 0435.6)

De volgende boeien zijn voorzien van een radarreflector:
02 in positie 51°15,83'N 002°53,61'E (LL nat. nr. 0435.2)
04 in positie 51°15,03'N 002°54,57'E (LL nat. nr. 0435.4)

2016-20/257 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJK HAVENLICHT - LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen het internationaal lichtnummer B0095
aan het westelijk havenlicht in positie 51°14,44'N 002°54,96'E (nat nr.:
0436.2).

**2016-20/261 NADERING ZEEBRUGGE - DAM NOORD -
AKUST25 EN HD07 VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

De volgende boeien verwijderen:
Golfmeetboei aKust25 in positie 51°21,41'N 003°10,27'E (Nat. LL nr. 0469.1).
Markeringsboei HD07 in positie 51°21,46'N 003°10,24'E (Nat. LL nr. 0469.2).

**2016-21/267 FRANKRIJK - VLAAMSEBANKENROUTE - "BOEI RUYTINGEN SE" -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Lichtboei "Ruytingen SE" in positie 51°09,20'E 002°08,92'E
(LL nat. nr. 0396)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271126.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Kolom 5: Hoogte 4 vervangen door 6

Kolom 6: Dracht 3 vervangen door 4

**2016-21/268 FRANKRIJK - DYCKBANK - "BOEI DY3" -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Lichtboei "DY3" in positie 51°11,45'E 002°22,42'E (LL nat. nr. 0256)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271118.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Kolom 5: Hoogte 4 vervangen door 5

2016-21/274 WESTERSCHELDE - OOSTGAT-SARDIJNGEUL - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2016-02/064(T) vervalt.

Volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Schrappen:

Boei "Westduin" in positie 51°27,39'N 003°31,69'E

Boei "OG 10A" (Iso.R.2s) in positie 51°27,81'N 003°31,27'E

Verleggen:

Boei "OG-DL" in positie 51°28,07'N 003°30,62'E (LL nr. 0227)

Boei "OG 19" in positie 51°27,50'N 003°30,74'E (LL nr. 0230)

Boei "OG 14" in positie 51°27,43'N 003°31,43'E (LL nr. 0232)

Wijzigen:

Het lichtkarakter van boei "OG 12" in positie 51°27,88'N 003°31,20'E in "Iso.R.2s"

(LL nr. 0229)

Aanbrengen:

Rode stompe boei "OG 14A" met lichtkarakter "Iso.R.4s" in positie 51°27,27'N 003°31,66'E (LL nr. 0232.1)

2016-22/284 WESTERSCHELDE - PAS VAN TERNEUZEN - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Wijzigen op kaart en Lichtenlijst:

- boei '15' in positie 51°23,19'N 003°42,38'E: lichtkarakter Iso.G.4s (LL nr. 0649).
- boei '15a' in positie 51°22,84'N 003°42,93'E: groene spitse met lichtkarakter VQ.G (LL nr. 0650).

2016-23/291 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

E5	naar positie	51°22,71'N	003°47,80'E	LL nr. 0628
E-ZE	naar positie	51°22,61'N	003°48,26'E	
E7	naar positie	51°22,42'N	003°49,00'E	
E10	naar positie	51°21,89'N	003°51,10'E	LL nr. 0632.1
E12	naar positie	51°21,90'N	003°51,65'E	LL nr. 0631.1
E16	naar positie	51°22,61'N	003°53,13'E	LL nr. 0632.2
E11	naar positie	51°21,76'N	003°50,94'E	LL nr. 0631.3
E13	naar positie	51°21,71'N	003°51,74'E	LL nr. 0631.2
E13A	naar positie	51°21,83'N	003°52,36'E	
E15	naar positie	51°22,05'N	003°52,73'E	LL nr. 0632.3

2016-25/298 FRANKRIJK - DYCKBANK - "BOEI DY1" - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Lichtboei "DY1" in positie 51°08,96'E 002°14,92'E (LL nat. nr. 0252)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271129.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Kolom 5: Hoogte 4 vervangen door 5

Kolom 6: Dracht 3 vervangen door 4

2016-25/305 WESTERSCHELDE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Toevoegen op kaarten 101 (INT1474), 104/10:

Licht (Iso.G.4s) op boei 'VH 1' in positie 51°23,17'N 003°37,10'E.

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Groene sparboei VH1 in positie 51°23,17'N 003°37,70'E met lichtkarakter Iso.G.4 en Belgisch lichtnr. 0585.

2016-25/306 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Een verondieping is geconstateerd in de zuidelijke ingang van de Schaar van Valkenisse. De zuidelijke ingang lijkt zich in zijn geheel richting het westen te verschuiven.

Verleggen:

Boei 58 naar positie	51°22,28'N	004°06,00'E	(LL nr. 0847)
SvV 13 naar positie	51°22,36'N	004°05,98'E	(LL nr. 0802.4)
SvV 16 naar positie	51°22,38'N	004°06,32'E	(LL nr. 0802.2)

2016-25/307 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN DE NOORD - BEPERKING VAARGEUL - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2016-22/286(T) vervalt.

De verondieping in de Schaar van de Noord heeft zich verder ontwikkeld, de diepten in de Schaar van de Noord zijn door natuurlijke fenomenen sterk aan veranderingen onderhevig en deze vaargeul is uitermate onstabiel en onbetrouwbaar.

Vanwege de onstabiliteit en de onbetrouwbaarheid van deze vaargeul is na overleg besloten om met onmiddellijke ingang een diepgangsrestrictie voor de Schaar van de Noord in te stellen.

De minste diepte voor de Schaar van de Noord bedroeg op 11 november 2016: 13 dm t.o.v. LAT.

Diepgangsrestrictie Schaar van de Noord:

De diepgangsrestrictie is afhankelijk van de actuele waterstand Bath waarbij elk schip om redenen van de onstabiliteit en onbetrouwbaarheid van de

vaargeul een kielspeling dient te hebben van tenminste 6 dm. Met andere woorden, de maximum toegestane diepgang op basis van de huidige peilingen is de som van de actuele waterstand Bath t.o.v. LAT + 7 dm. De GNA kan bij monde van de verkeerscentrale Zandvliet deze formule steeds aanpassen.

Aanpassen de betonning:

In verband hiermee is de markering in de Schaar van de Noord aangepast:

Opnemen:

Boei SN 6 (LL nr. 0875.5)

Ton SN 11

Ton SN 13

Verleggen naar positie:

Ton Alca-N 51°23,23'N 004°11,11'E (topteken: 2 zwarte kegels met punten omhoog)

Ton SN 2 51°23,50'N 004°11,21'E (topteken: liggend kruis)

Ton SN 4 51°23,50'N 004°11,85'E (topteken: liggend kruis)

Ton SN 3 51°23,25'N 004°11,50'E (topteken: liggend kruis)

Boei SN 5 51°23,26'N 004°11,90'E (topteken: liggend kruis) (LL nr. 0875.4)

Ton SN 7 51°23,15'N 004°12,28'E (topteken: liggend kruis)

Ton SN 9 51°22,89'N 004°12,58'E (topteken: liggend kruis)

Toevoegen licht op boei:

SN 4 VQ.Y (LL nr. 0875.3)

Alca-N Q.W (LL nr. 0872.1)

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Toevoegen:

"SN 4": 51°23,50'N 004°11,85'E, gele stompe lichtboei met lichtkarakter VQ.Y en liggend kruis als topteken (LL nr. 0875.3)

"Alca-N": 51°23,23'N 004°11,11'E, noord-kardinale lichtboei met lichtkarakter Q.W (LL nr. 0872.1)

Verleggen:

"SN 5" naar positie 51°23,26'N 004°11,90'E (LL nr. 0875.4)

Schrappen:

"SN 6" 51°23,50'N 004°12,11'E (LL nr. 0875.5)

**2016-26/311 WESTERSCHELDE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanpassen in de Lichtenlijst:

De positie van de sparboei VH1 is 51°23,17'N 003°37,10'E (LL nr. 0585).

2017

2017-03/061 FAIRYBANK - BOEI "FAIRY OUEST" - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Lichtboei "Fairy Ouest" in positie 51°23,89'E 002°09,27'E
(LL Intern. nr. A0993 - nat. nr. 0012)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271127.

2017-04/073 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - GOLFMEETBOEI AKUST18 OPGENOMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op kaarten en Lichtenlijst:

Golfmeetboei aKust18 in positie 51°09,65'N 002°41,43'E (LL nat. nr. 0405.1).

2017-04/075 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING RAVERSIJDE - GOLFMEETBOEI AKUST30 OPGENOMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op kaarten en Lichtenlijst:

Golfmeetboei aKust30 in positie 51°13,23'N 002°52,17'E (LL nat. nr. 0433).

2017-04/079 WESTERSCHELDE - PAS VAN TERNEUZEN - DOW CHEMICAL - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verwijderen:

Paal en licht Fl.R.3s in positie 51°21,03'N 003°47,26'E (LL B0238.2 - 0680.1)

Aanpassen licht:

Fl.R.3s naar Fl(3)R.10s in positie 51°21,03'N 003°47,29'E (LL B0238.4 - 0680.2)

Toevoegen:

Paal en licht Fl(3)Y.10s in positie 51°21,04'N 003°47,25'E (LL 0682.1)

Paal en licht Fl(3)Y.10s in positie 51°21,03'N 003°47,31'E (LL 0682.2)

2017-07/112 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN - OEVERLICHT OUDE HOOFD WALSOORDEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De sectorrichtingen van het oeverlicht Oude Hoofd Walsoorden zijn als volgt
aangepast (LL int. nr. B0296 - nat. nr. 0804):

- rood: 132° tot 175,5° (van over de wal tot over de groene lichtboei 53A)
- wit: 175,5° tot 271° (over de rode lichtboei 48)
- groen: 271° tot 323,5° (over de rode lichtboei 50)
- wit: 323,5° tot 336,5° (over de groene lichtboei 59)
- rood: 336,5° tot 012° (over de wal)

2017-08/121 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS - BOEI NIPPON DEFINITIEF VERLEGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2017-07/109(T) vervalt.

De zuid-kardinale lichtboei Nippon blijft definitief verlegd in positie
 51°22,58'N 003°05,36'E.
 (LL nat. nr. 0118)

2017-08/130 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

E7	naar positie	51°22,47'N 003°49,01'E	
E9	naar positie	51°22,10'N 003°49,77'E	
E11	naar positie	51°21,70'N 003°51,05'E	LL nr. 0631.3
E13	naar positie	51°21,69'N 003°51,77'E	LL nr. 0631.2
E15	naar positie	51°22,03'N 003°52,56'E	LL nr. 0632.3
E8	naar positie	51°22,30'N 003°50,22'E	
E10	naar positie	51°21,87'N 003°51,04'E	LL nr. 0632.1
E12	naar positie	51°21,86'N 003°51,66'E	LL nr. 0631.1
E14	naar positie	51°22,18'N 003°52,39'E	LL nr. 0633

Aanbrengen:

E9A in positie 51°21,85'N 003°50,39'E

Verwijderen:

E13A

2017-11/158 BLIGHBANK - WINDMOLENPARK: BELWIND-NOBELWIND - LICHTEN EN MISTSEINEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verwijderen:

licht met karakter Mo(U)Y.15s en mistsein met karakter Horn Mo(U)15s in posities:

Turbine BB F5	51°42,16'N	002°48,54'E	(lichtnr.B0148 - 0025.1)
Turbine BB A5	51°40,46'N	002°47,52'E	(lichtnr.B0148.2 - 0025.2)
Turbine BB A10	51°38,75'N	002°46,50'E	(lichtnr.B0148.4 - 0025.3)
Turbine BB E5	51°39,83'N	002°48,72'E	(lichtnr.B0148.8 - 0025.5)

Aanbrengen:

licht met karakter Mo(U)Y.15s in positie:

Turbine BB K09 51°39,18'N 002°45,98'E (lichtnr. 0025.9)

Aanbrengen:

licht met karakter Mo(U)Y.15s en mistsein met karakter Horn Mo(U)15s in posities:

Turbine BB K10	51°38,94'N	002°46,05'E	(lichtnr. 0025.10)
Turbine BB K05	51°41,09'N	002°47,12'E	(lichtnr. 0025.11)
Turbine BB K02	51°42,68'N	002°48,06'E	(lichtnr. 0025.12)
Turbine BB J05	51°40,33'N	002°51,97'E	(lichtnr. 0025.13)
Turbine BB I07	51°38,81'N	002°50,03'E	(lichtnr. 0025.14)
Turbine BB G10	51°37,28'N	002°48,09'E	(lichtnr. 0025.15)

De volgende lichten met karakter Mo(U)Y.15s en mistseinen met karakter Horn Mo(U)15s blijven in posities:

Turbine BB E10	51°38,13'N	002°47,70'E	(lichtnr. B0148.6 - 0025.4)
Turbine BB L01	51°41,30'N	002°50,19'E	(lichtnr. B0148.11 - 0025.6)

2017-11/159 TSS NOORDHINDER ZUID - TSS OFF NOORDHINDER -LICHTBOEI NHR-SE VERLEGD - LICHTENLIJSTVERBETERING

Lichtboei NHR-SE, in positie 51°45,42'N 002°39,92'E, is verwijderd.
(LL nat. nr. 0024)

Bijzondere markeringsboei NHR-SE, gele pilaar met lichtkarakter Fl.Y.5s en een geel liggend kruis als topteken, is uitgelegd in positie 51°43,44'N 002°37,21'E.
(LL nat. nr. 0024)

2017-11/160 TSS OFF NOORDHINDER - LICHTBOEI OHR7 UITGELEGD - LICHTENLIJSTVERBETERING

West kardinale boei OHR7, met lichtkarakter VQ(9)10s, is uitgelegd in positie 51°44,11'N 002°42,45'E.
(LL nat. nr. 0024.1)

2017-11/161 TSS OFF NOORDHINDER - LICHTBOEI OHR2 UITGELEGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Oost kardinale boei OHR2, met lichtkarakter VQ(3)5s, is uitgelegd in positie 51°37,20'N 002°38,41'E.
(LL nat. nr. 0024.2)

2017-11/162 TSS OFF NOORDHINDER - LICHTBOEI OHR1 UITGELEGD - LICHTENLIJSTVERBETERING

West kardinale boei OHR1, met lichtkarakter VQ(9)10s, is uitgelegd in positie 51°38,02'N 002°47,15'E. (LL nat. nr. 0024.3)

**2017-11/163 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTONBANK - LICHTBOEI SW THORNTON
VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Lichtboei SW Thornton, in positie 51°30,95'N 002°50,92'E, is verwijderd.
(LL nat. nr. 0048)

**2017-11/164 WESTPIT - LICHTBOEI WP2 UITGELEGD -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Bakboord rode stompe lichtboei WP2, met lichtkarakter Iso.R.2s en een rode
cylinder als topteken, is uitgelegd in positie 51°30,51'N 003°02,68'E.
(LL nat. nr. 0053.2)

**2017-11/165 WESTPIT - LICHTBOEI WP1 UITGELEGD -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Stuurboord groene spitse lichtboei WP1, met lichtkarakter Iso.G.2s,
radarreflector en een groene kegel als topteken, is uitgelegd in positie
51°29,24'N 003°04,32'E.
(LL nat. nr. 0053.1)

**2017-11/168 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen:

SvV 12naar 51°22,72'N 004°05,84'E
SvV 14naar 51°22,55'N 004°05,98'E LL: nat.nr. 0802.1
SvV 16naar 51°22,37'N 004°06,23'E LL: nat.nr. 0802.2

**2017-12/173 NADERING WESTERSCHELDE - VAARWATER SCHEUR - OMGEVING MOW 4 -
WISSELING LICHTBOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Lichtboei HD4 in positie 51°25,05'N 003°17,96'E, is vervangen door een gele
spitse bijzondere markeringsboei HD7, met lichtkarakter Fl.Y.5s,
radarreflector en geel liggend kruis als topteken.

Schrappen in de lichtenlijst:
Lichtboei HD4 (nat. nr. 0102.1)

**2017-12/177 MONDING WESTERSCHELDE - WESTPIT - LICHTBOEIEN WP3, WP5
UITGELEGD, "WESTPIT" VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

De volgende lichtboeien zijn uitgelegd:

- Laterale stuurboord boei WP3, Iso.G.2s, in positie
51°33,59'N 003°11,03'E (nat. nr. 0053.3)

- Laterale bakboord boei WP4, Iso.R.8s, in positie 51°34,48'N 003°08,68'E (nat. nr. 0053.4)

De volgende lichtboei is verwijderd:

- Veilig vaarwater boei Westpit in positie 51°33,65'N 003°09,92'E (nat. nr. 0180).

2017-12/178 MONDING WESTERSCHDELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen lichtboei:

OG in 51°33,57'N 003°25,10'E (nat. nr. 0201)

Aanbrengen lichtboeien:

OG 2	Q.R	in	51°37,11'N 003°23,49'E (nat. nr. 0187)
OG 4	Iso.R.4s	in	51°35,91'N 003°24,19'E (nat. nr. 0195)
OG 6	Q.R	in	51°33,79'N 003°25,70'E (nat. nr. 0197)

Verplaatsen lichtboeien:

OG 1	Q.G	naar	51°36,37'N 003°20,73'E (nat. nr. 0186)
OG 3	Iso.G.4s	naar	51°35,24'N 003°22,40'E (nat. nr. 0194)
OG 5	Iso.G.8s	naar	51°34,10'N 003°23,88'E (nat. nr. 0198)
OG-DR	Q(9)15s	naar	51°34,51'N 003°25,02'E (nat. nr. 0199)

Veranderen opschrift van (licht)boeien:

OG 17A	in OG 19	Iso.G.8s	op	51°28,50'N 003°30,22'E (nat. nr. 0222)
OG 19	in OG 21	VQ.G	op	51°27,50'N 003°30,74'E (nat. nr. 0230)
OG 21	in OG 23	Iso.G.4s	op	51°27,05'N 003°31,53'E (nat. nr. 0233)
OG 2	in OG 8	VQ.R	op	51°31,26'N 003°26,04'E (nat. nr. 0213)
OG 4	in OG 10	Iso.R.8s	op	51°30,47'N 003°27,42'E (nat. nr. 0215)
OG 6	in OG 12		op	51°30,00'N 003°28,44'E
OG 8	in OG 14	Iso.R.4s	op	51°29,48'N 003°29,50'E (nat. nr. 0220)
OG 10	in OG 16	Iso.R.8s	op	51°28,52'N 003°30,59'E (nat. nr. 0223)
OG 12	in OG 18	Iso.R.2s	op	51°27,88'N 003°31,20'E (nat. nr. 0229)
OG 14	in OG 20	VQ.R	op	51°27,43'N 003°31,43'E (nat. nr. 0232)
OG 14A	in OG 22	Iso.R.4s	op	51°27,27'N 003°31,66'E (nat. nr. 0232.1)
OG 16	in OG 24	Iso.R.8s	op	51°27,13'N 003°32,36'E (nat. nr. 0235)

2017-13/179 DUINKERKE WESTELIJKE HAVEN - GELEIDELICHTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanpassen op D11:

Het lichtkarakter naar Dir Fl.4s20M van de lichten in positie: 51°01,67'N 002°11,92'E en 51°01,51'N 002°12,37'E.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

laag licht (int. nr. A1126 - nat. nr. 0322.1) in positie 51°01,67'N 002°11,92'E en

hoog licht (int. nr. A1126.1 - nat. nr. 0322.2) in positie 51°01,51'N 002°12,37'E:

Kolom 3: Dir Fl.W.4s

Kolom 6: 20

**2017-13/184 MONDING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART-
EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Schrappen lichtboei:

OG-WG in 51°37,18'N 003°23,82'E (nat. nr. 0190)

**2017-14/189 NADERING WESTERSCHELDE - VAARGEUL 1 - LICHTBOEIEN VG5 EN VG6
VERLEGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen:

Lichtboei VG5 naar positie 51°24,73'N 002°56,78'E (nat. lichtnr. 0066)

Lichtboei VG6 naar positie 51°25,22'N 002°56,24'E (nat. lichtnr. 0067)

**2017-14/194 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART-
EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen:

Meetboei DORA, gele bol, Fl(5)Y.20s, in positie 51°37,13'N 003°23,62'E

Schrappen van de Lichtenlijst:

Boei DORA (nat. nr. 0191)

**2017-15/196 VSS - WESTHINDER - OMGEVING BOEI KBk -
LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Vervangen:

Golfmeetboei aKust29 door golfmeetboei aKust21 in positie 51°20,95'N
002°42,44'E.

Aanbrengen:

Bijzondere markeringsboei HD11, gele spitse met lichtkarakter Fl.Y.5s en
een geel liggend kruis als topteken, in positie 51°20,96'N 002°42,51'E.

Schrappen van de Lichtenlijst:

Golfmeetboei aKust29 (nat. nr. 0036.1)

**2017-15/199 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - LICHTBOEIEN AMT 1 EN AMT 2
OPGENOMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen op de kaart en in de Lichtenlijst:

de 2 rode spitse boeien in volgende posities:

- AMT 1: 51°08,41'N 3°46,66'E (Belg. LL nr.: 1329.1)

- AMT 2: 51°08,33'N 3°47,01'E (Belg. LL nr.: 1329.2)

2017-17/213 HAVEN ZEEBRUGGE - BOEIEN ZW1 EN ZW3 VERLEGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verplaatsen:

Lichtboei ZW1 naar positie 51°21,55'N 003°11,33'E (nat. nr. 0476)

Lichtboei ZW3 naar positie 51°21,55'N 003°11,21'E (nat. nr. 0477.1)

2017-17/218 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verleggen:

E11	naar positie	51°21,68'N	003°51,05'E	LL nr. 0631.3
E13	naar positie	51°21,66'N	003°51,74'E	LL nr. 0631.2
E15	naar positie	51°22,02'N	003°52,63'E	LL nr. 0632.3
E8	naar positie	51°22,33'N	003°50,07'E	
E10	naar positie	51°21,81'N	003°51,08'E	LL nr. 0632.1
E12	naar positie	51°21,81'N	003°51,67'E	LL nr. 0631.1
E14	naar positie	51°22,15'N	003°52,49'E	LL nr. 0633
E16	naar positie	51°22,59'N	003°53,20'E	LL nr. 0632.2

Aanbrengen:

E8A in positie 51°22,04'N 003°50,52'E Iso.R.4s LL nr. 0631.4

2017-18/219 FRANKRIJK - DYCKBANK - "BOEI DY2" - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Lichtboei "DY2" in positie 51°09,45'E 002°19,42'E (LL nat. nr. 0254)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271133.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Kolom 5: Hoogte 4 vervangen door 5

Kolom 6: Dracht 3 vervangen door 4

2017-18/221 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - LICHTBOEI HBL VERWIJDEREN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op de kaarten en in de Lichtenlijst:

Lichtboei HBL in positie 51°19,03'N 003°06,09'E (LL nat. nr. 0467.2).

2017-18/222 HAVEN ZEEBRUGGE - MISTSEIN HOOFD LEOPOLD II DAM NIET MEER IN WERKING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op de kaarten en in de Lichtenlijst:

Mistsein "Horn(3+1)90s" op het hoofd van de Leopold II-dam in positie 51°20,86'N 003°12,18'E (zie licht: nat. nr. 0496 - Int. nr. B0122)

2017-18/225 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEI HD4 VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Schrappen op de kaarten en in de Lichtenlijst:

Lichtboei HD4 in positie 51°21,75'N 003°17,45'E (LL nat. nr. 0102.1).

2017-19/231 KUSTROUTE - HAUT-FOND DE GRAVELINES - BOEI "H.F. GRAVELINES" - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Lichtboei "H.F. Gravelines" in positie 51°04,05'E 002°05,02'E (LL nat. nr. 0294)

Toevoegen op de kaarten:

Een magenta cirkel met de magenta tekst "AIS" (INT1 symbool S17.2).

Toevoegen in de Lichtenlijst:

Kolom 8: AIS met MMSI nr. 992271134.

Aanpassen in de Lichtenlijst:

Kolom 5: Hoogte 4 vervangen door 5

2017-19/232 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - TRAPEGEER - LICHTBOEIEN AKUST8 EN HD2 VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verwijderen van de kaarten en de Lichtenlijst:

- Golfmeetboei aKust8 in positie 51°08,25'N 002°34,98'E (LL nat. nr. 0390.1).
- Waakboei HD2 in positie 51°08,31'N 002°34,86'E (LL nat. nr. 0390.2).

2017-21/252 KUSTROUTE - HAUT-FOND DE GRAVELINES - BOEI "H.F. GRAVELINES" VERLEGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

Lichtboei "H.F. Gravelines" naar positie 51°04,10'N 002°05,10'E.
(LL nat. nr. 0294)

**2017-22/262 HAVEN ZEEBRUGGE - VERWISSELING GOLFMEETBOEI -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Vervangen:

Golfmeetboei aKust12 door golfmeetboei aKust97 in dezelfde positie
51°21,34'N 003°11,57'E.

Schrappen in de Lichtenlijst:

Golfmeetboei in positie 51°21,34'N 003°11,57'E (nat. nr. 0482.1).

2016-22/272 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De lichtkarakters van de boeien in Everingen zijn gewijzigd.

Aanbrengen:

E 7 in positie 51°22,47'N 003°49,01'E LL nr. 0630.1 Iso.G.4s

Wijzigen:

E 11	in positie	51°21,68'N	003°51,05'E	LL nr. 0631.3	naar	Q.G
E 13	in positie	51°21,66'N	003°51,74'E	LL nr. 0631.2	naar	VQ.G
E 15	in positie	51°22,02'N	003°52,63'E	LL nr. 0632.3	naar	Iso.G.4s
E 10	in positie	51°21,81'N	003°51,08'E	LL nr. 0632.1	naar	Q.R
E 12	in positie	51°21,81'N	003°51,67'E	LL nr. 0631.1	naar	VQ.R
E 14	in positie	51°22,15'N	003°52,49'E	LL nr. 0633	naar	Iso.R.4s

2018

2018-03/059 MONDING WESTERSCHELDE - WESTPIT - LICHTBOEI WP3 - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanpassen:

Het lichtkarakter van de lichtboei WP3, in positie 51°33,59'N 003°11,03'E,
naar Iso.G.8s.
(nat. nr. 0053.3)

2018-04/070 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2018-02/054(P) vervalt.

Verleggen:

Ton SS 2 naar positie 51°25,64'N 003°37,63'E invoeren cilindrisch
topteken
Ton SS 4 naar positie 51°25,23'N 003°37,82'E
Ton SS 6 naar positie 51°25,30'N 003°38,85'E invoeren cilindrisch
topteken
Boei SS 8 naar positie 51°25,26'N 003°39,83'E invoeren licht Iso.R.4s (LL
nr. 0577)
Ton SS 10 naar positie 51°24,89'N 003°40,84'E invoeren cilindrisch
topteken
Boei SS 12 naar positie 51°24,36'N 003°41,43'E invoeren licht Q.R (LL nr.
0577.1)
Boei SS 7 naar positie 51°24,90'N 003°38,73'E (LL nr. 0576)
Boei SS 9 naar positie 51°24,95'N 003°39,66'E invoeren licht Iso.G.4s (LL
nr. 0576.1)
Boei SS 11 naar positie 51°24,60'N 003°40,52'E invoeren cilindrisch
topteken en licht Iso.G.8s (LL nr. 0576.2)
Ton SS 13 naar positie 51°24,18'N 003°41,08'E

Volgende boeien wijzigen naar sparvorm:

SS 6
SS 8
SS 10

2018-04/071 WESTERSCHELDE - DREMPEL VAN BORSSELE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2018-02/055(P) vervalt.

Verleggen:

Boei 13 naar positie 51°24,30'N 003°42,43'E Iso.G.8s (LL nr.0644)
Boei PvT-SS naar positie 51°23,92'N 003°42,47'E VQ(3)5s (LL nr.0646)
Ton 13a naar positie 51°23,57'N 003°41,85'E
Boei PvT-E naar positie 51°24,42'N 003°42,73'E VQ(9)10s (LL nr.0642)
Ton WAAK naar positie 51°24,38'N 003°42,77'E

**2018-04/073 WESTERSCHELDE - MIDDELGAT - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-26/296(P) vervalt.

Verwijderen:

Boei Middelgat in positie 51°27,00'N 003°58,30'E (LL nr 0640)

Verleggen:

MG 8a naar positie 51°26,59'N 003°55,85'E

MG 12 naar positie 51°26,88'N 003°57,52'E

MG 14 naar positie 51°26,87'N 003°58,82'E wijzigen naar rode stompe boei met licht Oc(2)R.10s (LL nr. 0639.1)

MG 11 naar positie 51°26,38'N 003°56,07'E (LL nr. 0638)

MG 13 naar positie 51°26,65'N 003°56,41'E (LL nr. 0638.1)

MG 15 naar positie 51°26,74'N 003°56,82'E wijzigen naar groene spitse boei met licht Iso.G.8s (LL nr. 0638.2)

MG 17 naar positie 51°26.73'N 003°57'47'E topteken verwijderen

Uitleggen:

MG 19 in positie 51°26,72'N 003°58,30'E groene spitse boei met licht Oc(2)G.10s (LL nr. 0638.3)

**2018-04/074 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-26/297(P) vervalt.

Verleggen:

SvV 13 naar positie 51°22,36'N 004°05,94'E (LL nr.0802.4)

SvV 16 naar positie 51°22,36'N 004°06,23'E (LL nr.0802.2)

F 60 naar positie 51°22,37'N 004°06,76'E

Uitleggen:

F 60A in positie 51°22,43'N 004°07,26'E gele sparton

**2018-06/080 NADERING DUINKERKE OOST - BOEI DW30 VERLEGD - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen:

Lichtboei DW30 naar positie 51°04,150'N 002°20,235'E.
(LL nr. 0358)

**2018-06/084 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJK STAKETSEL - WESTELIJK HAVENLICHT
DEFINITIEF VERWIJDERD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-21/256(T) vervalt.

Het westelijk havenlicht op het westelijke staketsel in de haven van Oostende in positie 51°14,31'N 002°55,03'E is definitief verwijderd.
(Int. nr. B0094 - nat. nr. 0436)

**2018-09/116 HAVEN ZEEBRUGGE - LNG-DOK - NAVIGATIELIJNEN -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen de volgende navigatielijnen in het LNG-dok te Zeebrugge:

<u>Navigatielijn 1:</u>	168°		
Hoog licht 1:	51°20,639'N	003°12,959'E	(nat. nr. 0519.1)
Laag licht 1:	51°20,666'N	003°12,949'E	(nat. nr. 0519.2)
<u>Navigatielijn 2:</u>	168°		
Hoog licht 2:	51°20,696'N	003°13,077'E	(nat. nr. 0519.3)
Laag licht 2:	51°20,715'N	003°13,070'E	(nat. nr. 0519.4)
<u>Navigatielijn 3:</u>	348°		
Hoog licht 3:	51°21,298'N	003°12,694'E	(nat. nr. 0519.5)
Laag licht 3:	51°21,272'N	003°12,703'E	(nat. nr. 0519.6)

De lichten hebben als karakter F.Bu, dracht 2 NM.
De hoogte van de lichtbron van de lage lichten is 12,7 m en van de hoge lichten 20,2 m.
De lichten hebben als support een stalen mast afwisselend rood, wit geschilderd.

**2018-09/117 HAVEN ZEEBRUGGE - LNG-DOK - LICHTBOEI LNG2 UITGELEGD -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Uitleggen:
Bijzondere, gele spitse, markeringsboei LNG2, met lichtkarakter FL Y.5s, radarreflector en een geel liggend kruis als topteken, in positie 51°20,97'N 003°12,76'E (LL nat. nr. 0520).

**2018-09/125 WESTERSCHELDE - OVERLOOP VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:
Boei 69 A in positie 51°22,74'N 004°09,59'E (LL nr. 0856.1)

Aanbrengen:
Licht op boei MA 1 in positie 51°22,59'N 004°09,44'E: Fl(2)Y.10s (LL nr.0856.2)

**2018-11/147 BOVEN ZEESCHELDE - RUPELMONDE - BEBAKENING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Volgende boeien zijn opgenomen:

TW	in positie	51°07,42'N	004°18,45'E	(LL nat. nr. 1085.1)
TW 1	in positie	51°07,40'N	004°18,46'E	(LL nat. nr. 1085.2)
TW 2	in positie	51°07,42'N	004°18,43'E	(LL nat. nr. 1085.3)

**2017-12/152 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - KAART-EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Het lichtkarakter van zuidelijke lichtenlijn in het Deurganckdok aanpassen als volgt:

Laag licht in positie 51°16,78'N 004°15,00'E Oc.W.5s
(B0372.6 - nat. 0951.22)

Hoog licht in positie 51°16,64'N 004°14,86'E Oc.W.5s
(B0372.601 - nat. 0951.21)

**2018-12/154 WESTERSCHELDE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Toevoegen:

Licht Iso.R.2s op ton VH 2 in positie 51°24,34'N 003°33,90'E (LL nr. 0566).

**2018-13/159 HAVEN ZEEBRUGGE - LNG-DOK - NAVIGATIELIJNEN -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Ref: BaZ 2018-09/116.

Aanbrengen de volgende internationale lichtnummers:

Navigatielijn 1: 168°

Hoog licht 1: 51°20,639'N 003°12,959'E (nat. nr. 0519.1): Int. Nr. B0126.81

Laag licht 1: 51°20,666'N 003°12,949'E (nat. nr. 0519.2): Int. Nr. B0126.8

Navigatielijn 2: 168°

Hoog licht 2: 51°20,696'N 003°13,077'E (nat. nr. 0519.3): Int. Nr. B0123.61

Laag licht 2: 51°20,715'N 003°13,070'E (nat. nr. 0519.4): Int. Nr. B0123.6

Navigatielijn 3: 348°

Hoog licht 3: 51°21,298'N 003°12,694'E (nat. nr. 0519.5): Int. Nr. B0127.41

Laag licht 3: 51°21,272'N 003°12,703'E (nat. nr. 0519.6): Int. Nr. B0127.4

**2018-13/166 BOVEN ZEESCHELDE - RUPELMONDE - SECTORLICHT GROENENDIJK -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Toevoegen in de lichtenlijst op p. 69:

Volgnr.: 1096 (INT. B0398.03)

Plaats-Naam: BORNEM-WINTAM Sectorlicht Groenendijk

Positie geo: 51°07,33'N 4°17,87'E

Licht- en mistsein: Oc.WRG.5s

Dracht: 4

Beschrijving: Zelfde paal als 1094.1

Verdere gegevens: 093,1-R-97,9-G-239,9-W-246,4-R-261-Ob-093,1

**2018-13/168 WESTERSCHELDE - MIDDELGAT - BETONNING - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen:

Licht "Iso.R.8s" op boei "MG 12" in positie 51°26,88'N 003°57,52'E (LL nr. 0639.2).

**2018-14/177 NADERING WESTERSCHELDE - WESTPIT - LICHTBOEI WP4 VERLEGD -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen:

De lichtboei WP4 naar positie 51°34,38'N 003°08,68'E (LL nat. nr. 0053.4).

**2018-18/207 HAVEN ZEEBRUGGE - BRITTANNIADOK - VASTE LICHTEN EN TIJDELIJKE
MARKERINGSPALEN MET LICHTEN VERWIJDERD - LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2017-19/234(T) vervalt.

De werken aan het Brittanniadok zijn beëindigd. De volgende tijdelijke markeringspalen met lichten zijn verwijderd in de volgende posities:

51°20,595'N	003°12,906'E
51°20,592'N	003°12,960'E
51°20,636'N	003°13,046'E
51°20,543'N	003°12,976'E
51°20,556'N	003°13,037'E
51°20,576'N	003°13,092'E
51°20,523'N	003°12,741'E
51°20,538'N	003°12,732'E
51°20,552'N	003°12,740'E
51°20,536'N	003°12,951'E
51°20,530'N	003°12,972'E
51°20,516'N	003°12,974'E

De volgende lichten zijn verwijderd in posities:

51°20,50'N	003°12,73'E, FR	(LL int. B0134.4 - nat. 0511.2)
51°20,51'N	003°12,77'E, FG	(LL int. B0134.5 - nat. 0511.3)
51°20,61'N	003°12,99'E, FR	(LL int. B0126.4 - nat. 0515.3)

**2018-18/209 HAVEN ZEEBRUGGE - BRITTANNIADOK - NIEUWE LICHTEN -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen de volgende lichten (F.R - dracht 3 NM - hoogte 7,2m MSL) op stalen buispaal om een onderwater damwand te markeren in posities:

51°20,67'N	003°12,86'E	(LL nr. 0515.4)
51°20,63'N	003°12,90'E	(LL nr. 0515.5)
51°20,61'N	003°12,94'E	(LL nr. 0515.6)
51°20,62'N	003°12,98'E	(LL nr. 0515.7)
51°20,66'N	003°13,07'E	(LL nr. 0515.8)

2018-19/220 WESTERSCHELDE - ZUIDERGAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Opnemen:

Boei ZG-SvV in positie 51°25,29'N 004°02,14'E, west-kardinale boei,
VQ(9)10s (LL nr. 0792.1)
Ton F 42A

Uitleggen:

Boei ZG-SvV in positie 51°25,29'N 004°02,14'E, west-kardinale boei,
VQ(9)10s (LL nr. 0792.1)
Ton F ZG in positie 51°25,30'N 004°02,66'E, gele spar

Verleggen:

Ton F42 naar positie 51°25,70'N 004°02,07'E

2018-20/225 HAVEN ZEEBRUGGE - BRITTANNIADOK - LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen internationale lichtnummers bij de lichten in de volgende posities:

51°20,67'N 003°12,86'E (LL nat. nr. 0515.4): int. nr. B0126.45
51°20,63'N 003°12,90'E (LL nat. nr. 0515.5): int. nr. B0126.44
51°20,61'N 003°12,94'E (LL nat. nr. 0515.6): int. nr. B0126.43
51°20,62'N 003°12,98'E (LL nat. nr. 0515.7): int. nr. B0126.41
51°20,66'N 003°13,07'E (LL nat. nr. 0515.8): int. nr. B0126.4

2018-20/237 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen:

E12a (Iso.R.2s) in positie 51°21,85'N 003°52,11'E (LL nr. 0631.5)

Verplaatsen:

E8a (Iso.R.4s) naar positie 51°21,93'N 003°50,61'E (LL nr. 0631.4)
E9 naar positie 51°22,09'N 003°49,76'E
E9a naar positie 51°21,77'N 003°50,43'E
E10 (Q.R) naar positie 51°21,75'N 003°51,30'E (LL nr. 0632.1)
E11 (Q.G) naar positie 51°21,61'N 003°51,23'E (LL nr. 0631.3)
E12 (VQ.R) naar positie 51°21,75'N 003°51,76'E (LL nr. 0631.1)
E13 (VQ.G) naar positie 51°21,62'N 003°52,03'E (LL nr. 0631.2)
E14 (Iso.R.4s) naar positie 51°22,05'N 003°52,46'E (LL nr. 0633)
E15 (Iso.G.4s) naar positie 51°21,96'N 003°52,61'E (LL nr. 0632.3)

2018-21/250 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Ref: BaZ 2018-20/237.

E8A (Iso.R.4s) in positie 51°21,93'N 003°50,61'E: stompe rode boei (LL nr. 0631.4)
E12A (Iso.R.2s) in positie 51°21,85'N 003°52,11'E: rode spar (LL nr. 0631.5)

**2018-21/251 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:

SvV 9
SvV 10
SvV 11 (LL. nr. 0802.3)
SvV 12
SvV 13 (LL. nr. 0802.4)
SvV 14 (LL. nr. 0802.1)
SvV 16 (LL. nr. 0802.2)

Aanbrengen:

SvV X (Fl.Y.5s) in positie 51°23,14'N 004°05,36'E, gele spitse boei
(LL. nr. 0801.1)
SvV Y (Fl.Y.5s) in positie 51°22,71'N 004°05,61'E, gele spitse boei
(LL. nr. 0801.3)
SvV Z (Q.Y) in positie 51°22,35'N 004°05,87'E, gele sparboei
(LL. nr. 0801.5)
SvV A (Fl(3)Y.10s) in positie 51°23,21'N 004°05,59'E, gele stompe boei
(LL. nr. 0801.2)
SvV B (Fl(3)Y.10s) in positie 51°22,78'N 004°05,88'E, gele stompe boei
(LL. nr. 0801.4)
SvV C (VQ.Y) in positie 51°22,35'N 004°06,25'E, gele sparboei
(LL. nr. 0801.6)

**2018-22/252 WINDMOLENPARK - THORNTONBANK-LODEWIJKBANK - RENTEL - LICHTEN EN
MISTSEINEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen:

lichten met karakter Mo(D)Y.16s en mistseinen met karakter Horn Mo(U)30s in
posities:

Turbine R A1	51°35,45'N	002°53,44'E	(nat. lichtnr. 0049.1)
Turbine R G1	51°37,09'N	002°57,31'E	(nat. lichtnr. 0049.2)
Turbine R G8	51°35,49'N	003°00,06'E	(nat. lichtnr. 0049.3)
Turbine R A7	51°33,84'N	002°56,31'E	(nat. lichtnr. 0049.4)

Aanbrengen:

lichten met karakter Fl.Y.4s in posities:

Turbine R D1	51°36,19'N	002°55,49'E	(nat. lichtnr. 0049.5)
Turbine R G5	51°36,19'N	002°58,89'E	(nat. lichtnr. 0049.6)
Turbine R D6	51°34,82'N	002°57,88'E	(nat. lichtnr. 0049.7)
Turbine R A4	51°34,62'N	002°54,81'E	(nat. lichtnr. 0049.8)

**2018-22/259 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

(Ref.: BaZ 2018-21/251)

Aanpassen:

SvV C (VQ) in positie 51°22,35'N 004°06,25'E, gele sparboei (LL nr. 0801.6)
SvV Z (VQ) in positie 51°22,35'N 004°05,87'E, gele sparboei (LL nr. 0801.5)

**2018-23/260 OMGEVING DUINKERKE WEST - LICHTBOEIEN VERWIJDEREN - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:

Lichtboei, Fl.Y.2,5s, in positie 51°05,90'N 002°09,45'E (nat.
lichtnr. 0301.1)

Lichtboei, Fl.Y.2,5s, in positie 51°04,45'N 002°11,25'E (nat.
lichtnr. 0301.2)

**2018-23/261 WINDMOLENPARK - THORNTONBANK-LODEWIJKBANK - RENTEL -
INTERNATIONALE LICHTNUMMERS - LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen internationaal lichtnr.:

Turbine R A1 51°35,45'N 002°53,44'E
(nat. lichtnr. 0049.1): int. nr. B0149.22

Turbine R G1 51°37,09'N 002°57,31'E
(nat. lichtnr. 0049.2): int. nr. B0149.26

Turbine R G8 51°35,49'N 003°00,06'E
(nat. lichtnr. 0049.3): int. nr. B0149.3

Turbine R A7 51°33,84'N 002°56,31'E
(nat. lichtnr. 0049.4): int. nr. B0149.34

Turbine R D1 51°36,19'N 002°55,49'E
(nat. lichtnr. 0049.5): int. nr. B0149.24

Turbine R G5 51°36,19'N 002°58,89'E
(nat. lichtnr. 0049.6): int. nr. B0149.28

Turbine R D6 51°34,82'N 002°57,88'E
(nat. lichtnr. 0049.7): int. nr. B0149.32

Turbine R A4 51°34,62'N 002°54,81'E
(nat. lichtnr. 0049.8): int. nr. B0149.36

**2018-24/269 WIELINGEN - MEETPAAL MOW 0 - LICHT GEWIJZIGD - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Wijzigen:

het lichtkleur van meetpaal MOW 0, in positie 51°23,67'N 003°02,75'E, van
geel naar wit.

(LL B0119 - 0074)

2019

2019-03/064 SCHEUR - MEETPAAL MOW 4 - LICHT GEWIJZIGD - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Wijzigen:

het lichtkleur van meetpaal MOW 4, in positie 51°25,10'N 003°17,91'E, van geel naar wit.

(LL B0120 - 0102)

2019-03/070 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verleggen:

E10 (Q.R)	naar positie	51°21,733'N	003°51,289'E	(LL nr. 0632.1)
E12 (VQ.R)	naar positie	51°21,726'N	003°51,798'E	(LL nr. 0631.1)
E12a (Iso.R.2s)	naar positie	51°21,814'N	003°52,174'E	(LL nr. 0631.5)
E13 (VQ.G)	naar positie	51°21,585'N	003°52,126'E	(LL nr. 0631.2)
E14 (Iso.R.4s)	naar positie	51°22,018'N	003°52,460'E	(LL nr. 0633)
E15 (Iso.G.4s)	naar positie	51°21,922'N	003°52,550'E	(LL nr. 0632.3)

2019-04/080 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Laag licht in positie 51°26,43'N 003°34,14'E: lichtkarakter 'Oc.R.5s7m7M' wijzigen naar 'Oc.R.5s7m5M'

(B0192 - 0248.1)

Hoog licht in positie 51°26,30'N 003°34,56'E: lichtkarakter 'Oc.WR.5s10m8M' wijzigen naar 'Oc.WR.5s10m5M' (B0192.1 - 0248.2)

2019-06/110 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - SCHAAR VAN DE NOORD - AANPASSING LICHTKARAKTERS - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanpassing lichtkarakter:

SvV C in positie	51°22,35'N	004°06,25'E	naar Fl(3)Y.10s	(LL nr. 0801.6)
SvV Z in positie	51°22,35'N	004°05,87'E	naar Fl.Y.5s	(LL nr. 0801.5)
SN 4 in positie	51°23,50'N	004°11,85'E	naar Fl(3)Y.10s	(LL nr. 0875.3)
SN 5 in positie	51°23,26'N	004°11,90'E	naar Fl.Y.5s	(LL nr. 0875.4)

2019-09/146 WESTERSCHELDE - HANSWEERT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verplaatsen op kaart 104/07:

Boei 50 naar positie 51°22,86'N 004°02,77'E.

Aanpassen op kaarten 104/07, 104/08, 104/09:
Bijgevoegde verbeterbladen afdrukken.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2019-11/170 SCHEUR - MEETPAAL MOW4 - LICHTKARAKTER AANPASSEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanpassen het lichtkarakter van het licht op de meetpaal MOW 4, in positie 51°25,10'N 003°17,91'E, naar Fl(5)20s.
(LL B0120 - 0102)

2019-11/175 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - DEURLOO - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verplaatsen:

Lichtboei OG 7 naar positie 51°32,755'N 003°24,872'E en lichtkarakter veranderen naar VQ.G (LL nat. nr. 0207)

Lichtboei OG-GR naar positie 51°32,000'N 003°25,068'E (LL nat. nr. 0203)

Ton GR 1 naar positie 51°32,217'N 003°24,884'E

Ton GR 2 naar positie 51°31,922'N 003°24,882'E

Ton GR 3 naar positie 51°31,941'N 003°24,656'E

Ton GR 4 naar positie 51°31,423'N 003°24,723'E

Ton GR 5 naar positie 51°31,454'N 003°24,532'E

Ton GR 6 naar positie 51°30,998'N 003°24,809'E

Ton GR 7 naar positie 51°30,917'N 003°24,479'E

Ton DL 1 naar positie 51°30,270'N 003°25,078'E

Ton DL 2 naar positie 51°30,409'N 003°25,560'E

Ton DL 3 naar positie 51°29,481'N 003°26,028'E

Ton DL 4 naar positie 51°29,753'N 003°26,713'E

Ton DL 5 naar positie 51°28,785'N 003°27,123'E

Ton DL 6 naar positie 51°29,157'N 003°27,941'E

Ton DL 7 naar positie 51°28,347'N 003°28,513'E en boeivorm veranderen naar "spar"

Ton DL 8 naar positie 51°28,545'N 003°29,150'E

Ton DL 9 naar positie 51°27,840'N 003°29,840'E

Ton DL 10 naar positie 51°27,958'N 003°30,284'E

Lichtboei OG-DL naar positie 51°27,961'N 003°30,672'E (LL nat. nr. 0227)

Schrappen:

Ton GR 9

Ton DL 12

2019-13/190 HAVEN OOSTENDE - HAVEN- EN SEINLICHTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Op de kaarten:

Seinstation (INT1: T20) en licht Q.Y verplaatsen van positie 51°14,25'N 002°55,45'E naar positie 51°14,51'N 002°55,18'E.

In de Lichtenlijst:

Aanpassen bij het rood havenlicht in positie 51°14,51'N 002°55,18'E (nat. nr. 0436.3):

- Kolom 5: 11m
- Kolom 7: metalen mast in wit vakwerk 12m

Aanpassen bij het seinstation en licht Q.Y (Int. nr. B0098 - nat. nr. 0439):

- Kolom 3: 51°14,25'N 002°55,45'E vervangen door 51°14,51'N 002°55,18'E
- Kolom 5: 18m

2019-15/209 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHTEN - LICHTENLIJSTVERBETERING

Ref.: BaZ 2019-13/190.

Toevoegen:

het int. nr. B0096 bij het rood havenlicht in positie 51°14,51'N 002°55,18'E (nat. nr. 0436.3).

Schrappen:

het int. nr. B0098 van het licht Q.Y in vorige positie 51°14,25'N 002°55,45'E (nat. nr. 0439).

Toevoegen:

het int. nr. B0096 bij het licht Q.Y in nieuwe positie 51°14,51'N 002°55,18'E (nat. nr. 0439).

2019-15/210 HAVEN ZEEBRUGGE - BUITENHAVEN - ALBERT II-DOK - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

Lichtboei ZA3 naar positie 51°20,93'N 003°11,10'E (nat. nr. 0490.1)

Lichtboei ZA5 naar positie 51°20,85'N 003°11,00'E (nat. nr. 0490.2)

Lichtboei ZA9 naar positie 51°20,81'N 003°10,90'E (nat. nr. 0490.4)

2019-15/215 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN - BORSSELE - SCHAAAR VAN DE SPIJKERPLAAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

SS 7 naar positie 51°25,04'N

003°38,82'E (nat. nr. 0576)

SS 9 naar positie 51°24,93'N

003°39,88'E en wijzigen naar groene

spitse boei (nat. nr. 0576.1).

**2019-16/228 WESTERSCHELDE - SPIJKERPLAAT - BETONNINGSWIJZIGING - BOEI 9 -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2018-19/219(T) vervalt.

Boei 9 blijft definitief in positie 51°25,37'N 003°41,57'E liggen (LL nr.0612).

**2019-17/234 NADERING WESTERSCHELDE - ELLEBOOG - GALGEPUT - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanpassen de volgende lichtboeien op de kaarten:

Schrappen OG20, VQ.R, in positie 51°27,43'N 003°31,43'E.

Vervangen OG22, Iso.R.4s, door OG20, VQ.R, in positie 51°27,27'N 003°31,66'E.

Vervangen OG24, Iso.R.8s, door OG22, Iso.R.8s, in positie 51°27,13'N 003°32,36'E.

Aanpassen de volgende lichtboeien in de Lichtenlijst:

OG20 (nat. nr. 0232): nieuwe positie 51°27,27'N 003°31,66'E.

OG22 (nat. nr. 0232.1): nieuwe positie 51°27,13'N 003°32,36'E en aanpassen lichtkarakter naar Iso.R.8s.

Schrappen OG24 (nat. nr. 0235).

**2019-17/236 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST BUITENHAVEN - LICHTEN - KAART-
EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen lichten F.Y met dracht 1 NM, op de volgende locaties:

Paal 2 in positie 51°20,24'N 003°48,49'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)

Paal 4 in positie 51°20,17'N 003°48,55'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)

Paal 6 in positie 51°20,09'N 003°48,61'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

Meerpaal 13 in positie 51°20,06'N 003°48,66'E (Int. nr. B0250.7 - nat. nr. 0685.4)

Meerpaal 23 in positie 51°19,94'N 003°48,76'E (Int. nr. B0250.9 - nat. nr. 0685.5)

**2019-19/251 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen:

Rode stompe boei E12 naar positie 51°21,70'N 003°52,05'E, lichtkarakter VQ.R (lichtnr. 0631.1).

Rode sparboei E12A naar positie 51°21,91'N 003°52,40'E, lichtkarakter Iso.R.2s (lichtnr. 0631.5).

2019-26/318 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING

Verplaatsen:

*Rode stompe boei "OG 20" naar positie 51°27,28'N 003°31,57'E met
lichtkarakter VQ.R (LL nat. nr. 0232).*

*Rode stompe boei "OG 22" naar positie 51°27,16'N 003°32,26'E met gewijzigd
lichtkarakter Iso.R.4s (LL nat. nr. 0232.1).*

Aanbrengen:

*Rode stompe boei "OG 24" in positie 51°27,02'N 003°32,73'E met
lichtkarakter Iso.R.8s (LL nat. nr. 0232.2).*

2020

2020-03/107 KUSTROUTE - OMGEVING DUINKERKE - WRAKKEN - DIEPTE - BOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Diepte 19,7 van wrak in positie 51°03,24'N 002°09,97'E wijzigen in 19,5.
Diepte 6,9 van wrak in positie 51°03,08'N 002°10,62'E wijzigen in 6,2.
Diepte 14,7 van wrak in positie 51°03,44'N 002°11,02'E wijzigen in 14,3.
Diepte 15,7 van wrak in positie 51°03,42'N 002°11,91'E wijzigen in 15.
Diepte 11,6 van wrak in positie 51°03,80'N 002°14,72'E wijzigen in 11,2.

Dieptecijfer 13,7 aanbrengen in positie 51°03,46'N 002°11,45'E.

Boei DW20 met licht Fl.R.4s (LL nat. nr. 0334) verplaatsen van positie 51°03,62'N 002°12,03'E naar positie 51°03,61'N 002°11,66'E.

2020-08/152 WINDMOLENPARKEN - THORNTONBANK-WESTPIT - NORTHER - LICHTEN EN MISTSEINEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen:

Licht Fl(3)Y.15s met dracht 5M en mistsein Horn Mo(U)15s met dracht 2M op turbines in posities:

NRT B4	51°30,76'N	002°56,33'E (nat. lichtnr. 0055.1)
NRT J4	51°34,29'N	003°02,02'E (nat. lichtnr. 0055.2)
NRT G4	51°32,67'N	003°04,76'E (nat. lichtnr. 0055.3)
NRT D4	51°29,42'N	002°58,41'E (nat. lichtnr. 0055.4)

Licht Fl.Y.7,5s met dracht 2M en mistsein Horn Mo(U)15s met dracht 2M op turbines in posities:

NRT A2	51°31,57'N	002°58,25'E (nat. lichtnr. 0055.5)
NRT E2	51°30,32'N	003°01,07'E (nat. lichtnr. 0055.6)

Licht Fl.Y.7,5s met dracht 2M op turbines in posities:

NRT K3	51°32,72'N	003°00,42'E (nat. lichtnr. 0055.7)
NRT H4	51°33,39'N	003°03,51'E (nat. lichtnr. 0055.8)
NRT F4	51°31,82'N	003°03,78'E (nat. lichtnr. 0055.9)
NRT E4	51°31,02'N	003°02,70'E (nat. lichtnr. 0055.10)

2020-08/157 HAVEN ZEEBRUGGE - NIEUWE LICHTEN INWAARTSE STREK DAMMEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen op de inwaartse Westdam:

Licht met karakter F.G in positie 51°21,61'N 003°11,25'E (nat. lichtnr. 0471)

Aanbrengen op de inwaartse Oostdam:

Licht met karakter F.R in positie 51°21,56'N 003°12,28'E (nat. lichtnr. 0473)

**2020-08/158 HAVEN ZEEBRUGGE - ALBERT II-DOK - KAAIMUUR- EN
BEBAKENINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Wijzigen:

De streeplijn (kade in uitvoering) in een volle lijn (kade afgewerkt)
tussen de posities 51°20,88'N 003°10,93'E en 51°20,98N 003°11,13'E.

Verplaatsen:

De tekst "In uitvoering" in positie 51°20,86'N 003°10,83'N naar positie
51°20,81'N 003°10,74'N.

Verleggen:

Lichtboei ZA3 naar positie 51°20,85'N 003°11,00'E (nat. nr. 0490.1).

Lichtboei ZA5 naar positie 51°20,73'N 003°10,76'E (nat. nr. 0490.2).

Verwijderen:

Lichtboei ZA9 in positie 51°20,81'N 003°10,90'E (nat. nr. 0490.4).

**2020-09/164 BLIGHBANK - THORNTONBANK - OSY PLATFORM - VEILIGHEIDSZONE EN
NAVIGATIEMIDDELEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

BaZ 2018-25/278(T) vervalt.

Aanbrengen op kaart:

In positie 51°34,942'N 002°52,115'E:

- platform (INT1 L2) met naam OSY-OS1ST
- magenta lichtvlam
- symbool INT1 S3.3 met Racon(D) en AIS

Een cirkelvormige veiligheidszone met verboden toegang (INT1 N2.2) met een
straal van 515 m rondom deze positie.

De toegang tot deze veiligheidszone is verboden uitgezonderd voor
specifieke gevallen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 4 februari
2020, publicatie 27.02.2020.

Aanbrengen in Lichtenlijst:

Kolom 1: 0045

Kolom 2: OSY-OS1ST

Kolom 3: 51°34,942'N 002°52,115'E

Kolom 4: Mo(U)W.15s

Mo(U)R.15s

Horn Mo(U)30s

Kolom 5: 27

Kolom 6: W 10

R 3

Kolom 7: Energieplatform

Kolom 8: Er staan 2 witte lichten en 2 rode lichten telkens met hetzelfde
karakter om de zichtbaarheid vanuit alle richtingen te verzekeren
(lichten synchroon - 360° dekking).

Zichtbaar bij nacht en slechte zichtbaarheid.

Racon(D).

AIS MMSI 992051092 met naam "OSY-OS1ST".

**2020-10/178 WINDMOLENPARKEN - NORTHWESTER 2 - LICHTEN EN MISTSEINEN -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

De volgende turbines zijn voorzien van een licht Fl(3)Y.15s met dracht 5 NM
en een mistsein Horn Mo(U)15s met dracht 2 NM:

NW2 A04	51°42,56'N	002°46,91'E	(nat. lichtnr. 0027.1)
NW2 D04	51°41,30'N	002°43,41'E	(nat. lichtnr. 0027.2)
NW2 F04	51°39,50'N	002°45,07'E	(nat. lichtnr. 0027.3)
NW2 A01	51°41,35'N	002°46,19'E	(nat. lichtnr. 0027.4)
NW2 C02	51°41,97'N	002°44,80'E	(nat. lichtnr. 0027.5)
NW2 E02	51°40,56'N	002°44,04'E	(nat. lichtnr. 0027.6)

**2020-10/181 HAVEN ZEEBRUGGE - LICHTEN INWAARTSE STREK DAMMEN -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Ref.: BaZ 2020-08/157

Licht in positie 51°21,61'N 003°11,25'E (nat. lichtnr. 0471)

Licht in positie 51°21,56'N 003°12,28'E (nat. lichtnr. 0473)

Aanbrengen in de Lichtenlijst bij de 2 lichten:

Kolom 5: 11,7

Kolom 6: 2

Kolom 7: buismast in staal, hoogte 6 m, afwisselend rood en wit

**2020-11/203 WINDMOLENPARKEN - BLIGHBANK-THORNTONBANK - HAVEN ZEEBRUGGE -
INTERNATIONALE LICHTNRS - LICHTENLIJSTVERBETERING**

Internationale lichtnummers toevoegen aan de lichten in de volgende
posities:

Haven Zeebrugge

Licht 51°21,61'N 003°11,25'E (nat. nr. 0471): int. nr. B0123.5

Licht 51°21,56'N 003°12,28'E (nat. nr. 0473): int. nr. B0122.5

Blighbank-Thorntonbank

OSY-OS1ST platform 51°34,95'N 002°52,11'E (nat. nr. 0045): int. nr.
B0147.9

Windmolenpark Norther

NRT B4	51°30,76'N	002°56,33'E	(nat. nr. 0055.1):	int. nr. B0149.38
NRT J4	51°34,29'N	003°02,02'E	(nat. nr. 0055.2):	int. nr. B0149.39
NRT G4	51°32,67'N	003°04,76'E	(nat. nr. 0055.3):	int. nr. B0149.4
NRT D4	51°29,42'N	002°58,41'E	(nat. nr. 0055.4):	int. nr. B0149.41
NRT A2	51°31,57'N	002°58,25'E	(nat. nr. 0055.5):	int. nr. B0149.42
NRT E2	51°30,32'N	003°01,07'E	(nat. nr. 0055.6):	int. nr. B0149.43
NRT K3	51°32,72'N	003°00,42'E	(nat. nr. 0055.7):	int. nr. B0149.44
NRT H4	51°33,39'N	003°03,51'E	(nat. nr. 0055.8):	int. nr. B0149.45
NRT F4	51°31,82'N	003°03,78'E	(nat. nr. 0055.9):	int. nr. B0149.46
NRT E4	51°31,02'N	003°02,70'E	(nat. nr. 0055.10):	int. nr. B0149.47

2020-13/228 WINDMOLENPARKEN - NORTHWESTER 2 - INTERNATIONALE LICHTNUMMERS - LICHTENLIJSTVERBETERING

Internationale lichtnummers toevoegen aan de lichten in de volgende posities:

NW2 A04	51°42,56'N	002°46,91'E (nat. nr. 0027.1): int. nr. B0147.98
NW2 D04	51°41,30'N	002°43,41'E (nat. nr. 0027.2): int. nr. B0147.75
NW2 F04	51°39,50'N	002°45,07'E (nat. nr. 0027.3): int. nr. B0147.73
NW2 A01	51°41,35'N	002°46,19'E (nat. nr. 0027.4): int. nr. B0147.78
NW2 C02	51°41,97'N	002°44,80'E (nat. nr. 0027.5): int. nr. B0147.77
NW2 E02	51°40,56'N	002°44,04'E (nat. nr. 0027.6): int. nr. B0147.74

2020-14/248 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - BETONNINGSWIJZIGING - KAARTVERBETERING

Verplaatsen:

Lichtboei E 12 met lichtkarakter VQ.R naar positie 51°21,65'N 003°52,19'E (LL nat.nr. 0631.1).

Lichtboei E 12A met lichtkarakter Iso.R.2s naar positie 51°21,80'N 003°52,47'E (LL nat.nr. 0631.5).

2020-15/253 HAVEN ZEEBRUGGE - BUITENHAVEN - WIELINGENDOK - LAAG LICHT VERPLAATST - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

In het Wielingendok is de steiger met 40 m verlengd.

Bijgevolg is het laag licht (lichtenlijn 228°) verplaatst van positie 51°21,32'N 003°10,68'E naar positie 51°21,34'N 003°10,71'E. Nieuwe

lichthoogte is 9,6 m.

(int. nr. B0124.18 - nat. nr. 0479.1)

2020-15/254 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN - VALKENISSE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

Lichtboei SvV Y met lichtkarakter Fl.Y.5s naar positie 51°22,75'N 004°05,77'E (LL nat.nr. 0801.3).

Lichtboei SvV B met lichtkarakter Fl(3)Y.10s naar positie 51°22,78'N 004°06,00'E (LL nat.nr. 0801.4).

Lichtboei SvV C met lichtkarakter Fl(3)Y.10s naar positie 51°22,35'N 004°06,19'E (LL nat.nr. 0801.6).

Lichtboei 56 met lichtkarakter Iso.R.8s naar positie 51°22,31'N 004°05,03'E (LL nat.nr. 0846).

Lichtboei 58 met lichtkarakter Iso.R.8s naar positie 51°22,27'N 004°06,23'E (LL nat.nr. 0847).

Ton F60 naar positie 51°22,34'N 004°06,51'E

Ton F60A naar positie 51°22,41'N 004°07,16'E

Magenta streepjeslijn (INT 1 N1.2) aanbrengen tussen posities:

51°22,52'N 004°07,71'E

51°22,41'N 004°07,16'E

51°22,34'N 004°06,51'E

51°22,34'N 004°07,02'E

51°22,38'N 004°07,52'E

2020-16/260 (P) WESTERSCHELDE - EVERINGEN EN GEUL VAN BAARLAND - NIEUWE GEUL

Vanwege natuurlijke verplaatsingen van zandbanken wordt de betoning van de vaarwegen 'Geul van Baarland' en 'Everingen' ingrijpend gewijzigd.

De vaarweg 'Geul van Baarland' wordt opgeheven. De vaarweg 'Everingen' wordt verplaatst in de richting van de oude 'Geul van Baarland'.

Scheepvaart wordt aangeraden om voorzichtig te navigeren.

De wijziging wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in een verbeterblad.

2020-17/262 WIELINGEN - KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTKARAKTER MOW1/2/3 - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Wijzigen lichtkarakter van de volgende meetpalen van Fl(5)Y.20s naar Fl(5)20s:

MOW 1: 51°21,63'N 003°07,09'E (nat. 0124 - int. B0119.5)

MOW 2: 51°21,77'N 003°17,40'E (nat. 0522 - int. B0120.3)

MOW 3: 51°23,38'N 003°11,92'E (nat. 0130 - int. B0119.8)

2020-17/268 WESTERSCHELDE - EVERINGEN-GEUL VAN BAARLAND - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2020-16/260 (P) vervalt.

Verplaatsen:

Groene spar "E 9" naar positie 51°22,14'N 003°49,92'E

Groene spitse boei "E 11" met lichtkarakter Q.G (LL nat.nr. 0631.3) naar positie 51°21,98'N 003°51,14'E

Groene spitse boei "E 13" met lichtkarakter Iso.G.4s (LL nat.nr. 0631.2) naar positie 51°22,21'N 003°51,76'E

Groene spar "E 15" met lichtkarakter Iso.G.8s (LL nat.nr. 0632.3) naar positie 51°22,38'N 003°52,37'E

Groene spitse boei "E 17" met lichtkarakter Q.G (LL nat.nr. 0633.2) naar positie 51°22,58'N 003°53,03'E

Groene spitse boei "E 19" met lichtkarakter Iso.G.4s (LL nat.nr. 0633.4) naar positie 51°22,93'N 003°54,01'E

Rode spar "E 6" met lichtkarakter Iso.R.8s (LL nat.nr. 0630) naar positie 51°22,47'N 003°49,81'E

Rode stompe boei "E 8" met lichtkarakter Q.R (LL nat.nr. 0631) naar positie 51°22,19'N 003°51,07'E

Rode stompe boei "E 10" met lichtkarakter Iso.R.4s (LL nat.nr. 0632.1) naar positie 51°22,36'N 003°51,67'E

Rode stompe boei "E 12" met lichtkarakter Iso.R.8s (LL nat.nr. 0631.1) naar positie 51°22,50'N 003°52,27'E

Rode stompe boei "E 14" met lichtkarakter Q.R (LL nat.nr. 0633) naar positie 51°22,72'N 003°52,88'E

Rode stompe boei "E 16" met lichtkarakter Iso.R.4s (LL nat.nr. 0632.2) naar positie 51°22,05'N 003°53,53'E

Rode spar "E 18" met topteken (cilinder) naar positie 51°22,33'N
003°53,96'E

Schrappen:

"E 9A" in positie 51°21,77'N 003°50,43'E
"E 12A" met licht (LL nat.nr. 0631.5) in positie 51°21,80'N 003°52,47'E
"E 20" in positie 51°23,33'N 003°53,96'E

"GvB 1" in positie 51°22,34'N 003°51,20'E
"GvB 3" in positie 51°22,40'N 003°52,17'E
"GvB 2" in positie 51°22,85'N 003°49,58'E
"GvB 4" in positie 51°22,69'N 003°50,48'E
"GvB 6" in positie 51°22,50'N 003°51,29'E
"GvB 8" in positie 51°22,53'N 003°52,12'E
"GvB 10" in positie 51°22,76'N 003°52,83'E

Aanbrengen:

Groene spar "E 11A" in positie 51°22,08'N 003°51,47'E

**2020-19/286 WESTERSCHELDE - OVERLOOP VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verleggen/aanpassen:

Lichtboei 56 naar positie 51°22,285'N 004°05,355'E en lichtkarakter
aanpassen naar Iso.R.4s (LL nat.nr. 0846).
Lichtboei 58 met lichtkarakter Iso.R.8s naar positie 51°22,279'N
004°06,354'E (LL nat.nr. 0847).

**2020-21/301 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST-BUITENHAVEN -
AANPASSEN VERLICHTING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:

F.Y in positie 51°20,24'N 003°48,49'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)
F.Y in positie 51°20,17'N 003°48,55'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)
F.Y in positie 51°20,09'N 003°48,61'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

Aanbrengen:

F.Y in positie 51°20,25'N 003°48,75'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)
F.Y in positie 51°20,17'N 003°48,76'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)
F.Y in positie 51°20,02'N 003°48,85'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

**2020-26/346 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN - BORSSELE - BETONNINGSWIJZIGING -
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verplaatsen:

Boei "3" naar positie 51°26,3002'N 003°38,8214'E (Belg. LL 0590)
Boei "9" naar positie 51°25,3710'N 003°41,5710'E (Belg. LL 0612)

2021

2021-02/089 NADERING WESTERSCHELDE - WESTERSCHELDE - AANPASSING SECTORLICHTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De sectoren van de volgende sectorlichten zijn aangepast.

Sectorlicht Molenhoofd in positie 51°31,59'N 003°26,05'E (LL 0210 - INT B0176)

- rood van 311°,5 (Sergeant) tot 330°,5 (over lichtboei OG 13)
- wit van 330°,5 tot 348°,5 (over spar OG 11)
- rood van 348°,5 tot 0°,5 (over spar DL 3)
- groen van 0°,5 tot 034°,5
- wit van 034°,5 tot 036°,5 (dekt lichtboei OG 9)
- groen van 036°,5 tot 124°,0 (over lichtboei OG-GR)
- wit van 124°,0 tot 167°,5 (over lichtboei OG-DR)
- rood van 167°,5 tot 198°

Sectorlicht Schone Waardin in positie 51°26,54'N 003°37,91'E (LL 0564 - INT B0203)

- duister van 90°,5 tot 235°
- rood van 235° tot 271° (lichtboei 2)
- wit van 271° tot 283° (lichtboei 5)
- groen van 283° tot 335°
- rood van 335° tot 341° (dekt wrak Stella)
- groen van 341° tot 26° (lichtboei H-SS)
- wit van 26° tot 79° (lichtboei RV 6)
- rood van 79° tot 90°,5 (St. Jacobskerk Vlissingen)

Sectorlicht Hoedekenskerke in positie 51°25,13'N 003°54,97'E (LL 0637 - INT B0268)

- duister van 30° tot 190°
- rood van 190° tot 205°,5 (spar MG 6)
- wit van 205°,5 tot 208°,5 (lichtboei MG 11)
- groen van 208°,5 tot 230°,5 (verlichte spar MG 7)
- wit van 230°,5 tot 326° (spar MG 5)
- groen van 326° tot 7° (spar MG 1)
- wit van 7° tot 18°,5 (spar MG 2)
- rood van 18°,5 tot 30°

Sectorlicht Hansweert in positie 51°26,42'N 004°00,53'E (LL 0768 - INT B0286)

- duister van 127°,5 tot 288°
- rood van 288° tot 302°,5 (lichtboei 42)
- groen van 302°,5 tot 316° (lichtboei ZG-SvV)
- wit van 316° tot 331°,5 (lichtboei 51)
- groen van 331°,5 tot 346° (lichtboei 49)
- wit van 346° tot 043° (lichtboei 41)
- rood van 043° tot 066° (lichtboei 45A)
- wit van 066° tot 080°,5 (lichtboei 40A)
- groen van 080°,5 tot 102°,5 (lichtboei MG 19)
- wit van 102°,5 tot 113° (lichtboei MG 14)
- rood van 113° tot 127°,5

Sectorlicht Oude Hoofd Walsoorden in positie 51°23,60'N 004°01,89'E (LL 0804 - INT B0296)

- rood van 132° tot 177°,5 (lichtboei 53A)
- wit van 177°,5 tot 270°,5 (lichtboei 48)
- groen van 270°,5 tot 323°,5 (lichtboei 50)
- wit van 323°,5 tot 336°,5 (lichtboei 59)
- rood van 336°,5 tot 012°

**2021-03/103 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - SCHAAR VAN VALKENISSE -
BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Schrappen:

Lichtboei SvV Z (LL nat. nr. 0801.5)

Lichtboei SvV C (LL nat. nr. 0801.6)

Ton F 60

Ton F 60A

Aanbrengen:

Gele spitse lichtboei SvV Z in positie 51°22,35'N 004°05,93', lichtkarakter Fl.Y.5s (LL nat. nr. 0801.5)

Zuid kardinale boei "Valkenisse" in positie 51°22,34'N 004°06,24'E, lichtkarakter Q(6)+LFl.5s (LL nat. nr. 0801.6)

Ton F 58 in positie 51°22,34'N 004°06,51'E

Ton F 60 in positie 51°22,41'N 004°07,16'E

Verplaatsen:

Lichtboei SvV Y naar positie 51°22,69'N 004°05,83'E (LL nat. nr. 0801.3)

Lichtboei SvV B naar positie 51°22,73'N 004°06,01'E (LL nat. nr. 0801.4)

**2021-04/105 WINDMOLENPARKEN - MERMAID - LICHTEN EN MISTSEINEN -
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen:

Licht Mo(U)Y.16s met dracht 5M en mistsein Horn Mo(U)30s met dracht 2M op turbines in posities:

MB3 51°42,36'N 002°42,38'E (nat. nr. 0019.1)

MA3 51°41,60'N 002°43,08'E (nat. nr. 0019.2)

MF4 51°42,93'N 002°46,82'E (nat. nr. 0019.3)

MF5 51°43,39'N 002°46,86'E (nat. nr. 0019.4)

MC5 51°44,32'N 002°45,22'E (nat. nr. 0019.5)

MC2 51°43,67'N 002°42,82'E (nat. nr. 0019.6)

Licht Fl.Y.4s met dracht 2M op turbine in positie:

MF2 51°42,54'N 002°45,02'E

**2021-04/107 WINDMOLENPARKEN - SEASTAR - LICHTEN EN MISTSEINEN - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING**

Aanbrengen:

Licht Mo(U)Y.16s met dracht 5M en mistsein Horn Mo(U)30s met dracht 2M op turbines in posities:

SB3 51°36,91'N 002°48,98'E (nat. nr. 0021.1)

SA5 51°36,49'N 002°50,48'E (nat. nr. 0021.2)

SC4 51°39,87'N 002°52,75'E (nat. nr. 0021.3)

SF5 51°38,94'N 002°54,31'E (nat. nr. 0021.4)

Licht Fl.Y.4s met dracht 2M op turbines in positie:

SC1 51°38,13'N 002°50,43'E

SC2 51°38,73'N 002°51,18'E

SA3 51°36,97'N 002°51,81'E

SF3 51°37,84'N 002°52,91'E

**2021-04/110 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - LICHTENLIJN KAAPDUIN -
KAART-EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

De openingshoeken van het hoge en lage licht van de lichtenlijn Kaapduinen zijn aangepast.

Laag licht (B0184 - 0225.1) in positie 51°28,47'N 003°30,98'E:
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122,5° tot 137,5°.

Hoog licht (B0184.1 - 0225.2) in positie 51°28,40'N 003°31,13'E:
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122,5° tot 137,5°.

2021-07/144 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Verleggen:

Groene lichtboei SS 7 naar positie 51°25,13'N 003°38,61'E met lichtkarakter Iso.G.8s (LL 0576).

Groene lichtboei SS 9 naar positie 51°25,10'N 003°39,81'E met lichtkarakter Iso.G.4s (LL 0576.1) en schrap topteken.

Groene lichtboei SS 11 naar positie 51°24,69'N 003°40,58'E met lichtkarakter Iso.G.8s (LL 0576.2) en wijzig boeivorm naar pilaar.

2021-07/145 WESTERSCHELDE - HONTE - BOEI 2C - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

BaZ 2018-24/277(T) vervalt.

De lichtboei 2C blijft in positie 51°24,94'N 003°43,18'E.

2021-07/146(T) WESTERSCHELDE - TERNEUZEN - WERKEN WEST-BUITENHAVEN

Tijdelijk schrappen:

Haven licht F.G in positie 51°20,60'N 003°48,58'E (LL 0684 - B0248).

Uitleggen:

Paal met licht "F.G" in positie 51°20,64'N 003°48,60'E.

Noord kardinale boei in positie 51°20,70'N 003°48,45'E met lichtkarakter "VQ".

Er is een verboden vaargebied aan de westkant van de West-Buitenhaven.

2021-07/147 WESTERSCHELDE - GAT VAN OSSENISSE - LICHT TOEVOEGEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen:

Lichtkarakter Iso.G.4s op boei 31 in positie 51°22,14'N 003°55,66'E (LL 0728).

2021-10/168 WINDMOLENPARKEN - MERMAID - NAT. EN INT. LICHTNUMMERS - LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen nat. en int. lichtnummers:

Turbine MA3	51°41,60'N 002°43,08'E	(nat. nr. 0019.2): int. nr. B0147.755
Turbine MB3	51°42,36'N 002°42,38'E	(nat. nr. 0019.1): int. nr. B0147.76
Turbine MC5	51°44,32'N 002°45,22'E	(nat. nr. 0019.5): int. nr. B0148.03
Turbine MF5	51°43,39'N 002°46,86'E	(nat. nr. 0019.4): int. nr. B0148.04
Turbine MC2	51°43,67'N 002°42,82'E	(nat. nr. 0019.6): int. nr. B0147.765
Turbine MF2	51°42,54'N 002°45,02'E	(nat. nr. 0019.7): int. nr. B0147.768

Turbine MF4 51°42,93'N 002°46,82'E (nat. nr. 0019.3): int. nr. B0148.02

2021-10/169 WINDMOLENPARKEN - SEASTAR - NAT. EN INT. LICHTNUMMERS - LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen nat. en int. lichtnummers:

Turbine SB3	51°36,91'N 002°48,98'E	(nat. nr. 0021.1): int. nr. B0148.78
Turbine SC4	51°39,87'N 002°52,75'E	(nat. nr. 0021.3): int. nr. B0148.55
Turbine SC1	51°38,13'N 002°50,43'E	(nat. nr. 0021.5): int. nr. B0148.82
Turbine SC2	51°38,73'N 002°51,18'E	(nat. nr. 0021.6): int. nr. B0148.87
Turbine SF5	51°38,94'N 002°54,31'E	(nat. nr. 0021.4): int. nr. B0148.88
Turbine SF3	51°37,84'N 002°52,91'E	(nat. nr. 0021.7): int. nr. B0148.905
Turbine SA5	51°36,49'N 002°50,48'E	(nat. nr. 0021.2): int. nr. B0148.915
Turbine SA3	51°36,97'N 002°51,81'E	(nat. nr. 0021.8): int. nr. B0148.918

2021-10/181 WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - GAT VAN OSSENISSE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Wijzigen:

Boei 31 met lichtkarakter Iso.G.4s (LL 0728) in positie 51°22,14'N 003°55,66'E wijzigen van spar naar groene spitse boei.

2021-14/204 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Boei SS 8 met lichtkarakter Iso.R.4s (LL nat. nr. 0577) in positie 51°25,32'N 003°39,83'E verplaatsen naar positie 51°25,42'N 003°39,83'E.

2021-15/208 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BEPERKTE VAARGEUL EN MAATREGELEN SCHEEPVAART - BETONNINGSWIJZIGING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

De Schaar van Valkenisse is aan het verondiepen en is zeer onstabiel. De Schaar van Valkenisse is geen betrouwbare vaargeul wegens snelle verandering van dieptes.

Volgende maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht:

Opvaart:

De Schaar van Valkenisse wordt afgeraden voor opvarende scheepvaart omdat er een beperkte mogelijkheid is om terug te keren indien een schip in deze vaargeul zich bevindt en wegens de nautische complexe kruising met de hoofdvaargeul.

De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Hansweert op marifoonkanaal 65, indien de scheepvaart op eigen verantwoording toch opvarend gebruik wil maken van deze vaargeul. Er geldt een diepgangsrestrictie met een minimale kielspeling van 6 dm doorheen de hele Schaar van Valkenisse.

Afvaart:

De doorvaart door de Schaar van Valkenisse wordt om deze reden tot nader order ontraden voor de afvarende scheepvaart van 2 uur voor laagwater Bath tot 2 uur na laagwater Bath.

Er geldt een diepgangsrestrictie met een minimale kielspeling van 6 dm doorheen de hele Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

Wijzigen:

- "SvV X", FL.Y.5s (LL nat. nr. 0801.1) in positie 51°23,14'N 004°05,36'E wijzigen naar "SvV W".
- "SvV Y", FL.Y.5s (LL nat. nr. 0801.3) in positie 51°22,69'N 004°05,83'E wijzigen naar "SvV X".

Aanbrengen:

- "SvV Y", gele spar, FL.Y.5s in positie 51°22,44'N 004°06,05'E.

Verplaatsen:

- "SvV Z", FL.Y.5s (LL nat. nr. 0801.5) in positie 51°22,35'N 004°05,93'E verplaatsen naar positie 51°22,35'N 004°06,03'E.

2021-19/229 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHT

Kaarten:

Veranderen:

tekst "F.G.9m3M" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E in "F.G.19m11M"

Aanbrengen:

tekst "Horn Mo(U)" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E

Lichtenlijst:

Veranderen bij int. nr. B0095 - nat. nr. 0436.2:

Kolom 3: "51 14,44 N 2 54,96 E" in "51 14,44 N 2 54,97 E"

Kolom 5 : "9" in "19"

Kolom 6: "3" in "11"

Kolom 7: "groene mast" in "groene toren"

2021-19/234 WESTERSCHDELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - BOEI EN LICHT

BaZ 2021-07/146(T) vervalt.

Schrappen:

- Paal met licht "F.G" in positie 51°20,64'N 003°48,60'E
- Noord kardinale boei in positie 51°20,70'N 003°48,45'E

Aanbrengen:

- licht "F.G" (LL 0684 - B0248) in positie 51°20,61'N 003°48,47'E

2021-20/242 NADERING WESTERSCHDELDE - BOEIEN

Schrappen:

- VH2 in positie 51°24,34'N 003°33,90'E
- VH8 in positie 51°23,28'N 003°36,52'E
- VH10 in positie 51°23,28'N 003°36,94'E

Aanbrengen:

- VH2, rode spar, cilinder als topteken, Iso 2s in positie 51°24,41'N 003°33,72'E
- VH8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°23,30'N 003°36,48'E
- VH10, rode spar, in positie 51°23,32'N 003°36,94'E

In de lichtenlijst:

- Veranderen bij nat. nr. 0566 (VH2)
Kolom 3: 51 24,34 N 3 33,90 E in 51 24,41 N 3 33,72 E

2021-20/245 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - BOEIEN EN FIETSPAD MOER

Schrappen:

- Valkenisse in positie 51°22,34'N 004°06,24'E
- F58 in positie 51°22,34'N 004°06,51'E
- F60 in positie 51°22,41'N 004°07,16'E
- SvV X in positie 51°22,69'N 004°05,83'E
- SvV Y in positie 51°22,44'N 004°06,05'E
- SvV Z in positie 51°22,35'N 004°06,03'E

Aanbrengen:

- SvV C, gele spar, in positie 51°22,44'N 004°06,20'E
- Valkenisse, zuid kardinale pilaar met topteken, Q(6)+LFl.15s in positie 51°22,34'N 004°06,27'E
- F58, gele spar, liggend kruis als topteken, radarreflector in positie 51°22,33'N 004°06,57'E
- F60, gele spar, radarreflector in positie 51°22,39'N 004°07,13'E
- SvV X, gele spits, FL.Y.5s in positie 51°22,69'N 004°05,85'E
- SvV Y, gele spar, FL.Y.5s in positie 51°22,43'N 004°06,07'E
- SvV Z, gele spits, FL.Y.5s in positie 51°22,35'N 004°06,07'E

Fietspad Moer volgt de boeien F58 en F60.

In de lichtenlijst:

- Veranderen bij nat. nr. 0801.1 (SvV X)
Kolom 3: 51 22,69 N 4 05,83 E in 51 22,69 N 4 05,85 E
- Veranderen bij nat. nr. 0801.5 (SvV Z)
Kolom 3: 51 22,35 N 4 06,03 E in 51 22,35 N 4 06,07 E

2021-21/252 WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - BOEI

Verplaatsen:

- Boei 6 (LL nat.nr. 0648) van positie 51°23,48'N 003°42,87'E naar positie 51°23,45'N 003°42,94'E

2021-21/254 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - BOEI

Verplaatsen:

- Boei SvV Z (LL nat.nr. 0801.5) van positie 51°22,35'N 004°06,07'E naar positie 51°22,35'N 004°06,13'E