



Vlaanderen
is maritiem



Berichten aan Zeevarenden

Nr. 2023-26

21 DECEMBER 2023

BERICHTEN: 247 - 259

www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever:

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - Brussel
2023

Samengesteld door:

afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende

© Vlaamse overheid

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
"MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie"

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 01 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities:

zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters):

zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet-getijdengebied.

Hoogten (in meters):

droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.

Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet-getijdengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden):

zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

ALGEMENE BERICHTEN

2023-26/247 - NIEUWE PUBLICATIE

Op 21 december 2023 verschijnt de nieuwe versie van de Lichtenlijst.

Lichtenlijst Nr. 2023-15

Lichten & mistseinen van België en aangrenzend gebied

Hiermee vervalt de vorige uitgave.

De nieuwe versie is te downloaden via:

<https://www.agentschapmdk.be/nl/publicaties#lichtenlijst-belgie>

Bron: Vlaamse Hydrografie

BELGIË**2023-26/248 VSS-WESTHINDER - BATHYMETRIE****Kaarten:** 102 (INT 1480), D11

D11, 102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°22,90'N 002°25,81'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 12,2 in positie 51°22,95'N 002°25,96'E

- Dieptecijfer 6,2 in positie 51°21,36'N 002°30,97'E

102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 26,5 in positie 51°21,15'N 002°28,36'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 24,5 in positie 51°21,11'N 002°28,56'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/249 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BATHYMETRIE**Kaarten:** 102 (INT 1480), D11, 107/1, 107/2

D11, 102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°13,45'N 002°34,39'E in 9,6

- Dieptecijfer 2,9 in positie 51°13,12'N 002°36,23'E in 2,7

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,8 in positie 51°12,00'N 002°35,63'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 in positie 51°12,04'N 002°35,71'E

- Dieptecijfer 1,2 in positie 51°10,36'N 002°32,68'E

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,3 in positie 51°12,62'N 002°36,71'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°12,77'N 002°36,85'E

102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°10,84'N 002°28,38'E in 7,7

- Dieptecijfer 8,7 in positie 51°13,54'N 002°35,01'E in 8,4

- Dieptecijfer 12,3 in positie 51°08,06'N 002°32,25'E in 12,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 2,2 in positie 51°11,14'N 002°34,29'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 1,9 in positie 51°11,11'N 002°34,18'E, ingesloten door 2 m dieptelijn

102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,1 in positie 51°14,34'N 002°37,23'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°14,32'N 002°37,15'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/250 OOSTDYCK-KWINTÉ - BATHYMETRIE

Kaarten: 102 (INT 1480), D11

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°19,72'N 002°34,78'E in 9,5
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,19'N 002°35,61'E in 13,2
- Dieptecijfer 15,7 in positie 51°19,61'N 002°36,64'E in 15,3

102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 23 in positie 51°19,74'N 002°33,90'E in 22,5
- Dieptecijfer 15,9 in positie 51°20,50'N 002°36,15'E in 15,6

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/251 WESTHINDER - BATHYMETRIE

Kaarten: 102 (INT 1480), D11

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 18,8 in positie 51°24,52'N 002°38,55'E in 18,1
- Dieptecijfer 20,5 in positie 51°24,38'N 002°39,37'E in 20,1
- Dieptecijfer 27 in positie 51°25,87'N 002°39,35'E in 26

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 19,7 in positie 51°24,87'N 002°40,41'E, ingesloten door 20 m dieptelijn

102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 27,5 in positie 51°24,16'N 002°36,23'E in 27
- Dieptecijfer 17,8 in positie 51°23,61'N 002°38,10'E in 17,4
- Dieptecijfer 18,7 in positie 51°23,96'N 002°38,64'E in 18,4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 16,7 in positie 51°23,93'N 002°37,49'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/252 OOSTDYCK-KWINTÉ - NEGENVAAM - BATHYMETRIE

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), 107/2

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 20,6 in positie 51°19,84'N 002°43,27'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/253(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/2, 107/3

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/2, 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,22'N 002°48,62'E

D11, 102 (INT 1480), 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,35'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

Bron: Vlaamse Hydrografie, MRCC MSI 590/23, MSI 598/23

2023-26/254 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GROTE REDE - OOSTENDEBK-N - BATHYMETRIE

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/3

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°16,40'N 002°51,61'E in 5,2

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°14,63'N 002°53,60'E in 4,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°15,43'N 002°54,45'E

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,99'N 002°51,98'E

- Dieptecijfer 15,5 in positie 51°21,46'N 002°52,47'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,4 in positie 51°15,38'N 002°54,51'E

- Dieptecijfer 12,1 in positie 51°20,89'N 002°52,05'E

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,42'N 002°52,62'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/255 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINEBANK - WANDELAAR - BATHYMETRIE

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/3, 107/4

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°17,03'N 002°55,32'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,7 in positie 51°16,93'N 002°55,19'E

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,9 in positie 51°19,78'N 003°01,44'E

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,10'N 003°04,00'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°22,88'N 003°04,00'E

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7 in positie 51°19,29'N 002°56,63'E

101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,7 in positie 51°20,56'N 003°05,34'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°20,45'N 003°05,30'E

- Dieptecijfer 4 in positie 51°19,85'N 003°02,12'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/256 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - PAAL

Kaarten: 101 (INT 1474), D11, 107/ABCD

Schrappen:

- Paal, F.R in positie 51°21,41'N 003°11,01'E

Bron: Port of Antwerp-Bruges

2023-26/257 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - WIELINGEN - BATHYMETRIE

Kaarten: 101 (INT 1474), D11, 107/5

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°22,90'N 003°15,76'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°22,99'N 003°15,87'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 9 in positie 51°23,93'N 003°16,49'E

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°23,46'N 003°19,42'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,8 in positie 51°24,02'N 003°16,39'E

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,35'N 003°19,50'E

Bron: Vlaamse Hydrografie

2023-26/258(T) BOVEN-ZEESCHELDE - BURCHT - BOEIEN

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Aanbrengen:

- Boei 111A, groene pilaar, Iso.G.8s in positie 51°12,50'N 004°22,71'E

- Boei 111B, groene pilaar, Iso.G.8s in positie 51°12,37'N 004°22,43'E

- Boei 111C, groene pilaar, Iso.G.8s in positie 51°12,25'N 004°21,99'E

Bron: GNA Bass 151-2023

NEDERLAND**2023-26/259 NADERING WESTERSCHELDE - RABSBANK - WRAK - BATHYMETRIE**

Kaarten: 101 (INT 1474), D11

Aanbrengen:

- Wrak, minste diepte 14,2, afgedregd met dregtuig, in positie 51°35,54'N 003°07,96'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°36,71'N 003°08,80'E in 8,8

Bron: NLHO BaZ 2023-46/353, BaZ 2023-49/370

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

LB > 22/013 DE PANNE-OOSTENDE

GEVAARLIJK OBSTAKEL OP DE ZEEBODEM BOEISTEEN EN KETTING VERLOREN IN POS 51-10.28 N 002-44.92 E

MSI > 22/209 WIELINGEN

MOW 3 MEETPAAL, 51-23.38 N 003-11.92 E RACON: INACTIEF

MSI > 22/252 VSS-WESTHINDER

OBSTAKEL OP DE BODEM IN POS 51-25.086 N 002-35.246 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN VERBODEN TE ANKEREN EN TE VISSSEN

LB > 23/023 NADERING OOSTENDE

OOSTENDE HOOG GELEIDELICHT 143°, 51-13.63 N 002-56.10 E LICHT ONBETROUWBAAR

MSI > 23/108 VSS-WESTHINDER

MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-23.14 N 002-28.52 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN

MSI > 23/189 ZEEGEBIED (KUST)

ZINKERLEIDING RAVERSIJDE UITGELEGD TUSSEN STRAND EN 51-13.294 N 002-51.385 E
GEMARKEERD MET NOORDKARDINALE BOEI 'JDN' ZINKERLEIDING LOMBARDSIJDE UITGELEGD
TUSSEN STRAND EN POS 51-10.17 N 002-45.01 E GEMARKEERD MET NOORDKARDINALE BOEI 'DC1'

MSI > 23/212 EEZ

MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POSITIE SWLB068 IN POS 51-28.14 N 002-25.77 E SWLB069 IN POS 51-35.43 N 002-32.15 E SWMINI073 IN POS 51-31.47 N 002-29.72 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT EEN PASSEERAFSTAND VAN 1 KABEL TE BEWAREN

MSI > 23/309 EEZ

ANKER VERLOREN IN POS 51-21.383 N 003-07.011 E

MSI > 23/367 VSS-WESTHINDER

GEVAARLIJKE OBSTAKELS OP DE BODEM IN VOLGEND GEBIED: 51 - 27 - 79 N 002 - 28 - 06 E
51 - 27 - 15 N 002 - 29 - 65 E 51 - 30 - 09 N 002 - 33 - 13 E 51 - 31 - 63 N 002 - 31 - 01 E SCHEEPVAART
VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSSEN IN DEZE OMGEVING

MSI > 23/431 VSS-WESTHINDER

LICHTBOEI A-S, 51-21.15 N 002-36.92 E LICHT GEDOOFD

MSI > 23/482 SCHEUR

LICHTBOEI S8, 51-24.43 N 003-10.42 E LICHT GEDOOFD

MSI > 23/489 SCHEUR

LICHTBOEI S9, 51-24.42 N 003-14.98 E LICHT ONBETROUWBAAR

MSI > 23/495 WIELINGEN

LICHTBOEI WZ, 51-22.57 N 003-10.72 E 70 GRADEN, 400 METER UIT POSITIE

MSI > 23/503 DYCK ROUTE

LICHTBOEI BUITENRATELBK, 51-11.62 N 002-27.92 E TIJDELIJK OPGENOMEN

MSI > 23/552 NADERING BLANKENBERGE

BLANKENBERGE WESTELIJK HAVENLICHT, 51-18.89 N 003-06.43 E DEFINITIEF OPGENOMEN

MSI > 23/575 BLIGHBANK-THORNTONBANK

LICHTBOEI GOOTEBK, 51-26.95 N 002-52.72 E OP DRIFT SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT BIJ WAARNEMING POSITIE TE MELDEN AAN KUSTWACHT OOSTENDE

MSI > 23/592 VAARGEUL 1

LICHTBOEI G-S, 51-24.25 N 002-44.52 E LICHT ONBETROUWBAAR

MSI > 23/601 VAARGEUL 1

LICHTBOEI VG4, 51-25.50 N 002-52.92 E 50 GRADEN, 200 METER UIT POSITIE

MSI > 23/604 SCHEUR

LICHTBOEI S2, 51-23.37 N 002-58.09 E TIJDELIJK OPGENOMEN