



Vlaanderen
is maritiem



Berichten aan Zeevarenden

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

Nr. 24
25 NOVEMBER 2021
BERICHTEN: 266 - 272
www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever: Administrateur-generaal Nathalie Balcaen
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Brussel
2021

© Vlaamse Overheid

Samengesteld door: afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
"MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie".

© Foto's: afdeling Kust
Grafische vormgeving: Lowyck drukkerij Oostende

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 1 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters): zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet getijdengebied.

Hoogten (in meters): droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.
Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet getijgebondengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden) zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

BELGIË**2021-24/266 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/3

Verplaatsen:

- Boei HD3 van positie 51°14,78'N 002°55,59'E naar positie 51°12,74'N 002°50,55'E

Deze boei dekt een meetboei.

Bron: MRCC MSI 460/21, 459/21

2021-24/267 BENEDEN-ZEESCHELDE - KRANKELOON - VIRTUELE AIS-MARKERING

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Aanbrengen:

- AO-W (MMSI 992056021), V-AtoN bijzondere betekenis (INT1 S18.6) in positie 51°14,30'N 004°22,14'E

- AO-O (MMSI 992056023), V-AtoN bijzondere betekenis (INT1 S18.6) in positie 51°14,29'N 004°22,85'E

Deze vormen de noordelijke grens van het ankergebied Oosterweel.

Bron: GNA Bass 123-2021

2021-24/268 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - LICHTEN

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Lichtenlijst

Schrappen:

Laag licht Oosterweel (LL int. nr. B0392 - nat. nr. 1056) in positie 51°14,28'N 004°23,89'E

Hoog licht Oosterweel (LL int. nr. B0392.1 - nat. nr. 1058) in positie 51°14,28'N 004°24,04'E

Lichtenlijn 091°

Bron: Vlaamse Hydrografie

NEDERLAND**2021-24/269 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN**

BaZ 2019-08/134(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), 104/08, 104/09
Lichtenlijst

101: licht Sergeant (LL int. nr. B0174.1 - nat. nr. 0218) in positie 51°30,28'N 003°28,41'E

Schrappen:
 Sectorlichtarmen en -band

Aanbrengen:
 Gele lichtvlam

104/09: licht Eendragtspolder (LL int. nr. B0262 - nat. nr. 0714) in positie 51°21,40'N 003°54,27'E

Schrappen:
 Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:
 Gele lichtvlam

104/09 en 104/08: licht Schore (LL int. nr. B0282 - nat. nr. 0754.1) in positie 51°27,18'N 003°59,42'E

Schrappen:
 Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:
 Gele lichtvlam

Bron: GNA Bass 120-2021

2021-24/270(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN

BaZ 2021-18/226(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), 104/10, D11

Verplaatsen:
 - Boei Zink-S van positie 51°27,99'N 003°31,07'E naar positie 51°27,00'N 003°32,74'E
 - Boei OG 22 van positie 51°27,16'N 003°32,26'E naar positie 51°27,12'N 003°32,25'E
 - Boei OG 24 van positie 51°27,02'N 003°32,73'E naar positie 51°26,96'N 003°32,86'E

Bron: GNA Bass 125-2021

2021-24/271 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEI

Kaarten: 101 (INT 1474), 104/10, D11

Verplaatsen:
 - Boei VH 4 van positie 51°23,88'N 003°34,85'E naar positie 51°23,87'N 003°34,81'E

Bron: GNA Bass 126-2021

2021-24/272 WESTERSCHELDE - WALSOORDEN-VALKENISSE - MAATREGELEN VOOR DE SCHEEPVAART

Kaarten: 104/06, 104/07, 106 (INT 1478), 104/08

Volgende maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht:

- Verbod tot oplopen van alle soorten opvaart met uitzondering van pleziervaart tussen boei 48a en boei 50.
- Een onderling oploopverbod voor de binnen- en pleziervaart tussen boeien 51 en 65 in de opvaart, met uitzondering van vaart in de fietspaden. Binnenvaart mag wel pleziervaart oplopen en vice versa.

Bron: GNA Bass 127-2021

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

MSI > 20/525 EEZ

SPRINGTUIG IN POS 51°- 25.58 N 002°- 31,46 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID.

MSI > 20/558 VSS-WESTHINDER

M/V WANDELAAR ANKER VERLOREN IN POS 51-19.314 N 002-47.342 E

LB > 21/019 HAVEN OOSTENDE

LICHTBOEI OH10, 51-14.17 N 002-55.47 E TIJDELIJK OPGENOMEN

LB > 21/036 NADERING OOSTENDE

LICHTBOEI OH8, 51-14.25 N 002-55.36 E TIJDELIJK OPGENOMEN

MSI > 21/196 KUSTROUTE

ZINKERLEIDING UITGELEGD TUSSEN STRAND EN BOEI 'JDN' IN POS. 51-13.48 N 002-51.62 E
ZINKERLEIDING UITGELEGD TUSSEN STRAND EN BOEI 'DC1' IN POS. 51-15.98 N 002-57.87 E
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE ANKEREN NOCH TE VISSEN BOVEN DEZE LEIDING

MSI > 21/207 EEZ

VERLOREN VOORWERP IN POS 51-29.4 N 002-33.2 E SCHEEPVAART VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSEN BINNEN 500 METER VAN DEZE POSITIE

MSI > 21/234 WIELINGEN

ANKER VERLOREN IN DE OMGEVING VAN POS 51-22,92N 002-50,28E SCHEEPVAART VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSEN IN DEZE OMGEVING

MSI > 21/252 OOSTENDE-ZEEBRUGGE

ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-21.003 N 003-09.197 E

MSI > 21/308 EEZ

WESTHINDER ANKERGEBIED M/V BRYANSTON ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-24,50N 002-39.30E

MSI > 21/309 VSS-WESTHINDER

M/V APL LION CITY ANKER VERLOREN IN POS 51-27.16 N 002-46.01 E

MSI > 21/335 EEZ

M/V THOLEN 6 HEEFT SPRINGTUIG VERLOREN IN POS 51-19.418 N 002-48.946 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID.

MSI > 21/409 NADERING NIEUWPOORT

HAVEN NIEUWPOORT WERKEN IN DE HAVENGEUL DOORVAARBREEDTE BEPERKT TOT 14 METER WERKSCHEPEN EN BAGGERSCHEPEN LUISTEREN UIT IN DE HAVENGEUL OP VHF 17

MSI > 21/454 DE PANNE-OOSTENDE

LICHTBOEI HNP, 51-09.61 N 002-41.51 E TIJDELIJK OPGENOMEN

MSI > 21/466 DYCK ROUTE

LICHTBOEI LST 420, 51-15.45 N 002-40.67 E LICHT GEDOOFD

MSI > 21/467 DE PANNE-OOSTENDE

LICHTBOEI SYM-S, 51-10.85 N 002-39.73 E LICHT GEDOOFD