



Vlaanderen
is maritiem



Berichten aan Zeevarenden

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

Nr. 02
16 JANUARI 2020
BERICHTEN: 080 - 105

Verantwoordelijke uitgever: Administrateur-generaal Nathalie Balcaen
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Brussel 2020

© Vlaamse Overheid

Samengesteld door: afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
"MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie".

© Foto's: afdeling Kust
Grafische vormgeving: Lowyck drukkerij Oostende

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 1 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters): zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet getijdengebied.

Hoogten (in meters): droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.
Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet getijgebondengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden) zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

**AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST**

Afdeling Kust is ISO9001 en
ISO14001 gecertificeerd (versie
2015).

FRANKRIJK**2020-02/080 KUSTROUTE - OMGEVING DUINKERKE - WRAKKEN - KAARTVERBETERING**

Kaarten: 102 (INT 1480), D11, 107/1

Diepte 15,4 van wrak in positie 51°03,93'N 002°19,50'E wijzigen in 14,8.

Diepte 8,6 van wrak in positie 51°03,79'N 002°20,20'E wijzigen in 8,3.

Diepte 14,1 van wrak in positie 51°04,26'N 002°24,39'E wijzigen in 13,2.

Diepte 9,1 van wrak in positie 51°04,72'N 002°26,71'E wijzigen in 8,7.

Bron: SHOM AAN 19 51 14

BELGIË**2020-02/081 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING**

Kaarten: 107/2, 107/3, 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11

Kaart 101 (INT1474), 102 (INT 1480), 107/2:

Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°15,64'N 002°41,95'E wijzigen in 4 m.
 Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°16,75'N 002°42,25'E wijzigen in 3,9 m.
 Dieptecijfer 5,4 m in positie 51°17,17'N 002°42,73'E wijzigen in 4,8 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden eromheen.

Dieptecijfer 7,1 m in positie 51°15,98'N 002°42,34'E schrappen.
 Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51°16,14'N 002°42,58'E.
 Dieptecijfer 5,8 m in positie 51°16,44'N 002°42,50'E schrappen.
 Dieptecijfer 8,5 m in positie 51°16,70'N 002°43,10'E schrappen.
 Dieptecijfer 7,2 m aanbrengen in positie 51°16,79'N 002°43,08'E.
 Dieptecijfer 6,1 m in positie 51°17,57'N 002°43,18'E wijzigen in 5,5 m.
 Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51°18,02'N 002°43,75'E.
 Dieptecijfer 6,4 m in positie 51°18,20'N 002°43,87'E schrappen.
 Dieptecijfer 6,7 m in positie 51°18,65'N 002°44,45'E wijzigen in 5,6 m.
 Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51°19,08'N 002°45,02'E.
 Dieptecijfer 6,5 m in positie 51°19,17'N 002°44,96'E schrappen.
 Dieptecijfer 6,7 m aanbrengen in positie 51°19,53'N 002°45,55'E.
 Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°19,96'N 002°45,95'E wijzigen in 7,6 m.
 Dieptecijfer 10,1 m in positie 51°20,43'N 002°46,62'E wijzigen in 9,7 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden eromheen.

Dieptelijn 10 m tussen posities 51°14,34'N 002°41,64'E en 51°15,58'N 002°44,99'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51°14,53'N 002°42,13'E
 51°14,77'N 002°42,77'E
 51°14,98'N 002°43,28'E
 51°15,07'N 002°43,83'E
 51°15,27'N 002°44,19'E.

Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,6 in positie 51°14,60'N 002°41,95'E schrappen.
 Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,4 in positie 51°14,86'N 002°42,28'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8 m.
 Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°14,96'N 002°42,84'E wijzigen in 8,1 m.
 Dieptecijfer 8,9 m in positie 51°15,22'N 002°43,59'E wijzigen in 8,2 m.
 Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,9 m in positie 51°15,41'N 002°44,10'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 9,3 m.

Dieptecijfer 6,8 m in positie 51°15,45'N 002°42,55'E wijzigen in 5,9 m.
 Dieptecijfer 8 m in positie 51°15,72'N 002°43,33'E wijzigen in 7,6 m.
 Dieptecijfer 8,3 m in positie 51°15,89'N 002°43,99'E wijzigen in 7,9 m.
 Dieptecijfer 6,9 m in positie 51°16,70'N 002°44,92'E schrappen.
 Dieptecijfer 6 m aanbrengen in positie 51°16,64'N 002°44,98'E.
 Dieptecijfer 7,1 m aanbrengen in positie 51°16,96'N 002°45,28'E.
 Dieptecijfer 9,2 m in positie 51°16,97'N 002°45,50'E schrappen.
 Dieptecijfer 7,9 m aanbrengen in positie 51°16,83'N 002°45,72'E.
 Dieptecijfer 8,3 m in positie 51°16,71'N 002°45,80'E schrappen.
 Dieptelijn 10 m tussen posities 51°16,89'N 002°44,69'E en 51°18,04'N 002°47,08'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51°17,30'N 002°45,02'E
 51°18,07'N 002°46,42'E.

Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,3 m in positie 51°17,42'N 002°45,64'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8,8 m.
 Dieptecijfer 11,2 m in positie 51°17,89'N 002°46,09'E schrappen.
 Dieptecijfer 9,4 m aanbrengen in positie 51°17,73'N 002°46,27'E.

Dieptecijfer 13,1 m aanbrengen in positie 51°16,11'N 002°41,13'E.
 Dieptecijfer 13,6 m in positie 51°16,18'N 002°41,16'E schrappen.
 Dieptecijfer 19 m in positie 51°19,11'N 002°44,20'E schrappen.
 Dieptecijfer 18,5 m aanbrengen in positie 51°19,21'N 002°44,38'E.
 Dieptecijfer 18,8 m in positie 51°19,76'N 002°44,81'E schrappen.
 Dieptecijfer 17,8 m aanbrengen in positie 51°19,83'N 002°44,93'E.

Dieptecijfer 11,5 m in positie 51°20,40'N 002°46,05'E wijzigen in 10,3 m.
 Dieptecijfer 16,8 m in positie 51°20,27'N 002°47,50'E wijzigen in 16,3 m.
 Dieptecijfer 13,5 m in positie 51°18,64'N 002°47,07'E wijzigen in 13,1 m.
 Dieptecijfer 13,2 m aanbrengen in positie 51°17,45'N 002°44,43'E.
 Dieptecijfer 13,9 m in positie 51°17,47'N 002°44,65'E schrappen.
 Dieptecijfer 10,8 m in positie 51°17,03'N 002°43,78'E wijzigen in 10,1 m.
 Dieptecijfer 14 m in positie 51°14,48'N 002°43,30'E schrappen.
 Dieptecijfer 13,4 m aanbrengen in positie 51°14,52'N 002°43,64'E.
 Dieptecijfer 15,5 m in positie 51°15,29'N 002°44,67'E schrappen.
 Dieptecijfer 13,7 m aanbrengen in positie 51°15,14'N 002°44,93'E.
 Dieptecijfer 14,8 m in positie 51°15,45'N 002°45,55'E schrappen.
 Dieptecijfer 14,5 m aanbrengen in positie 51°15,56'N 002°45,89'E.

Kaart 101 (INT1474), 102 (INT 1480), 107/3:

Dieptecijfer 13 m in positie 51°20,73'N 002°47,31'E wijzigen in 12,1 m.

Kaart D11:

Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°15,64'N 002°41,95'E wijzigen in 4 m.
 Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°16,80'N 002°42,26'E schrappen.
 Dieptecijfer 4,8 m aanbrengen in positie 51°17,17'N 002°42,73'E en de dieptelijn 5 m uitbreiden eromheen.

Dieptecijfer 6,1 m in positie 51°17,57'N 002°43,18'E schrappen.
 Dieptecijfer 5,4 m aanbrengen in positie 51°18,02'N 002°43,75'E.
 Dieptecijfer 6,4 m in positie 51°18,20'N 002°43,87'E schrappen.
 Dieptecijfer 6,1 m aanbrengen in positie 51°19,08'N 002°45,02'E.
 Dieptecijfer 6,5 m in positie 51°19,17'N 002°44,96'E schrappen.
 Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°19,96'N 002°45,95'E wijzigen in 7,6 m.
 Dieptecijfer 10,1 m in positie 51°20,43'N 002°46,62'E wijzigen in 9,7 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden eromheen.

Dieptelijn 10 m tussen posities 51°14,32'N 002°41,70'E en 51°15,51'N 002°44,92'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:

51°14,79'N 002°43,04'E

51°15,05'N 002°43,88'E.

Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°14,96'N 002°42,84'E wijzigen in 8,1 m.

Dieptecijfer 6,8 m in positie 51°15,45'N 002°42,55'E schrappen.
 Dieptecijfer 7,6 m aanbrengen in positie 51°15,72'N 002°43,33'E.
 Dieptecijfer 8,3 m in positie 51°15,89'N 002°43,99'E schrappen.
 Dieptecijfer 6,9 m in positie 51°16,64'N 002°44,98'E wijzigen in 6 m.
 Dieptelijn 10 m tussen posities 51°16,93'N 002°44,69'E en 51°18,03'N 002°47,00'E wijzigen in een dieptelijn 10 m door de volgende posities:
 51°17,29'N 002°44,98'E
 51°18,09'N 002°46,41'E.
 Dieptelijn 10 m rond dieptecijfer 9,3 m in positie 51°17,42'N 002°45,64'E schrappen en dieptecijfer wijzigen in 8,8 m.
 Dieptecijfer 11,2 m in positie 51°17,89'N 002°46,09'E schrappen.

Dieptecijfer 13,6 m in positie 51°16,11'N 002°41,13'E wijzigen in 13,1 m.
 Dieptecijfer 12,1 m aanbrengen in positie 51°20,73'N 002°47,31'E.
 Dieptecijfer 13,5 m in positie 51°18,64'N 002°47,07'E wijzigen in 13,1 m.
 Dieptecijfer 10,8 m in positie 51°17,03'N 002°43,78'E wijzigen in 10,1 m.
 Dieptecijfer 13,7 m aanbrengen in positie 51°15,14'N 002°44,93'E.
 Dieptecijfer 14,8 m in positie 51°15,45'N 002°45,55'E schrappen.
 Dieptecijfer 14,5 m aanbrengen in positie 51°15,56'N 002°45,89'E.

Bron: Vlaamse Hydrografie

2020-02/082 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST5 DEFINITIEF UITGELEGD - KAARTVERBETERING

BaZ 2018-07/097(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/3, 107/ABCD

Golfmeetboei aKust5, gele bol, is definitief uitgelegd in positie 51°14,43'N 002°55,24'E.

Bron: Vlaamse Hydrografie

2020-02/083 SCHEUR - SCHUURPUT NA BERGING FLINTERSTAR VERVALLEN

BaZ 2016-22/280(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), D11

Bron: MRCC

2020-02/084 HAVEN ZEEBRUGGE - BRITTANNIADOK - ONDIEPTE VERVALLEN

BaZ 2019-06/103(T) vervalt.

Kaarten: 101 (INT 1474), D11, 107/ABCD

Bron: MBZ

2020-02/085 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2018-08/106(T) vervalt.

Kaarten: 105/01, 105/02, 105/03

Bron: GNA

2020-02/086 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2019-09/142(T) vervalt.

Kaarten: 105/03

Bron: GNA

2020-02/087 BENEDEN-ZEESCHELDE - ZANDVLIET - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S913 VERVALLEN

BaZ 2019-19/247(T) vervalt.

Kaarten: 104/05, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/088 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1734 BEËINDIGD

BaZ 2019-24/295(T)~2019-21/270(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/089 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1726 VERVALLEN

BaZ 2019-24/296(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/090 BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - KIELDRECHTSLUIS - NIEUWE BRUGGEN - KAARTVERBETERING

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Bron: aMT

2020-02/091(T) BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL - TOEGANGSGEUL BOUDEWIJNSLUIS - WERKEN IN UITVOERING

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Er zijn werken in uitvoering in de toegangsgeul van de Boudewijnslus aan een dukdalf in positie 51°16,86'N 004°19,77'E tot en met vrijdag 31 januari 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vorderingen van de werken.

De scheepvaart dient voorzichtig te passeren tijdens de werkzaamheden.

Bron: Haven Antwerpen NPA 19/499

2020-02/092 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S17A-S19C - KAARTVERBETERING

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Wegens werkzaamheden is er een meerverbod van kracht aan de Scheldekaaien S17A - S19C tussen meerpalen 199 en 232 tot en met donderdag 15 juli 2021, langer of korter in tijdsduur in functie van de vorderingen van de werken.

Op de locatie van de werken geldt een meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd vaartuigen van de aannemer Artes Roegiers - Artes Depret.

Riviercruiseschepen worden afgeleid naar de zone Sint-Andries: S15A tot en met S16B van meerpaal 170 tot en met meerpaal 202 (nieuwe nummering DVW).

Volgende tekst in magenta aanbrengen in positie 51°12,97'N 004°23,62'E:

Verboden aan te meren aan kaai S17A tot S19C

Mooring prohibited at quay S17A to S19C

Bron: Haven Antwerpen NPA 19/475

2020-02/093 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - TER HOOGTE VAN CRUISETERMINAL - BETONNING VERWIJDERD

BaZ 2019-16/221(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Bron: GNA

2020-02/094 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - CRUISETERMINAL - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2019-19/248(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/095 HAVEN ANTWERPEN - NOORDKASTEELBRUG - VERSPERRING ONDERDOORVAART OPGEHEVEN

BaZ 2019-22/274(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/096 HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - ZUIDELIJK INSTEELDOK - WERKZONE VERVALLEN

BaZ 2018-25/288(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/097 HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - ZUIDELIJK INSTEELDOK - WERKZONE VERVALLEN

BaZ 2018-25/289(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/098 HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - MEERVERBOD KAAI 614-624 VERVALLEN

BaZ 2019-02/058(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 104/05, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/099 HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - SELECTIEF MEERVERBOD BEÏNDIGD

BaZ 2019-23/285(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 104/05, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/100(T) HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - LILLOBRUG - ONDERDOORVAARTGEUL OOST GESPERD

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

De onderdoorvaartgeul oost van de Lillobrug is gesperd voor alle scheepvaart. De werken duren tot en met vrijdag 31 januari 2020 op weekdagen telkens van 06:00u tot 18:00u, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Passage is enkel mogelijk door de middengeul.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd:

- Tijdig de Lillobrug op te roepen (VHF - kanaal 62).
- De seingeving aan de brug strikt op te volgen.

Bron: Haven Antwerpen NPA 20/007-1

2020-02/101(T) HAVEN ANTWERPEN - CHURCHILLDOK - MEERVERBOD KAAI 410-412

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Er is een meerverbod in het Churchilldok aan kaai 410-412 van meerpaal 40 tot en met 50,5 tot dinsdag 31 maart 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

De kranen blijven horizontaal liggen en worden bij duisternis verlicht.

De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren.

Bron: Haven Antwerpen NPA 19/504

2020-02/102 HAVEN ANTWERPEN - MARSHALLDOK - MEERVERBOD KAAI 465 OPGEHEVEN

BaZ 2019-23/286(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/103 HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - WERKZAAMHEDEN STEIGER 417 BEËINDIGD

BaZ 2019-24/298(T) vervalt.

Kaarten: 104/04, 106 (INT 1478)

Bron: Haven Antwerpen

2020-02/104(T) HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - BAGGERWERKEN KAAI 240-246

BaZ 2019-23/287(T) vervalt.

Kaarten: 104/03, 104/04, 106 (INT 1478)

Er worden baggerwerken uitgevoerd over de ganse kaailengte kaai 240-246 en dit tot 50 m uit de kaai. De werkzone wordt opgedeeld in 3 vakken startend vanaf kaai 240. De werken duren tot en met 14 februari 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de werken. Van 10 februari 2020 tot en met 14 februari 2020 wordt er enkel gebaggerd ter hoogte van kaai 246.

De baggerwerken worden uitgevoerd door verschillende baggerpontons en zullen uitluisteren op VHF 74.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone op veilige afstand te passeren en golfslag te vermijden.

Bron: Haven Antwerpen NPA 19/418-2

NEDERLAND

2020-02/105 WESTERSCHELDE - SPIJKERPLAAT-OSSENISSE-VALKENISSE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING

Kaarten: 104/07, 104/08, 104/10, 106 (INT 1478)

Kaart 104/10:
Dieptecijfer 6,9 m aanbrengen in positie 51°25,03'N 003°39,19'E.

Kaart 104/08:
Dieptecijfer 1 m aanbrengen in positie 51°25,66'N 004°00,92'E.

Kaart 104/07:
Dieptecijfer 1,1 m aanbrengen in positie 51°23,05'N 004°02,74'E en dieptelijn 2 m in positie 51°23,05'N 004°02,76'E eromheen uitbreiden in westelijke richting.
Dieptecijfer 2,1 m aanbrengen in positie 51°23,87'N 004°05,59'E.

Kaart 104/07, 106 Panel A:
Dieptecijfer -0,6 m aanbrengen in positie 51°22,39'N 004°06,69'E en dieptelijn 0 m in positie 51°22,43'N 004°06,66'E en dieptelijn 2 m in positie 51°22,40'N 004°06,69'E eromheen uitbreiden in zuidelijke richting.

Bron: NLHO BaZ 2019-50/430, 2019-51-52/438

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

LB > 19/077 WESTPIT

LICHTBOEI WP1, 51-29.24 N 003-04.32 E. LICHT NORMAAL .

MSI > 19/342 OOSTENDE - ZEEBRUGGE

ZINKERLEIDINGEN UITGELEGD . TUSSEN HET STRAND EN POS. 51-17,877 N 003-02,991 E GEDEKT DOOR N-KARDINALE BOEI "DC1". SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE ANKEREN NOCH TE VISSSEN BOVEN DEZE LEIDING EN ZE VRIJ TE PASSEREN.

MSI > 19/511 VSS - NOORDHINDER ZUID

SPRINGTUIG IN POS 51° 35,01 002° 51,72 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 19/552 SCHEUR

VISSERSVAARTUIG YERSEKE 238 HEEFT SPRINGTUIGEN AANGETROFFEN . IN POS 51°-25,321 N 003-17,227 E . 51°-25,338 N 003-17,412 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 19/583 OOSTDYCK - KWINTE

M/V SCALI DEL TEATRO. ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-20.215 N 002-37.255 E.

MSI > 19/664 VSS - WESTHINDER

TRIPODE MET MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-22.867 N 002-27.162 E ONGEMARKEERD. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE VISSSEN EN OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN .

MSI > 19/671 VSS - WESTHINDER

WESTHINDER ANKERGEBIED. M/V BOMAR VANQUISH. ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-26-126N - 002-39-186E

MSI > 19/696 VSS - WESTHINDER

STROOMMEETBOEI AKUST24, 51-22.86 N 002-26.19 E. DEFINITIEF OPGENOMEN .

MSI > 19/727 BLIGHBANK - THORNTONBANK

BIJZONDERE MARKERINGSBOEI HD40, Y. FL 5S, 51-32.41 N 003-00.74 E. UITGELEGD .

MSI > 19/780 VSS - WESTHINDER

WESTHINDER MEETPAAL, 51-23.31 N 002-26.26 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 19/792 VSS - WESTHINDER

LICHTBOEI KBK, 51-21.04 N 002-42.22 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/002 WIELINGEN

LICHTBOEI W, 51-23.28 N 003-14.92 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/004 DYCK ROUTE

LICHTBOEI LST 420, 51-15.45 N 002-40.67 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/019 BLIGHBANK - THORNTONBANK

LICHTBOEI SEA-W, 51-36.71 N 002-48.61 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 20/023 BLIGHBANK - THORNTONBANK

MEETAPPARATUUR VERLOREN DOOR GEO OCEAN 2 IN POS 51-30.00 N 002-38.50 E. GEMERKT DOOR ORANJE BOEI MET GEEL FLIKKERLICHT. SCHEEPVAART VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSSEN IN DEZE OMGEVING

MSI > 20/027 EEZ

KABELLEGWERKZAAMHEDEN DOOR M/V LIVING STONE ROEPLETTERS: PBXN. IN OMGEVING VAN POSITIE. 51°- 35,00 N 002°-51,50 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP EEN VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN VAN 500 METERS. M/V LIVING STONE LUISTERT UIT OP KAN 16 .

VOORLOPIGE EN TIJDELIJKE BERICHTEN
(BaZ (P) en BaZ(T))
van kracht

2016-03/074(T)	DUINKERKE - TIJDELIJKE GEBIEDEN MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN
2017-22/271(T)	KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISKIL - BETONNEN OBJECT
2017-25/285(T)	KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISPLANNING BINNENVAART VOOR SLUIZEN TERNEUZEN
2018-06/085(T)	WINDMOLENPARKEN - THORNTONBANK-WESPIT - NORTHER: WERKZONE EN BEBAKENING
2018-17/202(T)	HAVEN ZEEBRUGGE - BUITENHAVEN - NOORDWESTELIJKE HOEK P. VANDAMMESLUIJ - TIJDELIJKE PAAL MET SIGNALISATIE
2018-17/204(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S26-S29
2018-21/242(T)	HAVEN ZEEBRUGGE - TOEGANG P. VANDAMMESLUIJ - MEERVERBOD
2018-21/245(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - KALLOSLUIJ - MEERVERBOD AAN KAAI 1510
2018-24/277(T)	WESTERSCHELDE - HONTE - TIJDELIJKE BETONNINGSWIJZIGING
2018-25/278(T)	BLIGHBANK - THORNTONBANK - INSTALLATIE OSY PLATFORM - TIJDELIJKE BEBAKENING EN VEILIGHEIDZONE
2019-02/057(T)	HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - MEERVERBOD KAAI 1315
2019-03/067(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S22-S25
2019-03/068(T)	HAVEN ANTWERPEN - 4DE HAVENDOK - MEERVERBOD KAAI 251-255
2019-04/074(T)	HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - VERREBROEKDOK - BOUW NIEUWE STEIGER
2019-05/088(T)	WINDMOLENPARKEN - LICHTBOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD
2019-05/096(T)	HAVEN ANTWERPEN - ROYERSSLUIJ - SLUIJ GESPERD VOOR SCHEEPVAART
2019-05/097(T)	BOVEN-ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - PONTON T.H.V. KAAI S14
2019-07/119(T)	WESTERSCHELDE - REDE VLISSINGEN - OEVERLICHT WESTHOOFD KOOPMANSHAVEN (BOULEVARD DE RUYTER) - SECTORRICHTING
2019-08/120(T)	WINDMOLENPARKEN - MERMAID - LICHTBOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD
2019-08/123(T)	KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTON O - UITGELEGD
2019-08/126(T)	KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE - WERKZAAMHEDEN ARCELOR MITTAL
2019-08/134(T)	WESTERSCHELDE - VLISSINGEN - BORSSELE - HANSWEERT - ONBETROUWBAARHEID VAN SECTORLICHTEN
2019-09/137(T)	VLAAMSE BANKENROUTE - OMGEVING BERGUES - WRAK MET VIRTUELE AIS
2019-09/138(T)	WINDMOLENPARKEN - MERMAID - WERKZONE EN BEBAKENING
2019-09/144(T)	HAVEN ANTWERPEN - 4DE HAVENDOK - WERKEN IN UITVOERING
2019-10/148(T)	WINDMOLENPARKEN - SEASTAR - WERKZONE EN BEBAKENING
2019-11/168(T)	WINDMOLENPARKEN - SEASTAR - BOEIEN EN INSTRUMENT UITGELEGD
2019-12/179(T)	KUSTROUTE - OOSTENDE - ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD
2019-13/194(T)	HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - MEERVERBOD AAN KAAI 1624
2019-14/197(T)	WINDMOLENPARKEN - NORTHWESTER 2 - WERKZONE EN BEBAKENING
2019-15/214(T)	BOVEN-ZEESCHELDE - BURCHT - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD 9B-13A AANGEPAST
2019-18/243(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - LILLO - BOUW WACHTSTEIGER KETELPLAAT
2019-22/275(T)	NADERING WESTERSCHELDE - BOTKIL - TIJDELIJKE ANKERS
2019-22/276(T)	NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - DEURLOO - TIJDELIJKE BETONNINGSWIJZIGING
2019-22/277(T)	WESTERSCHELDE - VLISSINGEN - BORSSELE - TIJDELIJK VISSERIJ- EN ANKERVERBOD
2019-22/278(T)	WESTERSCHELDE - TERNEUZEN - WERKEN AANLEG "NIEUWE SLUIJ TERNEUZEN"
2019-23/288(T)	HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - MEERVERBOD EN TIJDELIJKE BOEIENLIJN KAAI 240-244
2019-23/289(T)	WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT - TIJDELIJKE BETONNINGSWIJZIGING
2019-24/297(T)	HAVEN ANTWERPEN - CHURCHILLDOK - MEERVERBOD KAAI 486-488
2019-24/300(T)	KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - NIEUWE SLUIJ - WERKEN IN UITVOERING UITBREIDEN
2019-26/310(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - TIJDELIJK MEERVERBOD KAAI 1702
2019-26/311(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - TIJDELIJKE OBSTRUCTIE
2019-26/312(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - PAREL - HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - KIELDRECHT- EN KALLOSLUIJ - PROEFPROJECT VTS VERLENGD
2019-26/313(T)	HAVEN ANTWERPEN - BOUDEWIJNSLUIJ - TIJDELIJKE SPERTIJDEN
2019-26/314(T)	HAVEN ANTWERPEN - VAN CAUWELAERTSLUIJ - TIJDELIJK MEERVERBOD WACHTSTEIGER
2019-26/315(T)	HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - DOELDOK - TIJDELIJKE WERKZONE
2019-26/316(T)	HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - TIJDELIJKE WERKZONE
2020-02/091(T)	BENEDEN-ZEESCHELDE - PAREL - TOEGANGSGEUL BOUDEWIJNSLUIJ - WERKEN IN UITVOERING
2020-02/100(T)	HAVEN ANTWERPEN - KANAALDOK B2 - LILLOBRUG - ONDERDOORVAARTGEUL OOST GESPERD
2020-02/101(T)	HAVEN ANTWERPEN - CHURCHILLDOK - MEERVERBOD KAAI 410-412
2020-02/104(T)	HAVEN ANTWERPEN - HANSADOK - BAGGERWERKEN KAAI 240-246

CUMULATIEVE LIJST KAARTVERBETERINGEN

Kaart 101 (INT 1474) - Editie december 2018

2018

25/278(T) - 25/279 - 25/295 - 26/296 - 26/297 - 26/298 - 26/300 - 26/301 - 26/302

2019

02/059(P) - 02/060(T) - 02/061 - 03/064 - 03/065 - 04/071 - 04/076(T) - 04/077(T) - 04/078(T) - 04/079 - 04/080 - 05/087 - 05/089 - 05/090 - 05/091(T) - 05/092(T) - 06/099(T) - 06/100 - 06/101 - 06/102 - 06/103(T) - 07/112(T) - 07/119(T) - 08/121 - 08/123(T) - 08/124(T) - 08/125 - 08/129(T) - 08/130(T) - 08/131(T) - 09/139 - 09/140 - 09/141(T) - 10/148(T) - 10/149 - 10/164 - 10/165(T) - 10/166(T) - 10/167 - 11/169 - 11/170 - 11/175 - 12/178 - 12/179(T) - 12/180 - 13/188(T) - 13/189 - 13/190 - 14/198 - 14/204 - 14/205 - 15/208 - 15/210 - 16/217 - 16/218 - 16/225 - 16/226 - 17/231 - 17/232 - 17/233(T) - 17/234 - 18/239 - 18/240 - 18/241 - 18/242(T) - 18/244 - 19/246 - 19/250(P) - 20/262 - 20/263(T) - 21/269 - 22/275(T) - 22/276(T) - 22/277(T) - 23/282(T)(T) - 23/283 - 23/284 - 24/292(T) - 24/294 - 25/303 - 25/304 - 25/306 - 26/317 - 26/318

2020

02/081 - 02/082 - 02/083 - 02/084

Kaart 102 (INT 1480) - Editie december 2018

2018

25/280 - 25/281 - 26/296 - 26/298 - 26/299 - 26/300

2019

02/047 - 03/062 - 03/066 - 05/086 - 05/087 - 06/099(T) - 07/111(T) - 08/121 - 08/122(T) - 08/123(T) - 09/137(T) - 09/141(T) - 10/149 - 10/150 - 11/169 - 12/179(T) - 13/187 - 13/188(T) - 13/189 - 13/190 - 14/199 - 14/200 - 15/208 - 16/216 - 16/218 - 17/230 - 17/232 - 18/239 - 21/268 - 23/281 - 23/283 - 23/284 - 24/291 - 24/293 - 25/303 - 25/305 - 25/306 - 26/309

2020

02/080 - 02/081 - 02/082

Kaart 104 - Editie november 2019

2019

20/254 - 20/255 - 20/256 - 20/257(T) - 20/258 - 20/259 - 20/260 - 20/261 - 20/264 - 20/265 - 20/266 - 20/267 - 21/270(T) - 21/271 - 22/273(T) - 22/274(T) - 22/276(T) - 22/277(T) - 22/278(T) - 22/279 - 23/285(T) - 23/286(T) - 23/287(T) - 23/288(T) - 23/289(T) - 24/295(T) - 24/296(T) - 24/297(T) - 24/298(T) - 24/299 - 24/300(T) - 25/307 - 26/310(T) - 26/311(T) - 26/312(T) - 26/313(T) - 26/314(T) - 26/315(T) - 26/316(T) - 26/318

2020

02/087 - 02/088 - 02/089 - 02/090 - 02/091(T) - 02/092 - 02/093 - 02/094 - 02/095 - 02/096 - 02/097 - 02/098 - 02/099 - 02/100(T) - 02/101(T) - 02/102 - 02/103 - 02/104(T) - 02/105

Kaart 105 - Editie april 2019

2019

07/113 - 08/126(T) - 09/142(T) - 10/147 - 10/151 - 11/171(T) - 11/177(T) - 17/236 - 19/252(T) - 20/253 - 22/278(T) - 24/300(T) - 25/308

2020

02/085 - 02/086

Kaart 106 (INT 1478) - Editie oktober 2019**2019**

20/254 - 20/255 - 20/256 - 20/257(T) - 20/258 - 20/259 - 20/260 - 20/261 - 21/270(T) - 21/271 - 22/273(T) - 22/274(T) - 23/280 - 23/285(T) - 23/286(T) - 23/287(T) - 23/288(T) - 24/295(T) - 24/296(T) - 24/297(T) - 24/298(T) - 26/310(T) - 26/311(T) - 26/312(T) - 26/313(T) - 26/314(T) - 26/315(T) - 26/316(T)

2020

02/087 - 02/088 - 02/089 - 02/090 - 02/091(T) - 02/092 - 02/093 - 02/094 - 02/095 - 02/096 - 02/097 - 02/098 - 02/099 - 02/100(T) - 02/101(T) - 02/102 - 02/103 - 02/104(T) - 02/105

Kaart 107 - Editie februari 2018**2018**

02/047 - 02/048 - 03/058 - 04/060 - 04/061 - 04/062(P) - 04/063(T) - 06/081 - 06/082(T) - 06/083 - 06/084 - 07/093 - 07/096(T) - 07/097(T) - 07/098 - 07/099(T) - 07/100 - 08/105(T) - 09/112 - 09/113 - 09/114(T) - 09/115(T) - 09/116 - 09/117 - 10/127 - 10/128 - 10/129 - 11/139 - 11/140 - 11/141 - 11/142(T) - 12/150(T) - 13/156 - 13/157 - 13/158 - 14/171(T) - 15/187 - 15/188 - 15/189 - 16/195 - 17/201(P) - 17/202(T) - 18/206 - 18/207 - 18/208 - 18/209 - 19/214 - 20/224 - 21/242(T) - 22/253(T) - 23/262 - 24/269 - 25/279 - 25/280 - 25/281 - 26/296 - 26/297 - 26/298 - 26/299 - 26/300 - 26/301 - 26/302

2019

03/064 - 03/065 - 03/066 - 04/071 - 05/090 - 05/091(T) - 05/092(T) - 06/099(T) - 06/100 - 06/101 - 06/102 - 06/103(T) - 07/111(T) - 07/112(T) - 08/121 - 08/122(T) - 08/123(T) - 08/124(T) - 08/125 - 09/139 - 09/140 - 09/141(T) - 10/149 - 10/150 - 11/169 - 11/170 - 12/179(T) - 12/180 - 13/187 - 13/188(T) - 13/189 - 13/190 - 14/199 - 14/200 - 15/208 - 15/210 - 16/218 - 17/231 - 17/232 - 17/233(T) - 18/240 - 18/241 - 18/242(T) - 19/246 - 21/269 - 23/283 - 23/284 - 24/291 - 24/292(T) - 24/293 - 24/294 - 25/303 - 25/305 - 25/306

2020

02/080 - 02/081 - 02/082 - 02/084

Kaart D11 - Editie december 2018**2018**

25/278(T) - 25/279 - 25/280 - 25/281 - 26/296 - 26/297 - 26/298 - 26/299 - 26/300 - 26/301 - 26/302

2019

02/047 - 02/059(P) - 02/060(T) - 02/061 - 03/062 - 03/063 - 03/064 - 03/065 - 03/066 - 04/071 - 04/076(T) - 04/077(T) - 04/078(T) - 04/079 - 04/080 - 05/086 - 05/087 - 05/089 - 05/090 - 05/091(T) - 05/092(T) - 06/099(T) - 06/100 - 06/101 - 06/102 - 06/103(T) - 07/111(T) - 07/112(T) - 07/119(T) - 08/121 - 08/122(T) - 08/123(T) - 08/124(T) - 08/125 - 08/129(T) - 08/130(T) - 08/131(T) - 09/137(T) - 09/139 - 09/140 - 09/141(T) - 10/148(T) - 10/149 - 10/150 - 10/164 - 10/165(T) - 10/166(T) - 10/167 - 11/169 - 11/170 - 11/175 - 12/178 - 12/179(T) - 12/180 - 13/187 - 13/188(T) - 13/189 - 13/190 - 14/198 - 14/199 - 14/200 - 14/204 - 14/205 - 15/208 - 15/210 - 16/216 - 16/217 - 16/218 - 16/225 - 16/226 - 17/230 - 17/231 - 17/232 - 17/233(T) - 17/234 - 18/237 - 18/238 - 18/239 - 18/240 - 18/241 - 18/242(T) - 18/244 - 19/246 - 19/250(P) - 20/262 - 20/263(T) - 21/268 - 21/269 - 21/272 - 22/275(T) - 22/276(T) - 22/277(T) - 23/281 - 23/282(T) - 23/283 - 23/284 - 24/291 - 24/292(T) - 24/293 - 24/294 - 25/303 - 25/304 - 25/306 - 26/309 - 26/317 - 26/318

2020

02/080 - 02/081 - 02/082 - 02/083 - 02/084

Bijlage bij BaZ 2020-02/090

Afm. figuur 52,6 x 29 mm

104/04



Bijlage bij BaZ 2020-02/090

Afm. figuur 52 x 28,6 mm

160 Panel A

