

## VERBETERLIJST

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Kaart</b>              | INT 1474 - Belg. 101  |
|                           | Monding Westerschelde |
|                           | Editie april 2021     |
| <b>Bijgewerkt t/m BaZ</b> | 08 / 2024             |
|                           | 11 april 2024         |

*De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op [www.agentschapmdk.be/nl/publicaties](http://www.agentschapmdk.be/nl/publicaties)*

### 2021

07/138(T) - 07/139 - 07/140 - 07/143 - 08/153(T) - 08/154(T) - 08/158 - 09/160 - 09/161(T) - 09/165(T) - 10/167 - 10/171(T) - 10/172(T) - 10/173(T) - 10/179(T) - 11/185(T) - 12/187 - 12/189 - 12/191 - 12/192(T) - 13/194(T) - 14/200 - 14/201(T) - 14/202 - 14/203 - 16/211(T) - 18/221 - 18/222 - 18/223 - 18/224(T) - 18/226(T) - 19/228 - 19/230 - 19/233 - 20/238 - 20/241 - 20/242 - 21/248 - 21/251 - 22/256(T) - 22/257 - 23/262(T) - 23/263(T) - 24/266 - 24/269 - 24/270(T) - 24/271 - 25/274 - 26/278 - 26/282 - 26/283

### 2022

02/083 - 02/085 - 02/086 - 02/087(T) - 02/097 - 02/098 - 02/099(T) - 02/100 - 03/108 - 04/110 - 04/111 - 05/114(T) - 05/115 - 05/116 - 05/118 - 05/119(T) - 06/127 - 06/128(T) - 07/135(T) - 07/138(T) - 07/139(T) - 07/140 - 07/141 - 07/142(T) - 08/149(T) - 09/156(T) - 09/157 - 09/158(T) - 10/163 - 10/166 - 10/167 - 10/168 - 11/174 - 11/175 - 13/186 - 14/193 - 16/202(T) - 17/206 - 18/209 - 19/213 - 21/231 - 21/233 - 22/241 - 22/242 - 23/252 - 23/253 - 24/259 - 24/260 - 25/266 - 26/273(T)

### 2023

02/080 - 02/081 - 02/082 - 03/087 - 04/091(T) - 04/092 - 05/097(T) - 06/102(T) - 07/112 - 07/113 - 08/119(T) - 08/120(T) - 08/121(T) - 09/128 - 09/129 - 09/130 - 10/135 - 10/137 - 10/138 - 11/144 - 11/147(T) - 11/148(T) - 12/153 - 12/154 - 12/155(T) - 12/156(T) - 12/157(T) - 13/162 - 13/164 - 13/165 - 14/172 - 14/173 - 15/178 - 15/179 - 17/187(T) - 18/192 - 18/193(T) - 19/195 - 19/196 - 20/204 - 21/209 - 21/212(T) - 21/213(T) - 22/218 - 23/223 - 23/224 - 24/231 - 24/233 - 25/237 - 25/239 - 25/240 - 25/241 - 25/242 - 25/243 - 26/252 - 26/253(T) - 26/254 - 26/255 - 26/256 - 26/257 - 26/259

### 2024

02/081 - 02/082 - 02/083 - 03/088 - 04/096 - 05/100 - 06/106(T) - 07/111 - 08/115(T)

**2021**

**2021-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2", "4", "S" EN "O" UITGELEGD**

De volgende jachtboeien zijn tijdelijk uitgelegd:

Jachtboei "2", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,33'N 002°53,25'E.

Jachtboei "4", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

Jachtboei "S", gele spits, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,13'N 002°54,22'E.

Jachtboei "O", gele spar, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,28'N 002°52,09'E.

**2021-07/139 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERWIJDERD**

De volgende lichtboeien zijn verwijderd:

RT2 in positie 51°14,94'N 002°55,24'E

RT3 in positie 51°14,85'N 002°55,40'E.

**2021-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN UITGELEGD**

De volgende lichtboeien zijn uitgelegd:

Noord kardinale boei "BA-N", Q, in positie 51°14,90'N 002°55,16'E

West kardinale boei "BA-W", Q(9)15s, in positie 51°14,78'N 002°54,98'E

Oost kardinale boei "BA-E", VQ(3)5s, in positie 51°14,78'N 002°55,34'E

Zuid kardinale boei "BA-S", Q(6)+LFl.15s, in positie 51°14,67'N 002°55,16'E.

**2021-07/143 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - PERMANENTE VIRTUELE VAARWEGMARKERING**

Ref.: BaZ 2015-014/188 en BaZ 2021-01/074 (Bass 073-2014)

De virtuele vaarwegmarkering (v-AtoN's) in de Geul van de Walvischstaart wordt permanent van aard en de status van proef voor deze vaarweg is met onmiddellijke ingang beëindigd.

Het betreft de volgende virtuele vaarwegmarkeringen:

GvW 1 (MMSI 992442132) in positie 51°30,00'N 003 23,50'E

GvW 3 (MMSI 992442131) in positie 51°29,84'N 003 22,64'E

GvW 5 (MMSI 992442130) in positie 51°29,30'N 003 23,73'E.

## **2021-08/153(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD**

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,81'N 002°55,74'E  
GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,73'N 002°55,50'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,85'N 002°55,83'E  
Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14.69'N 002°55.40'E

## **2021-08/154(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD**

BaZ 2020-15/252(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1 is verlegd naar nieuwe positie 51°15,98'N 002°57,87'E.

## **2021-08/158 NADERING WESTERSCHELDE - WINDMOLENPARK BORSSELE VOLTOOID**

Een en ander zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 101 (INT 1474) en D11 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2021.

Windmolenpark Borssele is voltooid.

Alle windturbines zijn geplaatst.

De buitenste rij windturbines is voorzien van een licht Mo(W)Y.10s met dracht 2M.

De windturbines op de hoeken van het windmolenpark zijn voorzien van een licht Mo(U)Y.15s met dracht 5M en een misthoorn Mo(U)30s.

Windmolenpark Borssele blijft gesloten voor alle verkeer.

## **2021-09/160 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN VERWIJDERD**

BaZ 2021-08/153(T) vervalt.

De volgende boeien zijn verwijderd:

- GPS-stroommeetboei aKust201 in positie 51°14,81'N 002°55,74'E
- GPS-stroommeetboei aKust202 in positie 51°14,73'N 002°55,50'E
- HD21 in positie 51°14,85'N 002°55,83'E
- HD22 in positie 51°14.69'N 002°55.40'E

## **2021-09/161(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN UITGELEGD**

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- HD25, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,35'N 003°16,98'E
  - HD26, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,88'N 003°19,58'E
- Deze boeien dekken stroommeters op de zeebodem.

## **2021-09/165(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - ZANDSUPPLETIES LANGS DE WALCHERSE KUST**

De stranden van de Walcherse kust zullen worden opgespoten van week 18 tot en met maximaal week 30. Er is een zuid kardinale boei, Zink-S, Q(6)+L.Fl.15s, uitgelegd in positie 51°29,83'N 003°28,71'E. Deze boei markeert de persleiding en zal meerdere malen verplaatst worden.

## **2021-10/167 VSS-WESTHINDER - LICHTBOEI HD18 VERWIJDERD**

BaZ 2021-06/123(T) vervalt.

Lichtboei HD18 in positie 51°20,91'N 002°41,92'E is verwijderd.

## **2021-10/171(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD**

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,84'N 002°55,46'E

GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,88'N 002°55,71'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

## **2021-10/172(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN - HD26 NIEUWE POSITIE**

BaZ 2021-09/161(T) vervalt.

Bijzondere markeringsboei HD26 is verlegd naar nieuwe positie 51°22,15'N 003°19,51'E.

Bijzondere markeringsboei HD25 blijft in positie 51°21,35'N 003°16,98'E.

HD25 en HD26, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken, dekken stroommeters op de zeebodem.

## **2021-10/173(T) HAVEN BLANKENBERGE - OOSTELIJK HAVENLICHT GEDOOFD**

Het oostelijk havenlicht is gedoofd in positie 51°18,91'N 003°06,56'E.

## **2021-10/179(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING**

Tijdelijk verleggen:

OG12 naar positie 51°30,053'N 003°28,328'E.

## **2021-11/185(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - VERPLAATSEN LICHTBOEI EN PRECAUTIONARY AREA**

De westkardinale boei SG-W (nat. Lichtnummer 0246) is verplaatst van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,30'N 003°33,95'E.

Ook het bijhorende precautionary area is op deze positie aangepast.

## **2021-12/187 - NIEUWE PUBLICATIE - KAARTEN 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11**

Hernieuwde uitgave van april 2021 van:

Internationale kaart INT 1474 (Belgische kaart 101):

Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle.

Schaal: 1/60.000.

De inzetkaart van Zeebrugge (schaal 1/20.000) is uitgebreid met de achterhaven.

Internationale kaart INT 1480 (Belgische kaart 102):

Frans - Belgische Kust van Dunkerque tot Oostende.

Schaal: 1/60.000.

Belgische kaart D11:

Vlaamse Banken van Gravelines tot Westkapelle.

Schaal: 1/100.000.

Deze kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in gespecialiseerde verkooppunten welke u kan terugvinden op onze website [www.afdelingkust.be](http://www.afdelingkust.be) > Vlaamse Hydrografie.

## **2021-12/189 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - AKUST34 VERVANGEN DOOR AKUST1**

Verwijderen:

- aKust34, in positie 51°13,23'N 002°52,17'E

Uitleggen:

- aKust1, golfmeetboei, gele bol, Fl(5)Y.20s, in positie 51°14,21'N 002°48,78'E

Verplaatsen:

- HD1, bijzondere markeringsboei, gele spits, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,18'N 002°48,69'E

- H8, bijzondere markeringsboei, gele pilaar, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,31'N 002°48,79'E

## **2021-12/191 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - VIRTUELE VAARWEGMARKERING - BETONNINGSWIJZIGING - KAARTVERBETERING**

De onderstaande MMSI-nummers en coördinaten werden gewijzigd:

GvW 1 (MMSI 992446064) in positie 51°30,00'N 003°21,50'E

GvW 3 (MMSI 992446065) in positie 51°29,83'N 003°22,63'E

GvW 5 (MMSI 992446066) in positie 51°29,30'N 003°23,72'E

## **2021-12/192(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - ZANDSUPPLETIES LANGS DE WALCHERSE KUST - TIJDELIJK BETONNINGSWIJZIGING**

BaZ 2021-10/179(T) en 2021-09/165(T) vervallen.

Verplaatsen:

- OG12 naar zijn oorspronkelijke positie 51°30,00'N 003°28,44'E.
- Zuid kardinale boei Zink-S naar positie 51°30,79'N 003°26,82'E.

## **2021-13/194(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE – BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI**

Op 3 en 4 juli 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. vuurtoren Oostende tussen de volgende punten:

Oostelijke strekdam

Kustlijn

51°14,95'N 002°56,81'E

51°15,18'N 002°56,55'E

51°14,81'N 002°55,52'E

51°14,65'N 002°55,19'E

## **2021-14/200 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERPLAATST - KAARTVERBETERING**

Verplaats:

- BA-N van positie 51°14,90'N 002°55,16'E naar positie 51°14,95'N 002°55,19'E
- BA-W van positie 51°14,78'N 002°54,98'E naar positie 51°14,81'N 002°54,90'E
- BA-E van positie 51°14,78'N 002°55,34'E naar positie 51°14,77'N 002°55,42'E
- BA-S van positie 51°14,67'N 002°55,16'E naar positie 51°14,62'N 002°55,13'E

## **2021-14/201(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN**

BaZ 2021-10/171(T) vervalt.

Verwijderen:

- aKust202 in positie 51°14,88'N 002°55,71'E
- HD22 in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

Blijven in positie:

- aKust201 in positie 51°14,84'N 002°55,46'E
- HD21 in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

## **2021-14/202 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE: BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI VERVALLEN**

BaZ 2021-13/194(T) vervalt.

## **2021-14/203 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN**

BaZ 2021-10/172(T) vervalt.

Verwijderen:

- HD26 in positie 51°22,15'N 003°19,51'E
- HD25 in positie 51°21,35'N 003°16,98'E

## **2021-16/211(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS**

Op 21 en 22 augustus 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Blankenberge tussen de volgende coördinaten:

51°19,40'N 003°08,13'E  
51°19,69'N 003°07,30'E  
51°19,63'N 003°07,03'E  
51°19,20'N 003°06,55'E  
51°18,98'N 003°06,68'E

## **2021-18/221 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS**

BaZ 2021-16/211(T) vervalt.

## **2021-18/222 SCHEUR - BOEI**

Schrappen:

HD7 in positie 51°25,07'N 003°18,01'E

## **2021-18/223 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN**

BaZ 2021-14/201(T) vervalt.

## **2021-18/224(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER**

Op 18 en 19 september 2021, zal het Belgisch Offshore Kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Knokke-Heist tussen de volgende coördinaten:

51°21,77'N 003°18,43'E  
51°22,14'N 003°17,80'E  
51°22,13'N 003°17,27'E  
51°21,87'N 003°16,58'E  
51°21,35'N 003°16,52'E

## **2021-18/226(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEI**

BaZ 2021-12/192(T) vervalt.

Schrappen:

Zink-S in positie 51°30,79'N 003°26,82'E

Aanbrengen:

Zink-S, zuid kardinale boei, Q(6)+LFL15s, in positie 51°27,99'N 003°31,07'E

## **2021-19/228 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Verander:

OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 5s, in OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 4s, in positie 51°17,35'N 002°51,92'E

## **2021-19/230 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - BOEIEN**

Schrappen:

XR in positie 51°18,13'N, 003°14,20'E

XG in positie 51°18,06'N 003°14,04'E

3 in positie 51°17,97'N 003°14,11'E

4 in positie 51°17,68'N 003°14,34'E

Aanbrengen:

2, rode stompe, Q.R, in positie 51°18,13'N, 003°14,20'E

3, groene spits, Q.G, in positie 51°18,06'N 003°14,04'E

4, groene spits, Q.G, in positie 51°17,99'N 003°14,10'E

G, groene spits, Q.G, in positie 51°17,86'N 003°14,21'E

X, groene spits, Q.G, in positie 51°17,73'N 003°14,32'E

## **2021-19/233 NADERING WESTERSCHELDE - PRECAUTIONARY AREA**

BaZ 2021-11/185(T) vervalt.

## **2021-20/238 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER**

BaZ 2021-18/224(T) vervalt.

## **2021-20/241 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - EXPLOSIEVEN**

BaZ 2020-26/345(T) vervalt.

## **2021-20/242 NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN**

Schrappen:

- VH2 in positie 51°24,34'N 003°33,90'E
- VH8 in positie 51°23,28'N 003°36,52'E
- VH10 in positie 51°23,28'N 003°36,94'E

Aanbrengen:

- VH2, rode spar, cilinder als topteken, Iso 2s in positie 51°24,41'N 003°33,72'E
- VH8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°23,30'N 003°36,48'E
- VH10, rode spar, in positie 51°23,32'N 003°36,94'E

In de lichtenlijst:

- Veranderen bij nat. nr. 0566 (VH2)  
Kolom 3: 51 24,34 N 3 33,90 E in 51 24,41 N 3 33,72 E

## **2021-21/248 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - ALBERT II-DOK - ZWEEDSE KAAI - STREEFDIEPTEN**

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

## **2021-21/251 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BATHYMETRIE**

104/09, 104/10

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,01'N 003°39,66'E met een 5 m dieptelijn eromheen

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,6 m in positie 51°24,95'N 003°39,90'E

101 (INT 1474), 104/10

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 m in positie 51°23,51'N 003°35,40'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°23,53'N 003°35,47'E

## **2021-22/256(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Aanbrengen:

- HD20, gele spits, Fl.Y.5s, X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Deze boei dekt een meetboei.

## **2021-22/257 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEI**

Aanbrengen:

- DAM, noord kardinale spar in positie 51°23,29'N 003°35,97'E

## **2021-23/262(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

## **2021-23/263(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - ONDIEPTE**

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,8 m in positie 51°26,62'N 003°33,41'E

## **2021-24/266 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Verplaatsen:

- Boei HD3 van positie 51°14,78'N 002°55,59'E naar positie 51°12,74'N 002°50,55'E

Deze boei dekt een meetboei.

## **2021-24/269 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN**

BaZ 2019-08/134(T) vervalt.

101: licht Sergeant (LL int. nr. B0174.1 - nat. nr. 0218) in positie 51°30,28'N 003°28,41'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -band

Aanbrengen:

Gele lichtvlam

104/09: licht Eendragtspolder (LL int. nr. B0262 - nat. nr. 0714) in positie 51°21,40'N 003°54,27'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam

104/09 en 104/08: licht Schore (LL int. nr. B0282 - nat. nr. 0754.1) in positie 51°27,18'N 003°59,42'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam

## **2021-24/270(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

BaZ 2021-18/226(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei Zink-S van positie 51°27,99'N 003°31,07'E naar positie 51°27,00'N 003°32,74'E
- Boei OG 22 van positie 51°27,16'N 003°32,26'E naar positie 51°27,12'N 003°32,25'E
- Boei OG 24 van positie 51°27,02'N 003°32,73'E naar positie 51°26,96'N 003°32,86'E

## **2021-24/271 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEI**

Verplaatsen:

- Boei VH 4 van positie 51°23,88'N 003°34,85'E naar positie 51°23,87'N 003°34,81'E

## **2021-25/274 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Aanbrengen:

- HD3, gele spits, Fl.Y.5s, geel X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,78'N 002°55,59'E

## **2021-26/278 HAVEN BLANKENBERGE - HAVENLICHT**

BaZ 2021-10/173(T) vervalt.

## **2021-26/282 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - BOEIEN**

Verplaatsen:

- Boei GR 5 van positie 51°31,45'N 003°24,53'E naar positie 51°31,46'N 003°24,57'E
- Boei GR 3 van positie 51°31,94'N 003°24,66'E naar positie 51°31,94'N 003°24,72'E
- Boei GR 4 van positie 51°31,42'N 003°24,72'E naar positie 51°31,46'N 003°24,74'E
- Boei GR 2 van positie 51°31,92'N 003°24,88'E naar positie 51°31,92'N 003°24,91'E

## **2021-26/283 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

Verplaatsen:

- Boei OG 20 (LL nat. nr. 0232) van positie 51°27,28'N 003°31,57'E naar positie 51°27,23'N 003°31,67'E
- Boei SG 3 (LL nat. nr. 0242) van positie 51°26,64'N 003°33,33'E naar positie 51°26,62'N 003°33,46'E

**2022**

**2022-02/083 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN**

BaZ 2021-07/138(T) vervalt.

**2022-02/085 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Veranderen:

- Boei HD3 in positie 51°14,78'N 002°55,59'E in HD30

**2022-02/086 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BOEIEN**

BaZ 2021-06/127(T) vervalt.

**2022-02/087(T) HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - BOEI**

Schrappen:

- Boei 4 in positie 51°17,99'N 003°14,10'E

**2022-02/097 NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN**

BaZ 2021-23/262(T) vervalt.

**2022-02/098 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - BOEIEN - V-AIS**

Verplaatsen:

- Boei GvW 4 van positie 51°30,35'N 003°21,77'E naar positie 51°30,55'N 003°21,82'E
- Boei GvW 6 van positie 51°29,89'N 003°23,36'E naar positie 51°30,15'N 003°23,35'E
- Boei GvW 8 van positie 51°28,52'N 003°25,52'E naar positie 51°28,82'N 003°25,44'E
- Boei GvW 10 van positie 51°27,44'N 003°26,81'E naar positie 51°27,39'N 003°26,56'E
- V-AIS GvW 3 (MMSI 992446065) van positie 51°29,83'N 003°22,63'E naar positie 51°29,89'N 003°23,02'E
- V-AIS GvW 5 (MMSI 992446066) van positie 51°29,30'N 003°23,72'E naar positie 51°29,50'N 003°23,77'E

## **2022-02/099(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

Schrappen:

- Boei Zink-S in positie 51°27,00'N 003°32,74'E

Verplaatsen:

- Boei SG-2 van positie 51°26,83'N 003°33,27'E naar positie 51°26,87'N 003°33,16'E

## **2022-02/100 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN**

101 (INT 1474) en 104/10:

Licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam Oc.9s

Hoog licht Sardijngel (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam Oc.5s

Licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Rode lichtvlam Iso.R.3s

D11:

Licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een gele lichtvlam Oc.9s

Hoog licht Sardijngel (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een gele lichtvlam Oc.5s

Licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een rode lichtvlam Iso.R.3s

## **2022-03/108 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - ONDIEPTE**

BaZ 2021-23/263(T) vervalt.

## **2022-04/110 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - BOEI**

Verplaatsen:

- Boei van positie 51°21,34'N 003°11,57'E naar positie 51°21,06'N 003°11,82'E

## **2022-04/111 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

BaZ 2022-02/099(T) en 2021-24/270(T) vervallen.

## **2022-05/114(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

BaZ 2021-08/154(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°15,98'N 002°57,87'E naar positie 51°07,13'N 002°35,52'E

## **2022-05/115 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei HBL, gele pilaar, Fl.Y.5s, X-vormig topteken in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

## **2022-05/116 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - PALEN**

Aanbrengen:

- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,406'N 003°11,030'E

- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,414'N 003°11,041'E

## **2022-05/118 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN**

101 (INT 1474), D11:

Veranderen:

- Oc.9s in Oc.9s6m2M bij licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

101 (INT 1474):

Veranderen:

- Oc.5s in Oc.5s10m2M bij hoog licht Sardijngeul (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

- Iso.R.3s in Iso.R.3s11m2M bij licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

## **2022-05/119(T) WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei RWS-3, gele spitse in positie 51°24,55'N 003°35,67'E

- Boei RWS-5, gele spitse in positie 51°24,66'N 003°36,71'E

- Boei RWS-7, gele spitse in positie 51°24,67'N 003°37,70'E

- Boei RWS-9, gele spitse in positie 51°24,61'N 003°38,18'E

Deze boeien dekken vier meetframes.

## **2022-06/127 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHT**

Veranderen:

- Fl.G.4s bij boei OostendeBk-E (LL nat. nr. 0272) in positie 51°17,35'N 002°51,92'E in Fl(4)G.20s

## **2022-06/128(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei DM1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°16,44'N 002°59,30'E

## **2022-07/135(T) ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL**

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E  
51°23,62'N 002°12,15'E  
51°22,14'N 002°14,50'E  
51°21,52'N 002°17,74'E  
51°21,67'N 002°20,08'E  
51°22,36'N 002°24,62'E  
51°22,70'N 002°29,57'E  
51°22,37'N 002°32,23'E  
51°21,90'N 002°34,30'E  
51°21,83'N 002°39,75'E  
51°21,53'N 002°45,31'E  
51°21,35'N 002°45,76'E  
51°20,92'N 002°46,17'E  
51°19,93'N 002°46,53'E  
51°18,65'N 002°47,51'E  
51°16,97'N 002°49,46'E  
51°16,62'N 002°50,11'E  
51°15,31'N 002°51,24'E  
51°13,98'N 002°53,48'E  
51°13,51'N 002°53,88'E

- tekst langsheen deze kabel:

In uitvoering (2022) - Under construction (2022)

## **2022-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°48,59'E
  - Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,36'E
- Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

## **2022-07/139(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei O, gele spar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,28'N 002°52,09'E
- Boei 4, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°13,38'N 002°52,75'E
- Boei 2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,33'N 002°53,25'E
- Boei S, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

#### **2022-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

BaZ 2021-22/256(T) vervalt.

#### **2022-07/141 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei SH4, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,40'N 003°04,72'E
- Boei SH5, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,50'N 003°05,00'E

#### **2022-07/142(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei W, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°18,84'N 003°05,09'E
- Boei A, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°19,16'N 003°06,37'E
- Boei O, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

#### **2022-08/149(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- Boei VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

#### **2022-09/156(T) BLIGHBANK-THORNTONBANK - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei HD21, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°35,86'N 002°48,41'E

Deze boei dekt een meetboei.

#### **2022-09/157 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

BaZ 2022-06/128(T) vervalt.

#### **2022-09/158(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei DM2, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,48'N 003°03,83'E

**2022-10/163 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - BOEI**

BaZ 2022-02/087(T) vervalt.

**2022-10/166 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - LICHT**

BaZ 2019-07/119(T) vervalt.

**2022-10/167 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEIEN**

BaZ 2022-05/119(T) vervalt.

## **2022-10/168 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEIEN**

101 (INT 1474), 104/10

Schrappen:

- Boei SS 3 in positie 51°25,04'N 003°37,30'E
- Boei SS 2 in positie 51°25,64'N 003°37,63'E
- Boei SS 4 (LL nat. nr. 0573) in positie 51°25,23'N 003°37,82'E
- Boei SS 5 in positie 51°24,71'N 003°38,04'E

Aanbrengen:

- Boei ARV 5, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°24,71'N 003°38,04'E

104/10

Schrappen:

- Boei SS 6 in positie 51°25,33'N 003°38,76'E

Aanbrengen:

- Boei SS 2, rode stompe, Q.R in positie 51°25,50'N 003°37,92'E
- Boei SS 3, groene spitse, Q.G in positie 51°25,13'N 003°38,50'E
- Boei SS 4, rode spar in positie 51°25,52'N 003°39,22'E
- Boei SS 5, groene spitse, Iso.G.8s in positie 51°25,17'N 003°39,26'E

104/10, 104/09

Schrappen:

- Boei SS 9 (LL nat. nr. 0576.1) in positie 51°25,09'N 003°39,81'E
- Boei SS 8 (LL nat. nr. 0577) in positie 51°25,41'N 003°39,83'E

Aanbrengen:

- Boei SS 7, groene spar, kegel als topteken, Iso.G.4s in positie 51°25,05'N 003°39,94'E
- Boei SS 6, rode spar, Iso.R.4s in positie 51°25,34'N 003°40,12'E

Veranderen:

- Boei SS 11 (LL nat. nr. 0576.2) in positie 51°24,69'N 003°40,58'E in boei SS 9

104/09

Schrappen:

- Boei SS 10 in positie 51°24,89'N 003°40,84'E
- Boei SS 12 (LL nat. nr. 0577.1) in positie 51°24,36'N 003°41,43'E

Aanbrengen:

- Boei SS 8, rode spar in positie 51°24,96'N 003°40,94'E
- Boei SS 10, rode spar, cilinder als topteken, Q.R in positie 51°24,37'N 003°41,46'E

Veranderen:

- Boei SS 13 in positie 51°24,18'N 003°41,08'E in boei SS 11

## **2022-11/174 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

BaZ 2022-09/158(T) vervalt.

## **2022-11/175 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - GEBAGGERDE GEBIEDEN**

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.  
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

## **2022-13/186 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN**

BaZ 2022-07/138(T) vervalt.

## **2022-14/193 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN**

BaZ 2022-08/149(T) vervalt.

## **2022-16/202(T) NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN - BOEI**

Aanbrengen:  
- Boei MP 1, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°24,58'N 003°27,19'E

## **2022-17/206 NADERING WESTERSCHELDE - DIEPTEN**

101 (INT 1474), D11  
Veranderen:  
- Dieptecijfer 15,1 m in positie 51°36,74'N 003°11,95'E in 14,5 m

D11  
Veranderen:  
- Dieptecijfer 10,6 m in positie 51°37,65'N 003°12,72'E in 10,3 m

## **2022-18/209 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT - DIEPTE**

Veranderen:  
- Dieptecijfer 3 m in positie 51°23,51'N 003°35,40'E in 2,9 m

## **2022-19/213 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN - BOEI**

BaZ 2022-16/202(T) vervalt.

### **2022-21/231 NADERING WESTERSCHELDE - ROOMPOT - BATHYMETRIE**

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9 m in positie 51°36,28'N 003°37,28'E met een 10 m dieptelijn eromheen

### **2022-21/233 NADERING WESTERSCHELDE - RABSBANK-STEENDIEP - VUILE GROND - OBSTRUCTIE**

Aanbrengen:

- Vuile grond in positie 51°34,37'N 003°10,43'E
- Obstructie, minste diepte 21 m, afgedregd met dregtuig in positie 51°36,43'N 003°12,52'E

### **2022-22/241 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN**

Veranderen:

- Boei SH4 in positie 51°18,40'N 003°04,72'E in boei Obstn20, noord kardinale spitse, Q
- Boei SH5 in positie 51°18,50'N 003°05,00'E in boei Obstn21, noord kardinale spitse, Q

### **2022-22/242 HAVEN ZEEBRUGGE - LICHT**

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0500.2 - int. nr. B0132) in positie 51°20,39'N 003°11,74'E

## 2022-23/252 NADERING WESTERSCHELDE - CAROLUSBANKJE - BATHYMETRIE

107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,24'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°25,52'N 003°20,72'E
- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,21'N 003°21,08'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,21'N 003°22,75'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,11'N 003°22,02'E en 51°25,11'N 003°22,75'E

104/10

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,50'N 003°20,55'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

101

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,6 m in positie 51°25,59'N 003°20,89'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

D11

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

## 2022-23/253 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - SCHAAR VAN DE SPIJKERPLAAT - BOEIEN

101 (INT 1474)

Aanbrengen:

- Boei SS 2, rode stompe, Q.R in positie 51°25,47'N 003°37,88'E

104/09

Verplaatsen:

- Boei SS 2 van positie 51°25,50'N 003°37,92'E naar positie 51°25,47'N 003°37,88'E
- Boei SS 3 van positie 51°25,13'N 003°38,50'E naar positie 51°25,18'N 003°38,51'E
- Boei SS 4 van positie 51°25,52'N 003°39,22'E naar positie 51°25,57'N 003°39,21'E
- Boei SS 5 van positie 51°25,17'N 003°39,26'E naar positie 51°25,23'N 003°39,25'E
- Boei SS 7 van positie 51°25,05'N 003°39,94'E naar positie 51°25,08'N 003°39,96'E
- Boei SS 6 van positie 51°25,34'N 003°40,12'E naar positie 51°25,37'N 003°40,15'E

## **2022-24/259 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE - BOEIEN**

BaZ 2022-07/139(T) vervalt.

## **2022-24/260 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEIEN**

BaZ 2022-07/142(T) vervalt.

## **2022-25/266 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - BATHYMETRIE**

101 (INT 1474), D11

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4 m in positie 51°31,89'N 003°24,68'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen
- Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°27,45'N 003°31,22'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°27,47'N 003°31,19'E

104/10:

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°27,45'N 003°31,22'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°27,43'N 003°31,27'E

## **2022-26/273(T) WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei RWS-1, gele spitse in positie 51°24,46'N 003°34,65'E
- Boei RWS-3, gele spitse in positie 51°24,55'N 003°35,67'E
- Boei RWS-5, gele spitse in positie 51°24,66'N 003°36,71'E
- Boei RWS-7, gele spitse in positie 51°24,67'N 003°37,70'E

Deze boeien dekken vier meetframes.

**2023**

**2023-02/080 ZEEGEBIED (KUST) - HISTORISCHE WRAKKEN**

Veranderen:

- Wrak met minst gelode diepte 6,5 m in positie 51°15,95'N 002°56,17'E in wrak met minst gelode diepte 6 m
- Vuile grond in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak met minst gelode diepte 9,6 m
- Wrak met minst afgedregde diepte 4,3 m in positie 51°25,94'N 003°09,70'E in wrak met minst gelode diepte 4,1 m

Aanbrengen:

- Wrak met minst gelode diepte 15,3 m in positie 51°11,21'N 002°31,99'E
- Wrak met minst gelode diepte 3,2 m in positie 51°13,30'N 002°49,46'E
- Magenta tekst "Historic Wk (see note)" bij de wrakken in posities:
  - 51°26,79'N 002°20,00'E
  - 51°11,21'N 002°31,99'E
  - 51°17,40'N 002°36,39'E
  - 51°13,88'N 002°38,03'E
  - 51°13,83'N 002°38,05'E
  - 51°21,19'N 002°38,33'E
  - 51°12,52'N 002°38,63'E
  - 51°19,71'N 002°49,30'E
  - 51°13,30'N 002°49,46'E
  - 51°33,14'N 002°51,65'E
  - 51°15,95'N 002°56,17'E
  - 51°18,79'N 002°56,75'E
  - 51°27,35'N 003°03,98'E
  - 51°27,39'N 003°04,32'E
  - 51°25,44'N 003°06,16'E
  - 51°25,23'N 003°06,26'E
  - 51°24,74'N 003°06,58'E
  - 51°25,94'N 003°09,70'E

**2023-02/081 SCHEUR - BOL VAN KNOKE - RACON**

Aanbrengen:

- Radar antwoordbaken, met morse-code N (INT1 S3.3) bij paal MOW 4 in positie 51°25,10'N 003°17,91'E

**2023-02/082 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEIEN**

BaZ 2022-26/273(T) vervalt.

**2023-03/087 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei HD17 in positie 51°22,34'N 003°21,45'E

101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei in positie 51°22,31'N 003°21,54'E

#### **2023-04/091(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI**

BaZ 2022-08/147(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°10,28'N 002°44,92'E naar positie 51°17,33'N 003°01,47'E

#### **2023-04/092 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - BOEI**

Verplaatsen:

- Boei Z2 van positie 51°21,28'N 003°12,47'E naar positie 51°21,27'N 003°12,43'E

#### **2023-05/097(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei JDN 1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°21,93'N 003°18,26'E

#### **2023-06/102(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI**

BaZ 2023-04/091(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°17,33'N 003°01,47'E naar positie 51°10,28'N 002°44,92'E

#### **2023-07/112 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei O, periodieke (Mar-Dec), gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,28'N 002°52,09'E
- Boei 4, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°13,38'N 002°52,75'E
- Boei 2, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,33'N 002°53,25'E
- Boei S, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

#### **2023-07/113 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei W, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,84'N 003°05,09'E
- Boei A, periodieke (Mar-Dec), gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,16'N 003°06,37'E
- Boei O, periodieke (Mar-Dec), gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

#### **2023-08/119(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - KLEINE REDE - BOEI**

BaZ 2021-05/117(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei JDN van positie 51°13,48'N 002°51,62'E naar positie 51°13,33'N 002°51,38'E

## **2023-08/120(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,29'N 003°19,76'E
- Boei VR-D, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,23'N 003°19,76'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°27,02'E
- Boei VR-B, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,61'N 003°27,02'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

## **2023-08/121(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei ZINK-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°24,12'N 003°26,97'E

## **2023-09/128 BLIGHBANK-THORNTONBANK - BATHYMETRIE**

D11:

Veranderen:

- Dieptecijfer 17,7 in positie 51°30,66'N 002°43,19'E in 16,8

D11, 101 (INT 1474)

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°29,92'N 002°49,03'E
- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°30,35'N 002°50,44'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 19,8 in positie 51°29,02'N 002°44,98'E, ingesloten door 20 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 19,5 in positie 51°28,83'N 002°45,27'E, ingesloten door 20 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 19,6 in positie 51°28,71'N 002°45,85'E, ingesloten door 20 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 19,8 in positie 51°26,67'N 002°46,51'E, ingesloten door 20 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 19,9 in positie 51°34,42'N 002°48,62'E, ingesloten door 20 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 19 in positie 51°35,03'N 002°49,13'E, 20 m dieptelijijn westwaarts uitbreiden
- Dieptecijfer 14,8 in positie 51°29,85'N 002°49,17'E
- Dieptecijfer 11,8 in positie 51°26,75'N 002°49,49'E
- Dieptecijfer 14,9 in positie 51°30,30'N 002°50,63'E
- Dieptecijfer 13,8 in positie 51°27,49'N 002°51,64'E
- Dieptecijfer 17,3 in positie 51°28,85'N 002°55,71'E
- Dieptecijfer 16,9 in positie 51°29,33'N 002°57,11'E

101 (INT 1474)

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,7 in positie 51°32,06'N 002°43,52'E
- Dieptecijfer 29 in positie 51°31,96'N 002°44,20'E
- Dieptecijfer 20,3 in positie 51°29,01'N 002°45,06'E
- Dieptecijfer 22 in positie 51°26,56'N 002°46,57'E
- Dieptecijfer 13,7 in positie 51°26,81'N 002°49,41'E
- Dieptecijfer 14,3 in positie 51°26,94'N 002°50,30'E
- Dieptecijfer 16,2 in positie 51°27,55'N 002°52,92'E
- Dieptecijfer 13,2 in positie 51°30,94'N 002°53,10'E
- Dieptecijfer 18,6 in positie 51°29,35'N 002°57,02'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,8 in positie 51°31,98'N 002°43,55'E
- Dieptecijfer 27,5 in positie 51°31,85'N 002°44,56'E
- Dieptecijfer 12,3 in positie 51°27,10'N 002°50,33'E
- Dieptecijfer 16,1 in positie 51°31,23'N 002°51,94'E
- Dieptecijfer 14,9 in positie 51°27,53'N 002°53,02'E
- Dieptecijfer 12,8 in positie 51°30,88'N 002°53,35'E

## **2023-09/129 WESTPIT - VLAKE VAN DE RAAN - BATHYMETRIE**

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°27,24'N 002°56,74'E
- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°25,82'N 003°03,97'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°27,06'N 002°56,76'E
- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°25,89'N 003°04,00'E, ingesloten door 5 m dieptelijijn
- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°26,06'N 003°07,26'E, ingesloten door 5 m dieptelijijn

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 12,5 in positie 51°26,60'N 002°57,04'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°26,69'N 002°57,17'E

## **2023-09/130 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI**

BaZ 2023-05/097(T) vervalt.

## **2023-10/135 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei Obstn22, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,27'N 003°04,40'E
- Boei Obstn23, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,33'N 003°04,58'E

## **2023-10/137 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

BaZ 2023-08/120(T) vervalt.

## **2023-10/138 NADERING WESTERSCHELDE - ROOMPOT - BOEIEN**

D11

Schrappen:

- Boei R 2 in positie 51°37,33'N 003°29,75'E

Aanbrengen:

- Boei WG 1, groene spitse, Iso.G.8s, kegel als topteken in positie 51°37,81'N 003°26,25'E
- Boei R 8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°36,32'N 003°33,90'E

Verplaatsen:

- Boei R 4 van positie 51°36,51'N 003°31,76'E naar positie 51°37,56'N 003°29,92'E

101 (INT 1474)

Schrappen:

- Boei R 4 in positie 51°36,51'N 003°31,76'E
- Boei R 8 in positie 51°36,27'N 003°35,34'E

Aanbrengen:

- Boei R 8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°36,32'N 003°33,90'E
- Boei R 12, rode spar in positie 51°36,23'N 003°36,83'E

Verplaatsen:

- Boei R 10 van positie 51°36,28'N 003°36,81'E naar positie 51°36,23'N 003°35,33'E
- Boei R 5 van positie 51°36,00'N 003°35,36'E naar positie 51°35,95'N 003°35,36'E
- Boei R 7 van positie 51°36,02'N 003°36,84'E naar positie 51°35,98'N 003°36,84'E

D11, 101 (INT 1474)

Verplaatsen:

- Boei R 6 van positie 51°36,26'N 003°33,88'E naar positie 51°36,57'N 003°31,83'E
- Boei R 3 van positie 51°35,99'N 003°33,90'E naar positie 51°35,93'N 003°33,90'E

## **2023-11/144 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI**

Schrappen:

- Boei HBL in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

### **2023-11/147(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEI**

BaZ 2023-08/121(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei ZINK-N van positie 51°24,12'N 003°26,97'E naar positie 51°24,53'N 003°28,93'E

### **2023-11/148(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

Verplaatsen:

- Boei OG 20 van positie 51°27,23'N 003°31,67'E naar positie 51°27,30'N 003°31,52'E

- Boei SG 3 van positie 51°26,62'N 003°33,46'E naar positie 51°26,72'N 003°33,21'E

- Boei SG-W van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,34'N 003°33,87'E

### **2023-12/153 BLIGHBANK-THORNTONBANK - BOEI**

BaZ 2022-09/156(T) vervalt.

### **2023-12/154 WIELINGEN - SCHEUR - RIBZAND - BATHYMETRIE**

D11, 101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,15'N 003°07,93'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,7 in positie 51°23,23'N 003°08,17'E

101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°23,14'N 003°08,43'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,12'N 003°07,75'E

- Dieptecijfer 9,2 in positie 51°23,20'N 003°08,56'E

### **2023-12/155(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

- Boei VR-B, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

- Boei VR-D, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

### **2023-12/156(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei OG 6A, rode stompe, Iso.R.8s in positie 51°31,62'N 003°25,79'E

Verplaatsen:

- Boei OG 8 van positie 51°31,26'N 003°26,04'E naar positie 51°31,16'N 003°26,21'E

- Boei OG 10 van positie 51°30,47'N 003°27,42'E naar positie 51°30,33'N 003°27,72'E

### **2023-12/157(T) NADERING WESTERSCHELDE - WESTKAPELLE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei ZINK-WKP, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°33,02'N 003°25,86'E

### **2023-13/162 HAVEN OOSTENDE - LICHTEN**

Veranderen:

- Iso.4s38m4M bij licht in positie 51°13,80'N 002°55,89'E in Iso.4s36m18M

- Iso.4s48m4M bij licht in positie 51°13,63'N 002°56,09'E in Iso.4s50m18M

### **2023-13/164 NADERING WESTERSCHELDE - BOEI**

BaZ 2023-11/147(T) vervalt.

### **2023-13/165 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - BOEIEN**

BaZ 2023-11/148(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei SG-W van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,36'N 003°33,78'E

### **2023-14/172 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN**

BaZ 2023-12/155(T) vervalt.

## **2023-14/173 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 104/10

Verplaatsen:

- Boei VH 2a van positie 51°24,12'N 003°34,29'E naar positie 51°24,12'N 003°34,28'E
- Boei VH 4 van positie 51°23,87'N 003°34,81'E naar positie 51°23,85'N 003°34,80'E

101 (INT 1474), 104/10

Verplaatsen:

- Boei VH 6 van positie 51°23,65'N 003°35,37'E naar positie 51°23,64'N 003°35,37'E

104/10, 104/09

Verplaatsen:

- Boei VH 9 van positie 51°22,89'N 003°40,00'E naar positie 51°22,93'N 003°40,00'E
- Boei VH 18 van positie 51°23,02'N 003°40,00'E naar positie 51°23,05'N 003°40,01'E
- Boei VH 11 van positie 51°22,72'N 003°40,80'E naar positie 51°22,74'N 003°40,82'E

104/09

Verplaatsen:

- Boei VH 20 van positie 51°22,80'N 003°40,97'E naar positie 51°22,81'N 003°41,01'E

## **2023-15/178 NADERING WESTERSCHELDE - WESTKAPELLE - BOEI**

BaZ 2023-12/157(T) vervalt.

## **2023-15/179 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - VOORZORGSGEBIED**

Schrappen:

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°27,43'N 003°31,43'E

51°27,27'N 003°31,66'E

51°27,16'N 003°32,26'E

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°26,81'N 003°32,69'E

51°26,64'N 003°33,33'E

51°26,43'N 003°33,71'E

51°25,85'N 003°33,28'E

Aanbrengen:

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°27,43'N 003°31,43'E

51°27,23'N 003°31,67'E

51°27,16'N 003°32,26'E

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°26,81'N 003°32,69'E

51°26,62'N 003°33,46'E

51°26,36'N 003°33,78'E

51°25,85'N 003°33,28'E

### **2023-17/187(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei HD29, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,82'N 003°10,97'E
- Boei HD33, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,95'N 003°11,83'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

### **2023-18/192 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - VERBINDINGSDOK**

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

### **2023-18/193(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - LICHT**

Tijdelijk gedoofd sectorlicht Molenhoofd Oc.WRG.6s11m6M in positie 51°31,59'N 003°26,05'E

### **2023-19/195 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE HAAN - SPOIL GROUND - BOEIEN**

Schrappen:

- Spoil ground (INT1 N62.1) begrensd door volgende posities:

51°15,51'N 002°58,91'E

51°15,81'N 002°58,61'E

51°17,39'N 003°02,22'E

51°17,05'N 003°02,59'E

- Boei Obstn14 in positie 51°15,55'N 002°58,02'E
- Boei Obstn13 in positie 51°15,92'N 002°58,97'E
- Boei Obstn12 in positie 51°16,29'N 002°59,82'E
- Boei Obstn11 in positie 51°16,66'N 003°00,67'E
- Boei Obstn10 in positie 51°17,05'N 003°01,55'E
- Boei Obstn9 in positie 51°17,25'N 003°02,01'E
- Boei Obstn8 in positie 51°17,35'N 003°02,23'E
- Boei Obstn7 in positie 51°17,43'N 003°02,44'E
- Boei Obstn6 in positie 51°17,62'N 003°02,95'E
- Boei Obstn5 in positie 51°17,85'N 003°03,45'E
- Boei Obstn4 in positie 51°18,04'N 003°03,96'E

### **2023-19/196 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI**

Aanbrengen:

- Boei HD15, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,02'N 003°06,18'E

Deze boei dekt een meetboei.

## **2023-20/204 NADERING WESTERSCHELDE - ROOMPOT - BATHYMETRIE - BOEIEN - VISKWEKERIJ**

Schrappen:

- Dieptecijfer 19,8 in positie 51°36,38'N 003°36,49'E

Aanbrengen:

- Boei RP-A, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°36,50'N 003°36,26'E

- Boei RP-B, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°36,50'N 003°36,82'E

- Boei RP-C, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°36,27'N 003°36,82'E

- Boei RP-D, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°36,27'N 003°36,26'E

- Viskwekerij (INT1 K48.1) begrensd door volgende posities:

51°36,50'N 003°36,26'E

51°36,50'N 003°36,82'E

51°36,27'N 003°36,82'E

51°36,27'N 003°36,26'E

## **2023-21/209 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN**

BaZ 2023-17/187(T) vervalt.

## **2023-21/212(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

- Boei VR-B, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

- Boei VR-D, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

## **2023-21/213(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 107/5, 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 1, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,46'N 003°22,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 2, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,52'N 003°23,04'E

- Boei MP 3, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,58'N 003°23,90'E

- Boei MP 4, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,66'N 003°25,12'E

- Boei MP 5, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°25,83'E

Deze boeien dekken vijf meetframes.

**2023-22/218 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - LICHT**

BaZ 2023-18/193(T) vervalt.

**2023-23/223 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BOEIEN**

BaZ 2023-12/156(T) vervalt.

**2023-23/224 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN**

BaZ 2023-21/212(T) vervalt.

## **2023-24/231 ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL**

BaZ 2022-07/135(T) vervalt.

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E  
51°25,26'N 002°06,90'E  
51°25,12'N 002°07,63'E  
51°24,01'N 002°10,75'E  
51°23,62'N 002°12,15'E  
51°23,26'N 002°12,89'E  
51°22,46'N 002°13,79'E  
51°22,15'N 002°14,48'E  
51°21,92'N 002°15,33'E  
51°21,52'N 002°17,73'E  
51°21,51'N 002°18,04'E  
51°21,62'N 002°18,96'E  
51°21,61'N 002°19,44'E  
51°21,66'N 002°19,95'E  
51°21,90'N 002°21,27'E  
51°22,36'N 002°24,62'E  
51°22,47'N 002°26,30'E  
51°22,61'N 002°27,23'E  
51°22,52'N 002°28,36'E  
51°22,70'N 002°29,58'E  
51°22,69'N 002°30,05'E  
51°22,50'N 002°30,78'E  
51°22,41'N 002°31,33'E  
51°22,37'N 002°32,24'E  
51°22,06'N 002°33,37'E  
51°21,91'N 002°34,28'E  
51°21,83'N 002°35,67'E  
51°21,83'N 002°36,59'E  
51°21,86'N 002°36,98'E  
51°21,83'N 002°39,71'E  
51°21,67'N 002°43,71'E  
51°21,54'N 002°45,30'E  
51°21,36'N 002°45,73'E  
51°21,09'N 002°46,05'E  
51°20,85'N 002°46,21'E  
51°20,32'N 002°46,36'E  
51°19,93'N 002°46,53'E  
51°18,65'N 002°47,51'E  
51°16,97'N 002°49,46'E  
51°16,62'N 002°50,11'E  
51°16,02'N 002°50,49'E  
51°15,31'N 002°51,24'E  
51°14,88'N 002°51,84'E  
51°14,63'N 002°52,39'E  
51°14,30'N 002°52,90'E  
51°14,20'N 002°52,98'E  
51°13,99'N 002°53,49'E  
51°13,73'N 002°53,70'E  
51°13,65'N 002°53,81'E  
51°13,51'N 002°53,87'E

## **2023-24/233 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - OBSTRUCTIE**

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 10,7 in positie 51°20,59'N 003°11,61'E

## **2023-25/237 VSS-WESTHINDER - VAARGEUL 1 - SCHEUR - BATHYMETRIE**

D11, 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Dieptecijfer 14,5 in positie 51°21,55'N 002°42,92'E in 14,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 12,9 in positie 51°23,44'N 002°47,36'E in 12,7
- Dieptecijfer 13,7 in positie 51°23,98'N 002°48,11'E in 13,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°23,97'N 002°58,94'E, 10 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,2 in positie 51°24,46'N 003°01,18'E

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14 in positie 51°24,23'N 003°02,37'E

## **2023-25/239 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - RAVELINGEN - BATHYMETRIE**

Schrappen:

- Dieptecijfer 5,1 in positie 51°17,49'N 002°51,24'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°17,51'N 002°51,44'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

## **2023-25/240 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - NADERING BLANKENBERGE - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei HB-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°19,04'N 3°06,10'E
- Boei HB1, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,89'N 3°06,17'E
- Boei HB2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,81'N 3°06,22'E

## **2023-25/241 HAVEN BLANKENBERGE - GELEIDELICHTEN - GELEIDEBAKENS**

Veranderen:

- Licht F.R in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in baken, rood X-vormig topteken
- Licht F.R in positie 51°18,67'N 003°06,87'E in baken, rood/wit/rood X-vormig topteken

## **2023-25/242 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

BaZ 2023-21/213(T) vervalt.

### **2023-25/243 NADERING WESTERSCHELDE - BOTKIL - BATHYMETRIE**

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°32,39'N 003°20,00'E in 4,9 ingesloten door 5 m dieptelij

### **2023-26/252 OOSTDYCK-KWINTE - NEGENVAAM - BATHYMETRIE**

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 20,6 in positie 51°19,84'N 002°43,27'E

### **2023-26/253(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN**

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/2, 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,22'N 002°48,62'E

D11, 102 (INT 1480), 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,35'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

### **2023-26/254 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GROTE REDE - OOSTENDEBK-N - BATHYMETRIE**

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°16,40'N 002°51,61'E in 5,2

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°14,63'N 002°53,60'E in 4,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°15,43'N 002°54,45'E
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,99'N 002°51,98'E
- Dieptecijfer 15,5 in positie 51°21,46'N 002°52,47'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,4 in positie 51°15,38'N 002°54,51'E
- Dieptecijfer 12,1 in positie 51°20,89'N 002°52,05'E
- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,42'N 002°52,62'E

## **2023-26/255 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINEBANK - WANDELAAR - BATHYMETRIE**

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°17,03'N 002°55,32'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,7 in positie 51°16,93'N 002°55,19'E

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,9 in positie 51°19,78'N 003°01,44'E

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,10'N 003°04,00'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°22,88'N 003°04,00'E

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7 in positie 51°19,29'N 002°56,63'E

101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,7 in positie 51°20,56'N 003°05,34'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°20,45'N 003°05,30'E

- Dieptecijfer 4 in positie 51°19,85'N 003°02,12'E

## **2023-26/256 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - PAAL**

Schrappen:

- Paal, F.R in positie 51°21,41'N 003°11,01'E

## **2023-26/257 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - WIELINGEN - BATHYMETRIE**

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°22,90'N 003°15,76'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°22,99'N 003°15,87'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 9 in positie 51°23,93'N 003°16,49'E

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°23,46'N 003°19,42'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,8 in positie 51°24,02'N 003°16,39'E

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,35'N 003°19,50'E

## **2023-26/259 NADERING WESTERSCHELDE - RABSBANK - WRAK - BATHYMETRIE**

Aanbrengen:

- Wrak, minste diepte 14,2, afgedregd met dregtuig, in positie 51°35,54'N 003°07,96'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°36,71'N 003°08,80'E in 8,8

**2024-02/081 ZEEGEBIED (KUST) - WRAKKEN - OBSTRUCTIES**

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 20,6 in positie 51°22,16'N 002°26,23'E in wrak, minste diepte 18
- Wrak, minst afgedregde diepte 21,5 in positie 51°22,55'N 002°29,25'E in wrak, minste diepte 19
- Wrak, minst afgedregde diepte 24 in positie 51°22,22'N 002°29,57'E in wrak, minste diepte 22
- Wrak, minst afgedregde diepte 22 in positie 51°23,47,'N 002°35,90'E in wrak, minste diepte 20

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Veranderen:

- Obstructie, minste diepte 5,9 in positie 51°10,75'N 002°37,22'E in obstructie, minste diepte 5,6

D11, 102 (INT 1480), 107/2

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 8,1 in positie 51°10,99'N 002°40,11'E in wrak, minste diepte 8
- Wrak, minst afgedregde diepte 2,2 in positie 51°11,94'N 002°44,97'E in wrak, minste diepte 1,4

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 17,2 in positie 51°24,67'N 002°43,72'E in wrak, minste diepte 15,6
- Wrak, minst afgedregde diepte 16,1 in positie 51°24,43'N 002°49,10'E in wrak, minste diepte 15,8

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 10,6 in positie 51°15,60'N 002°50,69'E in wrak, minste diepte 9,9
- Wrak, minst afgedregde diepte 6,7 in positie 51°17,20'N 002°50,96'E in wrak, minste diepte 6,2
- Wrak, minste diepte 5,2 in positie 51°14,78'N 002°55,39'E in wrak, minste diepte 4,4
- Wrakken, minst afgedregde diepte 3,7 in positie 51°15,20'N 002°56,69'E in wrakken, minste diepte 3,5

101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,3 in positie 51°19,00'N 003°01,78'E in wrak, minste diepte 4

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 5,7 in positie 51°22,72'N 003°05,20'E in wrak, minste diepte 4,5
- Wrak, minste diepte 9,6 in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak, minste diepte 7,8
- Wrak, minste diepte 6,5 in positie 51°21,46'N 003°08,51'E in wrak minste diepte 6
- Obstructie, minste diepte 2,5 in positie 51°25,44'N 003°08,91'E in obstructie, minste diepte 2,3

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,8 in positie 51°22,57'N 003°19,90'E in wrak, minste diepte 3,9

## **2024-02/082 HAVEN BLANKENBERGE - LICHTEN - VERBODEN GEBIED - TOPTEKEN**

### **Schrappen:**

- Licht, F.G.16m11M in positie 51°18,89'N 003°06,44'E

### **Aanbrengen:**

- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,90'N 003°06,43'E
- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,73'N 003°06,76'E
- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door volgende posities:
  - 51°19,04'N 003°06,10'E
  - 51°18,90'N 003°06,43'E
  - 51°18,73'N 003°06,76'E
  - 51°18,81'N 003°06,22'E
  - 51°18,89'N 003°06,17'E

### **Veranderen:**

- Rood X-vormig topteken in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in rood/wit/rood X-vormig topteken

## **2024-02/083 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDKOK - BOEIEN**

### **Schrappen:**

- Boei 1 in positie 51°18,18'N 003°13,89'E
- Boei 2 in positie 51°18,16'N 003°13,97'E
- Boei 3 in positie 51°18,06'N 003°14,04'E
- Boei 4 in positie 51°17,99'N 003°14,10'E
- Boei G in positie 51°17,86'N 003°14,21'E
- Boei X in positie 51°17,73'N 003°14,32'E

### **Aanbrengen:**

- Boei, gele pilaar, X-vormig topteken, Q in positie 51°18,17'N 003°13,86'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°18,10'N 003°14,00'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°18,00'N 003°14,08'E
- Boei, gele pilaar, X-vormig topteken, Q in positie 51°17,88'N 003°14,18'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°17,81'N 003°14,24'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°17,76'N 003°14,28'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°17,71'N 003°14,32'E
- Boei, gele spitse, Q in positie 51°17,66'N 003°14,36'E

## **2024-03/088 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDKOK - BOEIEN**

### **Schrappen:**

- Boei in positie 51°18,10'N 003°14,00'E
- Boei in positie 51°18,00'N 003°14,08'E

### **Verplaatsen:**

- Boei van positie 51°17,88'N 003°14,18'E naar positie 51°17,85'N 003°14,22'E

## **2024-04/096 HAVEN BLANKENBERGE - LICHT**

### **Verplaatsen:**

- Licht van positie 51°18,90'N 003°06,43'E naar positie 51°18,88'N 003°06,47'E

## **2024-05/100 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDKOK - BOEI**

### **Schrappen:**

- Boei in positie 51°18,17'N 003°13,86'E

## **2024-06/106(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

Aanbrengen:

- Boei MP1, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,61'N 003°19,22'E
- Boei MP2, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,82'N 003°20,05'E
- Boei MP3, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,99'N 003°21,21'E
- Boei MP4, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,03'N 003°22,14'E
- Boei MP5, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,07'N 003°22,94'E

Elke boei dekt een meetframe.

## **2024-07/111 WINDMOLENPARKEN - FAIRY - BATHYMETRIE**

D11, 102 (INT 1480):

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°26,56'N 002°19,22'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,1 in positie 51°26,42'N 002°19,39'E, 10 m dieptelijns zuidoostwaarts uitbreiden

D11, 101 (INT 1474):

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°36,08'N 002°52,37'E
- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°36,72'N 002°54,05'E
- Dieptecijfer 16,5 in positie 51°36,94'N 002°55,04'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,7 in positie 51°36,08'N 002°52'64"E
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°36,50'N 002°54,17'E
- Dieptecijfer 14,7 in positie 51°37,03'N 002°54,97'E
- Dieptecijfer 7,4 in positie 51°32,39'N 002°57,73'E, 10 m dieptelijns westwaarts uitbreiden

## **2024-08/115(T) WIELINGEN - CAROLUSBANKJE - BOEIEN**

D11, 101 (INT 1474), 107/5:

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT 1474), 104/10:

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

Elke boei dekt een meetframe.