

VERBETERLIJST

Kaart	105
	Kanaal Gent - Terneuzen
	Editie 2019
Bijgewerkt t/m BaZ	02 / 2023
	19 januari 2023

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.agentschapmdk.be/nl/publicaties

2019

07/113 - 08/126(T) - 09/142(T) - 10/147 - 10/151 - 11/171(T) - 11/177(T) - 17/236 - 19/252(T) - 20/253 - 22/278(T) - 24/300(T) - 25/308

2020

02/085 - 02/086 - 04/117(T) - 06/133 - 09/173(T) - 10/182 - 10/202 - 17/269(T) - 20/293 - 21/300 - 21/301 - 23/310 - 23/311 - 23/314 - 23/317(T) - 24/322 - 26/338 - 26/339(T)

2021

02/093 - 03/098(T) - 06/128 - 06/136(T) - 07/146(T) - 10/182 - 15/206(T) - 16/213 - 17/215(T) - 19/234 - 22/260 - 26/279 - 26/280

2022

02/088(T) - 04/113 - 05/120 - 07/144 - 08/151 - 10/170 - 14/195 - 15/200 - 20/218 - 20/229(T) - 21/230(T) - 21/235(T) - 21/239(T) - 26/277

2023

02/084(T) - 02/085(T)

2019

**2019-07/113 KANAAL GENT-TERNEUZEN - GENT ZEEHAVEN - BAGGERWERKZAAMHEDEN
BELGISCH GEDEELTE BEËINDIGD**

BaZ 2018-23/263(T) vervalt.

**2019-08/126(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE - WERKZAAMHEDEN ARCELOR
MITTAL**

Waterbouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd voor de bouw van de All Weather Terminal ter hoogte van de kades 5435-5450-5465-5480.

De werken zullen duren tot 31 december 2019.

Er geldt een algemeen afmeerverbod in de werfzone voor alle scheepvaart met uitzondering van scheepvaart bestemd voor of bezig met deze werkzaamheden.

De scheepvaart dient golfslag te vermijden vanaf 100m voor tot 100 m na de werfzone.

Het begin van de werfzone is aangeduid met de volgende signalisatie:

- A9 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken
- B8 Verplicht bijzonder op te letten
- C5 (95m) (richting Z-N) het vaarwater bevindt zich op enige afstand (95m) van de oever.

Het einde van de werfzone is aangeduid met de volgende signalisatie:

- E11 Einde van een verbod of een gebod gelden voor één richting.

2019-09/142(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKZAAMHEDEN

Wegens de werken langs de zuidelijke oever van de Moervaart tussen de brug van de R4 en de hoek van het kanaal Gent-Terneuzen, dienen de schepen voorzichtig te passeren bij het in- of uitvaren van de Moervaart en een afstand van 15 meter van de bestaande damwand aan te houden.

De werken zullen vermoedelijk duren tot eind september 2019.

2019-10/147 - NIEUWE PUBLICATIE - KAART 105

Hernieuwde uitgave van 2019 van de:

Belgische kaart 105

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Kaart 105 - editie 2019 is vanaf heden verkrijgbaar in de Hydrowinkel tegen 25 euro.

Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg

www.vlaamsehydrografie.be > Publicaties > Webshop.

2019-10/151 KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE - WERKEN KAAI 5345-5405 VERVALLEN

BaZ 2018-21/243(T) vervalt.

2019-11/171(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - BELGISCH DEEL - BAGGERWERKZAAMHEDEN

Er vinden baggerwerkzaamheden plaats op het Belgisch deel van het Kanaal Gent-Terneuzen. De werkzaamheden bevinden zich aan de randen van de centrale vaargeul.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het ponton "DN40" welke in positie blijft door middel van spudpalen. Het ponton kan binnen 15 minuten verhaald worden indien dit voor de overige scheepvaart nodig blijkt te zijn.

De werkzaamheden duren tot eind augustus 2019, van maandagochtend 07:00 uur tot zaterdagochtend 07:00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn er geen werkzaamheden.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Uitzicht Zelzate +32 9 358 5160 en/of Havendienst Gent +32 9 251 5639.

2019-11/177(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - MIDDENSLUIS - WERKEN IN UITVOERING

Er zijn werken in uitvoering ter hoogte van de Middensluis in Terneuzen. Er is een tijdelijk toegangskanaal aangelegd, het Rooiboskanaal, voor de bereikbaarheid van de Middensluis. Dit kanaal is uitsluitend bedoeld voor binnenvaartschepen.

Een zone "Werken in uitvoering" karteren in posities:

51°20,03'N	003°49,00'E
51°20,05'N	003°49,11'E
51°19,98'N	003°49,16'E
51°19,96'N	003°49,20'E
51°19,96'N	003°49,25'E
51°19,85'N	003°49,30'E
51°19,81'N	003°49,09'E

2019-17/236 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST BUITENHAVEN - LICHTEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Aanbrengen lichten F.Y met dracht 1 NM, op de volgende locaties:

Paal 2	in positie	51°20,24'N	003°48,49'E	(Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)
Paal 4	in positie	51°20,17'N	003°48,55'E	(Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)
Paal 6	in positie	51°20,09'N	003°48,61'E	(Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)
Meerpaal 13	in positie	51°20,06'N	003°48,66'E	(Int. nr. B0250.7 - nat. nr. 0685.4)
Meerpaal 23	in positie	51°19,94'N	003°48,76'E	(Int. nr. B0250.9 - nat. nr. 0685.5)

2019-19/252(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - ROOIBOSKANAAL - BETONNINGSWIJZIGING

Aanbrengen:

Groene sparboei "RB 1", Iso.G.2s, in positie 51°19,98'N 003°49,07'E

Verleggen:

Oostkardinale boei "NST 1-O", Q(3)10s, naar positie 51°19,64'N 003°49,35'E

Oostkardinale boei "NST 2-O", Q(3)10s, naar positie 51°19,57'N 003°49,37'E

2019-20/253 KANAAL GENT-TERNEUZEN - BELGISCH DEEL - BAGGERWERKEN BEËINDIGD

BaZ 2019-11/171(T) vervalt.

2019-22/278(T) WESTERSCHELDE - TERNEUZEN - WERKEN AANLEG "NIEUWE SLUIS TERNEUZEN"

In verband met de aanleg van de "Nieuwe Sluis Terneuzen" zijn er diverse werkzaamheden gepland tot en met 2022.

2019-24/300(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - NIEUWE SLUIS - WERKEN IN UITVOERING UITBREIDEN

BaZ 2019-11/177(T) vervalt.

De werken in uitvoering ter hoogte van de Middensluis in Terneuzen zijn uitgebreid. Er is een tijdelijk toegangskanaal aangelegd, het Rooiboskanaal, voor de bereikbaarheid van de Middensluis. Dit kanaal is uitsluitend bedoeld voor binnenvaartschepen.

Een zone "Werken in uitvoering" karteren in posities:

- 51°20,03'N 003°49,00'E
- 51°20,05'N 003°49,11'E
- 51°19,98'N 003°49,16'E
- 51°19,96'N 003°49,20'E
- 51°19,96'N 003°49,25'E
- 51°19,85'N 003°49,30'E
- 51°19,54'N 003°49,48'E
- 51°19,50'N 003°49,38'E
- 51°19,76'N 003°49,12'E

2019-25/308 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - NIEUWE SLUIS - KAARTVERBETERING

BaZ 2019-19/252(T) vervalt.

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2020

2020-02/085 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2018-08/106(T) vervalt.

2020-02/086 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2019-09/142(T) vervalt.

2020-04/117(T) WESTERSCHELDE - HONTE - PAS VAN TERNEUZEN - STROOMMETINGEN

Aanbrengen volgende meetframes:

MP2 51°26,78'N 003°39,79'E - ongemarkeerd

MP3 51°24,51'N 003°42,38'E - gemarkeerd met gele spitse ton met rare

MP4 51°20,67'N 003°48,73'E - ongemarkeerd

Duur van de meting is ca. 1 maand, verwachting is dat in week 10 de meetframes weer worden opgehaald.

**2020-06/133 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WERKEN IN UITVOERING
VERWIJDEREN**

BaZ 2019-24/300(T) vervalt.

2020-09/173(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT - WERKZAAMHEDEN

Er worden werken uitgevoerd aan de Westkade in het Sas van Gent ter hoogte van het bedrijf "Rosier".

De werken duren tot 30 januari 2021, langer of korter in tijdsduur in functie van de werken.

De scheepvaart dient de werkzaamheden met de nodige voorzichtigheid te passeren om hinderlijke waterbeweging te voorkomen.

**2020-10/182 KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE - WERKZAAMHEDEN ARCELOR MITTAL
BEËINDIGD**

BaZ 2019-08/126(T) vervalt.

**2020-10/202 WESTERSCHELDE - HONTE - PAS VAN TERNEUZEN - STROOMMETINGEN
BEËINDIGD**

BaZ 2020-04/117(T) vervalt.

**2020-17/269(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISKIL - AXELSE VLAKTEHAVEN -
WERKZONE KADE YARA**

Er is een werkzone van kracht in de HAS-haven (Axelse Vlaktehaven) aan kade Yara van meerpaal 18 tot en met meerpaal 36 tot en met 50m uit de kaai. Er is een afmeerverbod en verboden vaargebied voor alle scheepvaart uitgezonderd werk- en overheidsvaartuigen.

De werken duren tot en met 2 oktober 2020.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige omzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

Nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt via Scheepvaartberichten op Marifoonkanaal 11 en kunnen worden verkregen bij de Verkeerscentrale Terneuzen per telefoon 088-7980501.

**2020-20/293 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - AANLEG NIEUWE SLUIS
TERNEUZEN**

BaZ 2019-22/278(T) vervalt.

**2020-21/300 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - AANLEG NIEUWE SLUIS
TERNEUZEN**

In verband met de aanleg van de "Nieuwe Sluis Terneuzen" zijn er diverse werkzaamheden gepland tot en met 2022.

**2020-21/301 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST-BUITENHAVEN - AANPASSEN
VERLICHTING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING**

Verwijderen:

F.Y in positie 51°20,24'N 003°48,49'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)

F.Y in positie 51°20,17'N 003°48,55'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)

F.Y in positie 51°20,09'N 003°48,61'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

Aanbrengen:

F.Y in positie 51°20,25'N 003°48,75'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)

F.Y in positie 51°20,17'N 003°48,76'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)

F.Y in positie 51°20,02'N 003°48,85'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

2020-23/310 KANAAL GENT-TERNEUZEN - VHF KANALEN - KAARTVERBETERING

105/01

De magenta tekst "VHF 78 Port Control" en "VHF 78 Havenkanaal" in positie 51°06,86'N 003°43,20'E schrappen en de magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen.

De magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" toevoegen in posities:

51°05,32'N 003°43,80'E

51°06,12'N 003°43,60'E

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate"" in positie 51°06,85'N 003°43,65'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/02

De magenta tekst "VHF 78 Port Control" en "VHF 78 Havenkanaal" in positie 51°08,17'N 003°44,90'E schrappen en de magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate"" in positie 51°08,25'N 003°44,95'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/03

De magenta tekst "VHF 78 Port Control" en "VHF 78 Havenkanaal" in positie 51°10,30'N 003°45,95'E schrappen en de magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen.

De magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" toevoegen in positie 51°08,27'N 003°46,92'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate"" in positie 51°10,38'N 003°45,95'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/04

De magenta tekst "VHF 78 Port Control" en "VHF 78 Havenkanaal" in positie 51°11,28'N 003°48,74'E schrappen en de magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate"" in positie 51°11,23'N 003°48,58 'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/05

De magenta tekst "VHF 78 Port Control" en "VHF 78 Havenkanaal" in positie 51°11,80'N 003°47,36'E schrappen en de magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate"" in positie 51°11,71'N 003°47,45'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/06

De magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen in positie 51°13,37'N 003°49,10'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Terneuzen"" in positie 51°13,44'N 003°49,20'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/07

De magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen in positie 51°16,39'N 003°48,98'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Terneuzen"" in positie 51°16,47'N 003°49,06'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/08

De magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen in positie 51°17,78'N 003°49,52'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Terneuzen"" in positie 51°17,85'N 003°49,60'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

105/09

De magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen in positie 51°17,94'N 003°48,98'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Terneuzen"" in positie 51°18,00'N 003°49,07'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

De magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" toevoegen in positie 51°19,39'N 003°49,03'E.

105/10

De magenta tekst "VHF 11 Port Control" toevoegen in positie 51°19,66'N 003°48,37'E.

De magenta tekst "VHF 11 "Havendienst Terneuzen"" in positie 51°19,73'N 003°48,43'E wijzigen naar "VHF 11: "North Sea Port"".

De magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" toevoegen in positie 51°19,66'N 003°49,20'E.

**2020-23/311 KANAAL GENT-TERNEUZEN - RIEME - ALL WEATHER TERMINAL -
KAARTVERBETERING**

Aanbrengen bijgevoegde verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

**2020-23/314 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST-BUITENHAVEN - GOESE
KADE - MEERPALLEN VERWIJDEREN - KAARTVERBETERING**

De meerpalen (INT1 F22) verwijderen in volgende posities:

51°20,31'N 003°48,44'E

51°20,24'N 003°48,49'E

51°20,20'N 003°48,52'E

51°20,16'N 003°48,55'E

51°20,13'N 003°48,58'E

51°20,09'N 003°48,61'E

51°20,03'N 003°48,66'E

51°19,46'N 003°49,14'E

51°19,43'N 003°49,17'E

Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) schrappen:

"1" in positie 51°19,46'N 003°49,16'E

"3" in positie 51°19,43'N 003°49,18'E

**2020-23/317(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - GOESE KADE -
LIGPLAATSAANDUIDING VERWIJDEREN**

105/09

Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) schrappen:

"5" in positie 51°19,39'N 003°49,18'E

"7" in positie 51°19,34'N 003°49,22'E

"9" in positie 51°19,30'N 003°49,25'E

"11" in positie 51°19,26'N 003°49,28'E

105/10

Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) schrappen:

"5" in positie 51°19,40'N 003°49,21'E

"7" in positie 51°19,34'N 003°49,25'E

"9" in positie 51°19,31'N 003°49,28'E

**2020-24/322 KANAAL GENT-TERNEUZEN - RIEME - ALL WEATHER TERMINAL -
KAARTVERBETERING**

Het jachthavensymbool in positie 51°10,85'N 003°48,16'E schrappen.

2020-26/338 KANAAL GENT-TERNEUZEN - VHF KANALEN - KAARTVERBETERING

105/01

Ter hoogte van positie 51°06,86'N 003°43,20'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van posities 51°05,32'N 003°43,80'E en 51°06,12'N 003°43,60'E:

- de magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" schrappen.

Ter hoogte van positie 51°06,85'N 003°43,65'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate".

105/02

Ter hoogte van positie 51°08,17'N 003°44,90'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°08,25'N 003°44,95'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate".

105/03

Ter hoogte van positie 51°10,30'N 003°45,95'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°08,27'N 003°46,92'E:

- de magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" schrappen.

Ter hoogte van positie 51°10,38'N 003°45,95'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate".

105/04

Ter hoogte van positie 51°11,28'N 003°48,74'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°11,23'N 003°48,58 'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate".

105/05

Ter hoogte van positie 51°11,80'N 003°47,36'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°11,71'N 003°47,45'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "VHF 11 "Havendienst Gent" + "Uitkijk Zelzate".

105/06

Ter hoogte van positie 51°13,37'N 003°49,10'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°13,44'N 003°49,20'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "Havendienst Terneuzen".

105/07

Ter hoogte van positie 51°16,39'N 003°48,98'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°16,47'N 003°49,06'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "Havendienst Terneuzen".

105/08

Ter hoogte van positie 51°17,78'N 003°49,52'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°17,85'N 003°49,60'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "Havendienst Terneuzen".

105/09

Ter hoogte van positie 51°17,94'N 003°48,98'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°18,00'N 003°49,07'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "Havendienst Terneuzen".

Ter hoogte van positie 51°19,39'N 003°49,03'E:

- de magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" schrappen.

105/10

Ter hoogte van positie 51°19,66'N 003°48,37'E:

- de magenta tekst "VHF 11 Port Control" schrappen;
- de magenta tekst "(VHF 78 Port Control)" en "(VHF 78 Havenkanaal)" toevoegen.

Ter hoogte van positie 51°19,73'N 003°48,43'E:

- de magenta tekst "VHF 11: "North Sea Port" wijzigen naar "Havendienst Terneuzen".

Ter hoogte van positie 51°19,66'N 003°49,20'E:

- de magenta tekst "Meldplicht binnenvaart VHF 78" schrappen.

2020-26/339(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MELDPLICHT BINNENVAART

Binnenvaartschepen dienen bij het binnenvaren van de haven North Sea Port zich te melden bij de Havenkapiteinsdienst op VHF 78 (Roepnaam: North Sea Port); in het sluisencomplex Terneuzen, in de Ringvaart aan de Spoorwegbrug of bij het passeren van de Meulestedebrug.

2021

2021-02/093 KANAAL GENT-TERNEUZEN - SLUISKIL - WERKEN KAAI YARA BEËINDIGD

BaZ 2020-17/269(T) vervalt.

2021-03/098(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - TIJDELIJKE DAMWAND

Er is een beperkte afmeerbreedte van 16 m in de Moervaart aan kaaien 4580-4590 van meerpaal 64 tot 74.

Ter hoogte van de uitstroomconstructie aan de Rodenhuizekaai is er op 4 m uit de kade een tijdelijke damwand met berm geplaatst.

Er is een tijdelijk gebied met werken in uitvoering in volgende posities:

51°08,38'N 003°46,70'E

51°08,39'N 003°46,70'E

51°08,37'N 003°46,76'E

51°08,37'N 003°46,75'E

2021-06/128 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - BEPALINGEN ZEEVAART

De volgende bepalingen voor zeevaart zijn van toepassing in de Moervaart.

Maximale afmetingen:

loa: 120 m

boa: 16 m

Diepgang: 56 dm

Gebruik van lichte sleepers, inzet op loods advies.

Op loods advies en in functie van de heersende meteorologische omstandigheden mag worden afgeweken van Artikel 3.3.3.5.e van de Algemene Politieverordening van de Haven van Gent (2016), met betrekking tot vaarrichting in functie van de diepgang.

2021-06/136(T) WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - WERKZAAMHEDEN - BOEI 25B VERLEGD

Omwille van werkzaamheden wordt boei 25b tijdelijk verplaatst naar positie 51°20,73'N 003°48,30'E.

De werkzaamheden duren tot 7 juni 2021.

2021-07/146(T) WESTERSCHELDE - TERNEUZEN - WERKEN WEST-BUITENHAVEN

Tijdelijk schrappen:

Haven licht F.G in positie 51°20,60'N 003°48,58'E (LL 0684 - B0248).

Uitleggen:

Paal met licht "F.G" in positie 51°20,64'N 003°48,60'E.

Noord kardinale boei in positie 51°20,70'N 003°48,45'E met lichtkarakter "VQ".

Er is een verboden vaargebied aan de westkant van de West-Buitenhaven.

2021-10/182 KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT - WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD

BaZ 2020-09/173(T) vervalt.

2021-15/206(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - BAGGERWERKZAAMHEDEN

Gedurende ongeveer 6 weken zullen er onderhoudsbaggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende gebieden:

Baggerzones (d.m.v. een kraan op ponton):

- Moervaart: 02/08-03/08
- Rieme: week 31-32
- kruising Kanaal Gent-Terneuzen met de Ringvaart: week 33-37

Sweepzones (d.m.v. een ploegboot):

- vaarwater Zelzate tunnel – Kuhlmankaai: week 32-33
- zwaaicirkel Sifferdok: week 32-33

2021-16/213 WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - WERKZAAMHEDEN - BOEI 25B VERLEGD - VERVALLEN

BaZ 2021-06/136(T) vervalt.

2021-17/215(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MERCATOR DOK-KLUIZENDOK - WERKZAAMHEDEN OEVER LANGERBRUGGEKAAI

Van 30 augustus 2021 tot en met 25 mei 2022 worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de oever van de Langerbruggekaai ter hoogte van de steiger van Sadaci.

Het werkgebied is tot 30 meter uit de kade en wordt middels borden gemarkeerd.

De scheepvaart dient de werkzaamheden voorzichtig te passeren.

2021-19/234 WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - BOEI EN LICHT

BaZ 2021-07/146(T) vervalt.

Schrappen:

- Paal met licht "F.G" in positie 51°20,64'N 003°48,60'E
- Noord kardinale boei in positie 51°20,70'N 003°48,45'E

Aanbrengen:

- licht "F.G" (LL 0684 - B0248) in positie 51°20,61'N 003°48,47'E

2021-22/260 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - BOEIEN

Schrappen:

- Boei RB 1 in positie 51°19,98'N 003°49,07'E
- Boei RB 2 in positie 51°20,00'N 003°49,10'E
- Boei RB 4 in positie 51°19,97'N 003°49,15'E
- Boei RB 6 in positie 51°19,93'N 003°49,21'E

2021-26/279 KANAAL GENT-TERNEUZEN - BAGGERWERKZAAMHEDEN

BaZ 2021-15/206(T) vervalt.

2021-26/280 KANAAL GENT-TERNEUZEN - ZELZATE - ALL WEATHER TERMINAL

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2022

2022-02/088(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MOERVAART - TIJDELIJKE DAMWAND

BaZ 2021-03/098(T) vervalt.

Er is een tijdelijk gebied met werken in uitvoering in volgende posities:

51°08,38'N 003°46,70'E

51°08,39'N 003°46,70'E

51°08,37'N 003°46,76'E

51°08,37'N 003°46,75'E

2022-04/113 KANAAL GENT-TERNEUZEN - LICHTEN

105/06

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1319.1) in positie 51°14,46'N 003°48,85'E

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1322) in positie 51°13,47'N 003°48,26'E

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1319.3) in positie 51°13,43'N 003°48,44'E

105/07

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1310) in positie 51°15,63'N 003°49,83'E

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1310.1) in positie 51°15,60'N 003°49,98'E

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL int. nr. B0252.594 - nat. nr. 1308.1) in positie 51°16,20'N 003°50,42'E

105/07, 105/08

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL int. nr. B0252.592 - nat. nr. 1308) in positie 51°16,22'N 003°50,28'E

105/08

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL int. nr. B0252.577 - nat. nr. 1307.2) in positie 51°16,94'N 003°50,30'E

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL int. nr. B0252.578 - nat. nr. 1307.3) in positie 51°16,97'N 003°50,46'E

105/08, 105/09

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1305.2) in positie 51°17,93'N 003°49,96'E

105/09

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL nat. nr. 1305.3) in positie 51°17,95'N 003°50,10'E

2022-05/120 KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT - LICHT

Veranderen:

- Iso.8s in Iso.4s bij licht (LL int. nr. B0252.628 - nat. nr. 1319) in positie 51°14,51'N 003°48,73'E

2022-07/144 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - LIGPLAATSAANDUIDINGEN

Schrappen:

- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 6 in positie 51°20,17'N 003°48,74'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 6a in positie 51°20,13'N 003°48,75'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 8 in positie 51°20,12'N 003°48,77'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 10 in positie 51°20,10'N 003°48,78'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 12 in positie 51°20,07'N 003°48,79'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 14 in positie 51°20,05'N 003°48,80'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 16 in positie 51°20,03'N 003°48,82'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 18 in positie 51°20,01'N 003°48,83'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 10 in positie 51°19,34'N 003°49,36'E
- Ligplaatsaanduiding (INT1 F19.1) 12 in positie 51°19,31'N 003°49,39'E

2022-08/151 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - PALEN - LICHT

104/09, 105/10

Schrappen:

- Paal in positie 51°20,14'N 003°48,78'E
- Paal in positie 51°20,12'N 003°48,79'E
- Paal in positie 51°20,10'N 003°48,80'E
- Paal in positie 51°20,08'N 003°48,82'E
- Paal in positie 51°20,06'N 003°48,83'E
- Paal in positie 51°20,03'N 003°48,84'E
- Paal in positie 51°20,02'N 003°48,85'E

105/10

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0685.3 - int. nr. B0250.3) in positie 51°20,02'N 003°48,85'E

105/10, 105/09

Schrappen:

- Paal in positie 51°19,35'N 003°49,38'E
- Paal in positie 51°19,31'N 003°49,40'E

2022-10/170 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST BUITENHAVEN

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2022-14/195 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST BUITENHAVEN - LICHTEN

105/10

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0685.4 - int. nr. B0250.7) bij meerpaal 13 in positie 51°20,06'N 003°48,66'E
- Licht (LL nat. nr. 0685.5 - int. nr. B0250.9) bij meerpaal 23 in positie 51°19,94'N 003°48,76'E

Verplaatsen:

- Licht (LL nat. nr. 0685.1 - int. nr. B0249.5) van meerpaal 2 in positie 51°20,25'N 003°48,75'E naar meerpaal 4 in positie 51°20,21'N 3°48'76"E

104/09

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0685.5 - int. nr. B0250.9) in positie 51°19,94'N 003°48,76'E

2022-15/200 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST-BUITENHAVEN - BOEI

Aanbrengen:

- Boei DH-N, noord-kardinale spar, Q in positie 51°20,29'N 003°48,99'E

2022-20/218 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MERCATORDOK-KLUIZENDOK - WERKZAAMHEDEN OEVER LANGERBRUGGEKAAI

BaZ 2021-17/215(T) vervalt.

2022-20/229(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei NST-W, west kardinale spar, VQ(9)10s in positie 51°19,30'N 003°49,41'E
- Boei TK3, groene spar, Iso.G.2s in positie 51°19,42'N 003°49,48'E
- Boei NST-O, oost kardinale spar, VQ(3)5s in positie 51°19,32'N 003°49,53'E

2022-21/230(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - MERCATORDOK-KLUIZENDOK - HOOGSPANNINGSKABEL

Verander:

- Magenta doorvaarthoogte 50 in positie 51°07,87'N 003°46,20'E in 48

2022-21/235(T) WESTERSCHELDE - TERNEUZEN-HANSWEERT - WESTBUITENHAVEN - LICHTEN

Aanbrengen:

- Licht Iso.Y.4s in positie 51°20,36'N 003°48,85'E
- Licht Iso.Y.4s in positie 51°20,37'N 003°48,88'E
- Licht Iso.Y.4s in positie 51°20,38'N 003°48,90'E

Verlichting tijdelijke golfbreker

2022-21/239(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - BOEI

Schrappen:

104/09

- Meerpaal in positie 51°20,17'N 003°48,76'E

105/10

- Meerpaal, F in positie 51°20,17'N 003°48,76'E

Aanbrengen:

104/09 en 105/10

- Boei NST, gele spar, FI(4)10s in positie 51°20,16'N 003°48,76'E

2022-26/277 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MELDPLICHT BINNENVAART

BaZ 2020-26/339(T) vervalt.

2023

2023-02/084(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - SAS VAN GENT - BOEI

Aanbrengen:

- Boei SvG, groene spar, Iso.G.4s in positie 51°13,74'N 003°48,38'E

2023-02/085(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - PAAL

Aanbrengen:

- Paal, Fl(3)Y.10s in positie 51°19,25'N 003°49,54'E

- Paal, Fl(3)Y.10s in positie 51°19,23'N 003°49,48'E