

VERBETERLIJST

Kaart	D11
	Vlaamse Banken
	Editie april 2021
Bijgewerkt t/m BaZ	08 / 2024
	11 april 2024

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.agentschapmdk.be/nl/publicaties

2021

07/137(T) - 07/138(T) - 07/139 - 07/140 - 07/143 - 08/153(T) - 08/154(T) - 08/158 - 09/159 - 09/160 - 09/161(T) - 09/162 - 09/165(T) - 10/167 - 10/171(T) - 10/172(T) - 10/173(T) - 10/179(T) - 11/183 - 11/185(T) - 12/187 - 12/189 - 12/191 - 12/192(T) - 13/193 - 13/194(T) - 14/200 - 14/201(T) - 14/202 - 14/203 - 16/210 - 16/211(T) - 17/214 - 18/220 - 18/221 - 18/223 - 18/224(T) - 18/226(T) - 19/228 - 19/229 - 19/233 - 20/238 - 20/241 - 20/242 - 21/248 - 22/256(T) - 23/261 - 23/262(T) - 23/263(T) - 24/266 - 24/270(T) - 24/271 - 25/273 - 25/274 - 26/276(T) - 26/277 - 26/278 - 26/282 - 26/283

2022

02/082 - 02/083 - 02/084 - 02/085 - 02/086 - 02/097 - 02/098 - 02/099(T) - 02/100 - 03/104 - 03/105 - 03/108 - 04/110 - 04/111 - 05/114(T) - 05/115 - 05/116 - 05/118 - 06/126 - 06/127 - 06/128(T) - 07/133 - 07/134 - 07/135(T) - 07/136 - 07/137(T) - 07/138(T) - 07/139(T) - 07/140 - 07/141 - 07/142(T) - 08/147(T) - 08/149(T) - 09/153 - 09/154(T) - 09/155(T) - 09/156(T) - 09/157 - 09/158(T) - 10/162(T) - 10/166 - 11/174 - 11/175 - 12/180(T) - 13/185 - 13/186 - 14/191 - 14/192 - 14/193 - 16/202(T) - 17/205(T) - 17/206 - 18/208(T) - 19/213 - 21/233 - 22/241 - 22/242 - 23/251 - 23/252 - 24/256 - 24/257(T) - 24/258 - 24/259 - 24/260 - 25/266 - 26/270

2023

02/080 - 02/081 - 03/086(T) - 03/087 - 04/090 - 04/091(T) - 05/096 - 05/097(T) - 06/102(T) - 08/118 - 08/119(T) - 08/120(T) - 08/121(T) - 09/127 - 09/128 - 09/129 - 09/130 - 10/135 - 10/137 - 10/138 - 11/144 - 11/147(T) - 11/148(T) - 12/152 - 12/153 - 12/154 - 12/155(T) - 12/156(T) - 12/157(T) - 13/161 - 13/162 - 13/164 - 13/165 - 14/169(T) - 14/172 - 14/173 - 15/178 - 15/179 - 17/187(T) - 18/191 - 18/193(T) - 19/195 - 19/196 - 21/206 - 21/207 - 21/208 - 21/209 - 21/212(T) - 21/213(T) - 22/218 - 23/221 - 23/223 - 23/224 - 24/231 - 24/232 - 24/233 - 25/235 - 25/236 - 25/237 - 25/238 - 25/239 - 25/240 - 25/241 - 25/242 - 25/243 - 26/248 - 26/249 - 26/250 - 26/251 - 26/253(T) - 26/254 - 26/255 - 26/256 - 26/257 - 26/259

2024

02/081 - 02/082 - 04/094 - 04/095 - 04/096 - 06/106(T) - 07/109 - 07/110 - 07/111 - 08/113 - 08/114 - 08/115(T)

2021-07/137(T) OOSTDYCK-KWINTe - TRIPODE MET INSTRUMENT UITGEZET

Tripode met meetinstrument tijdelijk uitgezet in positie 51°16,45'N 002°26,88'E, ongemarkeerd.
De scheepvaart wordt verzocht niet te vissen en op veilige afstand te passeren.

2021-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN "2", "4", "S" EN "O" UITGELEGD

De volgende jachtboeien zijn tijdelijk uitgelegd:

Jachtboei "2", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,33'N 002°53,25'E.

Jachtboei "4", gele spits, FL.Y.5s, geel liggend kruis als topteken in positie 51°13,38'N 002°52,75'E.

Jachtboei "S", gele spits, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,13'N 002°54,22'E.

Jachtboei "O", gele spar, FL.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°14,28'N 002°52,09'E.

2021-07/139 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERWIJDERD

De volgende lichtboeien zijn verwijderd:

RT2 in positie 51°14,94'N 002°55,24'E

RT3 in positie 51°14,85'N 002°55,40'E.

2021-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN UITGELEGD

De volgende lichtboeien zijn uitgelegd:

Noord kardinale boei "BA-N", Q, in positie 51°14,90'N 002°55,16'E

West kardinale boei "BA-W", Q(9)15s, in positie 51°14,78'N 002°54,98'E

Oost kardinale boei "BA-E", VQ(3)5s, in positie 51°14,78'N 002°55,34'E

Zuid kardinale boei "BA-S", Q(6)+LFI.15s, in positie 51°14,67'N 002°55,16'E.

2021-07/143 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - PERMANENTE VIRTUELE VAARWEGMARKERING

Ref.: BaZ 2015-014/188 en BaZ 2021-01/074 (Bass 073-2014)

De virtuele vaarwegmarkering (v-AtoN's) in de Geul van de Walvischstaart wordt permanent van aard en de status van proef voor deze vaarweg is met onmiddellijke ingang beëindigd.

Het betreft de volgende virtuele vaarwegmarkeringen:

GvW 1 (MMSI 992442132) in positie 51°30,00'N 003 23,50'E

GvW 3 (MMSI 992442131) in positie 51°29,84'N 003 22,64'E

GvW 5 (MMSI 992442130) in positie 51°29,30'N 003 23,73'E.

2021-08/153(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,81'N 002°55,74'E
GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,73'N 002°55,50'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,85'N 002°55,83'E
Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14.69'N 002°55.40'E

2021-08/154(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHTBOEI DC1 VERLEGD

BaZ 2020-15/252(T) vervalt.

Noord kardinale boei DC1 is verlegd naar nieuwe positie 51°15,98'N 002°57,87'E.

2021-08/158 NADERING WESTERSCHELDE - WINDMOLENPARK BORSSELE VOLTOOID

Een en ander zal verwerkt zijn in de nieuwe editie van kaart 101 (INT 1474) en D11 die naar verwachting wordt gepubliceerd in april 2021.

Windmolenpark Borssele is voltooid.

Alle windturbines zijn geplaatst.

De buitenste rij windturbines is voorzien van een licht Mo(W)Y.10s met dracht 2M.

De windturbines op de hoeken van het windmolenpark zijn voorzien van een licht Mo(U)Y.15s met dracht 5M en een misthoorn Mo(U)30s.

Windmolenpark Borssele blijft gesloten voor alle verkeer.

2021-09/159 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- CB07, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,93'N 002°34,66'E
- CB11, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector, in positie 51°07,99'N 002°33,83'E

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn verplaatst:

- CB09, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector van positie 51°06,97'N 002°34,62'E naar positie 51°06,98'N 002°34,80'E
- CB10, gele pilaar, Fl.Y.14s, radarreflector van positie 51°07,02'N 002°34,57'E naar positie 51°07,89'N 002°33,60'E

De volgende boeien zijn verwijderd:

- CB16 in positie 51°06,94'N 002°34,66'E
- CB17 in positie 51°06,98'N 002°34,76'E

2021-09/160 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN VERWIJDERD

BaZ 2021-08/153(T) vervalt.

De volgende boeien zijn verwijderd:

- GPS-stroommeetboei aKust201 in positie 51°14,81'N 002°55,74'E
- GPS-stroommeetboei aKust202 in positie 51°14,73'N 002°55,50'E
- HD21 in positie 51°14,85'N 002°55,83'E
- HD22 in positie 51°14.69'N 002°55.40'E

2021-09/161(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN UITGELEGD

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- HD25, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,35'N 003°16,98'E
 - HD26, gele spits, Fl.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken in positie 51°21,88'N 003°19,58'E
- Deze boeien dekken stroommeters op de zeebodem.

2021-09/162 HAVEN OOSTENDE - GOLFMEETBOEI AKUST6 VERVANGEN DOOR AKUST5

De golfmeetboei aKust6 is vervangen door aKust5 in dezelfde positie 51°14,43'N 002°55,24'E.

2021-09/165(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - ZANDSUPPLETIES LANGS DE WALCHERSE KUST

De stranden van de Walcherse kust zullen worden opgespoten van week 18 tot en met maximaal week 30. Er is een zuid kardinale boei, Zink-S, Q(6)+L.Fl.15s, uitgelegd in positie 51°29,83'N 003°28,71'E. Deze boei markeert de persleiding en zal meerdere malen verplaatst worden.

2021-10/167 VSS-WESTHINDER - LICHTBOEI HD18 VERWIJDERD

BaZ 2021-06/123(T) vervalt.

Lichtboei HD18 in positie 51°20,91'N 002°41,92'E is verwijderd.

2021-10/171(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN AKUST201 EN AKUST202 TIJDELIJK UITGELEGD

Tijdelijk uitgelegd:

GPS-stroommeetboei aKust201, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,84'N 002°55,46'E
GPS-stroommeetboei aKust202, gele bol, Fl.5s, in positie 51°14,88'N 002°55,71'E

Bijzondere markeringsboei HD21, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Bijzondere markeringsboei HD22, gele spits, Fl.Y.5s, geel liggend kruis als topteken, in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

2021-10/172(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN - HD26 NIEUWE POSITIE

BaZ 2021-09/161(T) vervalt.

Bijzondere markeringsboei HD26 is verlegd naar nieuwe positie 51°22,15'N 003°19,51'E.
Bijzondere markeringsboei HD25 blijft in positie 51°21,35'N 003°16,98'E.

HD25 en HD26, gele spits, FI.Y.5s, radarreflector, geel liggend kruis als topteken, dekken stroommeters op de zeebodem.

2021-10/173(T) HAVEN BLANKENBERGE - OOSTELIJK HAVENLICHT GEDOOFD

Het oostelijk havenlicht is gedoofd in positie 51°18,91'N 003°06,56'E.

2021-10/179(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BETONNINGSWIJZIGING

Tijdelijk verleggen:

OG12 naar positie 51°30,053'N 003°28,328'E.

2021-11/183 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BEBAKENING

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- CBJ, gele pilaar, FI(2)Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,89'N 002°34,70'E
- CBK, gele pilaar, FI(2)Y.14s, radarreflector, in positie 51°06,94'N 002°34,82'E

2021-11/185(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - VERPLAATSEN LICHTBOEI EN PRECAUTIONARY AREA

De westkardinale boei SG-W (nat. Lichtnummer 0246) is verplaatst van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,30'N 003°33,95'E.

Ook het bijhorende precautionary area is op deze positie aangepast.

2021-12/187 - NIEUWE PUBLICATIE - KAARTEN 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11

Hernieuwde uitgave van april 2021 van:

Internationale kaart INT 1474 (Belgische kaart 101):

Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle.

Schaal: 1/60.000.

De inzetkaart van Zeebrugge (schaal 1/20.000) is uitgebreid met de achterhaven.

Internationale kaart INT 1480 (Belgische kaart 102):

Frans - Belgische Kust van Dunkerque tot Oostende.

Schaal: 1/60.000.

Belgische kaart D11:

Vlaamse Banken van Gravelines tot Westkapelle.

Schaal: 1/100.000.

Deze kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in gespecialiseerde verkooppunten welke u kan terugvinden op onze website www.afdelingkust.be > Vlaamse Hydrografie.

2021-12/189 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - AKUST34 VERVANGEN DOOR AKUST1

Verwijderen:

- aKust34, in positie 51°13,23'N 002°52,17'E

Uitleggen:

- aKust1, golfmeetboei, gele bol, Fl(5)Y.20s, in positie 51°14,21'N 002°48,78'E

Verplaatsen:

- HD1, bijzondere markeringsboei, gele spits, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,18'N 002°48,69'E

- H8, bijzondere markeringsboei, gele pilaar, Fl.Y.5s, liggend kruis als topteken, radarreflector naar positie 51°14,31'N 002°48,79'E

2021-12/191 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - VIRTUELE VAARWEGMARKERING - BETONNINGSWIJZIGING - KAARTVERBETERING

De onderstaande MMSI-nummers en coördinaten werden gewijzigd:

GvW 1 (MMSI 992446064) in positie 51°30,00'N 003°21,50'E

GvW 3 (MMSI 992446065) in positie 51°29,83'N 003°22,63'E

GvW 5 (MMSI 992446066) in positie 51°29,30'N 003°23,72'E

2021-12/192(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - ZANDSUPPLETIES LANGS DE WALCHERSE KUST - TIJDELIJK BETONNINGSWIJZIGING

BaZ 2021-10/179(T) en 2021-09/165(T) vervallen.

Verplaatsen:

- OG12 naar zijn oorspronkelijke positie 51°30,00'N 003°28,44'E.

- Zuid kardinale boei Zink-S naar positie 51°30,79'N 003°26,82'E.

2021-13/193 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - WETENSCHAPPELIJK PROJECT COASTBUSTERS I EN II - KAARTVERBETERING

Verwijderen:

Verboden gebied met coördinaten:

- 51°07,11'N 002°34,45'E
- 51°07,17'N 002°34,60'E
- 51°06,93'N 002°34,81'E
- 51°06,88'N 002°34,66'E

Aanbrengen:

Zone 1: verboden gebied (INT1: N2.2) met coördinaten:

- 51°07,96'N 002°33,51'E
- 51°08,06'N 002°33,79'E
- 51°07,95'N 002°33,89'E
- 51°07,85'N 002°33,61'E

Zone 2: verboden gebied (INT1: N2.2) met coördinaten:

- 51°06,97'N 002°34,55'E
- 51°07,05'N 002°34,76'E
- 51°06,95'N 002°34,87'E
- 51°06,86'N 002°34,65'E

Op de bodem worden stalen frames uitgezet alsook longliners in de waterkolom.
Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand te passeren.

2021-13/194(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE – BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI

Op 3 en 4 juli 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. vuurtoren Oostende tussen de volgende punten:

Oostelijke strekdam

Kustlijn

- 51°14,95'N 002°56,81'E
- 51°15,18'N 002°56,55'E
- 51°14,81'N 002°55,52'E
- 51°14,65'N 002°55,19'E

2021-14/200 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN VERPLAATST - KAARTVERBETERING

Verplaats:

- BA-N van positie 51°14,90'N 002°55,16'E naar positie 51°14,95'N 002°55,19'E
- BA-W van positie 51°14,78'N 002°54,98'E naar positie 51°14,81'N 002°54,90'E
- BA-E van positie 51°14,78'N 002°55,34'E naar positie 51°14,77'N 002°55,42'E
- BA-S van positie 51°14,67'N 002°55,16'E naar positie 51°14,62'N 002°55,13'E

2021-14/201(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GPS-BOEIEN

BaZ 2021-10/171(T) vervalt.

Verwijderen:

- aKust202 in positie 51°14,88'N 002°55,71'E
- HD22 in positie 51°14,93'N 002°55,78'E

Blijven in positie:

- aKust201 in positie 51°14,84'N 002°55,46'E
- HD21 in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

2021-14/202 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING OOSTENDE: BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 3-4 JULI VERVALLEN

BaZ 2021-13/194(T) vervalt.

2021-14/203 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN

BaZ 2021-10/172(T) vervalt.

Verwijderen:

- HD26 in positie 51°22,15'N 003°19,51'E
- HD25 in positie 51°21,35'N 003°16,98'E

2021-16/210 HAVEN NIEUWPOORT - HINDER IN VAARGEUL VANAF SEPTEMBER 2021

In september 2021 start een nieuwe fase in de bouw van de stormvloedkering. Tussen de twee landhoofden wordt alles in gereedheid gebracht voor het plaatsen van de bodembescherming en de betonnen drempel. Hierdoor zal er hinder zijn voor de scheepvaart in de vaargeul.

Als gebruiker van de havengeul wil men je correct en tijdig op de hoogte houden van de hinder. Vanaf 10 september 2021 wordt er wekelijks een 'Vaarinfo stormvloedkering Nieuwpoort' uitgestuurd. Hierin wordt de situatie voor de daaropvolgende week meegegeven. Schrijf je nu al in op deze wekelijkse updates via www.stormvloedkeringnieuwpoort.be.

De vaarweggebruikers wordt ook aangeraden om de app Stormvloedkering Nieuwpoort te downloaden op hun mobiele telefoon. Je kan de app zo instellen dat je bij elke wijziging aan de doorvaartbreedte een pushbericht ontvangt. Op die manier ben je op elk moment op de hoogte van voorziene én onvoorziene wijzigingen in de situatie. Op de app vind je naast info over hinder of stremming in de vaargeul ook gegevens over het getij, de wind en de golfhoogte.

2021-16/211(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS

Op 21 en 22 augustus 2021, zal het Belgisch Offshore kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Blankenberge tussen de volgende coördinaten:

51°19,40'N 003°08,13'E
51°19,69'N 003°07,30'E
51°19,63'N 003°07,03'E
51°19,20'N 003°06,55'E
51°18,98'N 003°06,68'E

2021-17/214 HAVEN OOSTENDE - PONTON - KAARTVERBETERING

Aanbrengen:

Ponton met coördinaten:

51°13,90'N 002°55,51'E
51°13,90'N 002°55,52'E
51°13,88'N 002°55,53'E
51°13,88'N 002°55,52'E

2021-18/220 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - COAST BUSTERS WETENSCHAPPELIJK PROJECT - BOEIEN

De volgende boeien zijn verwijderd:

- CB07 in positie 51°06,93'N 002°34,66'E
- CB09 in positie 51°06,98'N 002°34,80'E
- CB10 in positie 51°07,89'N 002°33,60'E
- CB11 in positie 51°07,99'N 002°33,83'E
- CB J in positie 51°06,89'N 002°34,70'E
- CB K in positie 51°06,94'N 002°34,82'E

Er zijn 8 nieuwe boeien uitgelegd om de gebieden aan te duiden.

2021-18/221 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 21-22 AUGUSTUS

BaZ 2021-16/211(T) vervalt.

2021-18/223 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

BaZ 2021-14/201(T) vervalt.

2021-18/224(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGISCH OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER

Op 18 en 19 september 2021, zal het Belgisch Offshore Kampioenschap plaatsvinden t.h.v. Knokke-Heist tussen de volgende coördinaten:

51°21,77'N 003°18,43'E
51°22,14'N 003°17,80'E
51°22,13'N 003°17,27'E
51°21,87'N 003°16,58'E
51°21,35'N 003°16,52'E

2021-18/226(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEI

BaZ 2021-12/192(T) vervalt.

Schrappen:
Zink-S in positie 51°30,79'N 003°26,82'E

Aanbrengen:
Zink-S, zuid kardinale boei, Q(6)+LFL15s, in positie 51°27,99'N 003°31,07'E

2021-19/228 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Verander:
OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 5s, in OostendeBK-E, groene spits met topteken, Fl 4s, in positie 51°17,35'N 002°51,92'E

2021-19/229 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHT

Kaarten:
Veranderen:
tekst "F.G.9m3M" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E in "F.G.19m11M"
Aanbrengen:
tekst "Horn Mo(U)" nabij positie 51°14,44'N 002°54,97'E

Lichtenlijst:
Veranderen bij int. nr. B0095 - nat. nr. 0436.2:
Kolom 3: "51 14,44 N 2 54,96 E" in "51 14,44 N 2 54,97 E"
Kolom 5: "9" in "19"
Kolom 6: "3" in "11"
Kolom 7: "groene mast" in "groene toren"

2021-19/233 NADERING WESTERSCHELDE - PRECAUTIONARY AREA

BaZ 2021-11/185(T) vervalt.

2021-20/238 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - OMGEVING KNOKKE-HEIST - BELGIAN OFFSHORE KAMPIOENSCHAP 18-19 SEPTEMBER

BaZ 2021-18/224(T) vervalt.

2021-20/241 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - EXPLOSIEVEN

BaZ 2020-26/345(T) vervalt.

2021-20/242 NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN

Schrappen:

- VH2 in positie 51°24,34'N 003°33,90'E
- VH8 in positie 51°23,28'N 003°36,52'E
- VH10 in positie 51°23,28'N 003°36,94'E

Aanbrengen:

- VH2, rode spar, cilinder als topteken, Iso 2s in positie 51°24,41'N 003°33,72'E
- VH8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°23,30'N 003°36,48'E
- VH10, rode spar, in positie 51°23,32'N 003°36,94'E

In de lichtenlijst:

- Veranderen bij nat. nr. 0566 (VH2)
Kolom 3: 51 24,34 N 3 33,90 E in 51 24,41 N 3 33,72 E

2021-21/248 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - ALBERT II-DOK - ZWEEDSE KAAI - STREEFDIEPTEN

Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2021-22/256(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- HD20, gele spits, Fl.Y.5s, X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,88'N 002°55,54'E

Deze boei dekt een meetboei.

2021-23/261 HAVEN NIEUWPOORT - ONDERWATERPIJPLEIDING

Aanbrengen op Plan A:

- Onderwaterpijpleiding (INT1 L41.1) tussen posities 51°08,65'N 002°44,31'E en 51°08,69'N 002°44,34'E

2021-23/262(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2021-23/263(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - ONDIEPTE

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,8 m in positie 51°26,62'N 003°33,41'E

2021-24/266 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Verplaatsen:

- Boei HD3 van positie 51°14,78'N 002°55,59'E naar positie 51°12,74'N 002°50,55'E

Deze boei dekt een meetboei.

2021-24/270(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN

BaZ 2021-18/226(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei Zink-S van positie 51°27,99'N 003°31,07'E naar positie 51°27,00'N 003°32,74'E
- Boei OG 22 van positie 51°27,16'N 003°32,26'E naar positie 51°27,12'N 003°32,25'E
- Boei OG 24 van positie 51°27,02'N 003°32,73'E naar positie 51°26,96'N 003°32,86'E

2021-24/271 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - BOEI

Verplaatsen:

- Boei VH 4 van positie 51°23,88'N 003°34,85'E naar positie 51°23,87'N 003°34,81'E

2021-25/273 HAVEN OOSTENDE - BOEIEN

Schrappen:

- OH10 in positie 51°14,17'N 002°55,46'E
- OH12 in positie 51°14,10'N 002°55,50'E

2021-25/274 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- HD3, gele spits, Fl.Y.5s, geel X-vormig topteken, radarreflector in positie 51°14,78'N 002°55,59'E

2021-26/276(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEI

Aanbrengen:

- Boei MOG21, gele stompe, Fl.Y.5s, geel X-vormig topteken in positie 51°31,69'N 002°29,74'E

Deze boei dekt een meetinstrument.

2021-26/277 HAVEN OOSTENDE - HAVENLICHT

Kaarten:

Veranderen:

tekst "F.R.9m3M" nabij positie 51°14,52'N 002°55,18'E in "F.R.19m11M"

Lichtenlijst:

Veranderen bij int. nr. B0096 - nat. nr. 0436.3 (OOSTENDE Oostdam):

Kolom 3: "51 14,51 N 2 55,18 E" in "51 14,52 N 2 55,18 E"

Kolom 5: "11" in "19"

Kolom 6: "3" in "11"

Kolom 7: "metalen mast in wit vakwerk 12m" in "rode toren"

2021-26/278 HAVEN BLANKENBERGE - HAVENLICHT

BaZ 2021-10/173(T) vervalt.

2021-26/282 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - BOEIEN

Verplaatsen:

- Boei GR 5 van positie 51°31,45'N 003°24,53'E naar positie 51°31,46'N 003°24,57'E

- Boei GR 3 van positie 51°31,94'N 003°24,66'E naar positie 51°31,94'N 003°24,72'E

- Boei GR 4 van positie 51°31,42'N 003°24,72'E naar positie 51°31,46'N 003°24,74'E

- Boei GR 2 van positie 51°31,92'N 003°24,88'E naar positie 51°31,92'N 003°24,91'E

2021-26/283 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN

Verplaatsen:

- Boei OG 20 (LL nat. nr. 0232) van positie 51°27,28'N 003°31,57'E naar positie 51°27,23'N 003°31,67'E

- Boei SG 3 (LL nat. nr. 0242) van positie 51°26,64'N 003°33,33'E naar positie 51°26,62'N 003°33,46'E

2022

2022-02/082 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING NIEUWPOORT - BOEI

BaZ 2021-06/125(T) vervalt.

2022-02/083 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2021-07/138(T) vervalt.

2022-02/084 HAVEN OOSTENDE - GEBAGGERD GEBIED - BOEI - LICHTEN

Kaarten:

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

Lichtenlijst:

Schrappen:

Boei "OH8", LL nat. nr. 0438.8

Aanbrengen:

Kolom	(1)	(2)	(3)	(4)
	0438.10	OOSTENDE Halve Maan	51 14,25 N 2 55,41 E	Q.R
	0438.11	OOSTENDE Visserijsluis	51 14,09 N 2 55,57 E	Q.R

2022-02/085 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Veranderen:

- Boei HD3 in positie 51°14,78'N 002°55,59'E in HD30

2022-02/086 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE - BOEIEN

BaZ 2021-06/127(T) vervalt.

2022-02/097 NADERING WESTERSCHELDE - BOEIEN

BaZ 2021-23/262(T) vervalt.

2022-02/098 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE WALVISCHSTAART - BOEIEN - V-AIS

Verplaatsen:

- Boei GvW 4 van positie 51°30,35'N 003°21,77'E naar positie 51°30,55'N 003°21,82'E
- Boei GvW 6 van positie 51°29,89'N 003°23,36'E naar positie 51°30,15'N 003°23,35'E
- Boei GvW 8 van positie 51°28,52'N 003°25,52'E naar positie 51°28,82'N 003°25,44'E
- Boei GvW 10 van positie 51°27,44'N 003°26,81'E naar positie 51°27,39'N 003°26,56'E
- V-AIS GvW 3 (MMSI 992446065) van positie 51°29,83'N 003°22,63'E naar positie 51°29,89'N 003°23,02'E
- V-AIS GvW 5 (MMSI 992446066) van positie 51°29,30'N 003°23,72'E naar positie 51°29,50'N 003°23,77'E

2022-02/099(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN

Schrappen:

- Boei Zink-S in positie 51°27,00'N 003°32,74'E

Verplaatsen:

- Boei SG-2 van positie 51°26,83'N 003°33,27'E naar positie 51°26,87'N 003°33,16'E

2022-02/100 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN

101 (INT 1474) en 104/10:

Licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam Oc.9s

Hoog licht Sardijngeul (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Gele lichtvlam Oc.5s

Licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

Schrappen:

Sectorlichtarmen en -banden

Aanbrengen:

Rode lichtvlam Iso.R.3s

D11:

Licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een gele lichtvlam Oc.9s

Hoog licht Sardijngeul (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een gele lichtvlam Oc.5s

Licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

Veranderen:

Magenta lichtvlam in een rode lichtvlam Iso.R.3s

2022-03/104 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - VERBODEN GEBIED - BOEIEN

102 (INT 1480), D11, 107/1, 107/2

Aanbrengen:

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende coördinaten:

51°10,96'N 002°38,14'E

51°09,79'N 002°38,94'E

51°09,40'N 002°37,59'E

51°10,59'N 002°36,78'E

- Boei ZB1-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,96'N 002°38,14'E
- Boei ZB2-E, oost kardinale pilaar, Q(3)10s in positie 51°10,57'N 002°38,41'E
- Boei ZB3-E, oost kardinale pilaar, Q(3)10s in positie 51°10,18'N 002°38,67'E
- Boei ZB4-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFI.15s in positie 51°09,79'N 002°38,94'E
- Boei ZB5-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFI.15s in positie 51°09,59'N 002°38,27'E
- Boei ZB6-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFI.15s in positie 51°09,40'N 002°37,59'E
- Boei ZB7-W, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°09,81'N 002°37,32'E
- Boei ZB8-W, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°10,20'N 002°37,05'E
- Boei ZB9-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,59'N 002°36,78'E
- Boei ZB10-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°10,77'N 002°37,46'E

107/1, 107/2

Aanbrengen:

- Boei ZBa, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,60'N 002°37,92'E
- Boei ZBb, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,26'N 002°38,15'E
- Boei ZBc, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°09,92'N 002°38,38'E
- Boei ZBd, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°09,76'N 002°37,81'E
- Boei ZBe, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,10'N 002°37,58'E
- Boei ZBf, gele pilaar, geel x-vormig topteken, Fl.6s in positie 51°10,45'N 002°37,35'E

2022-03/105 HAVEN OOSTENDE - SNELHEIDSBEPERKING

BaZ 2021-05/118(T) vervalt.

2022-03/108 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - ONDIEPTE

BaZ 2021-23/263(T) vervalt.

2022-04/110 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - BOEI

Verplaatsen:

- Boei van positie 51°21,34'N 003°11,57'E naar positie 51°21,06'N 003°11,82'E

2022-04/111 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - SARDIJNGEUL - BOEIEN

BaZ 2022-02/099(T) en 2021-24/270(T) vervallen.

2022-05/114(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2021-08/154(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°15,98'N 002°57,87'E naar positie 51°07,13'N 002°35,52'E

2022-05/115 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HBL, gele pilaar, Fl.Y.5s, X-vormig topteken in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

2022-05/116 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - PALEN

Aanbrengen:

- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,406'N 003°11,030'E

- Paal (INT1 F22) in positie 51°21,414'N 003°11,041'E

2022-05/118 NADERING WESTERSCHELDE - LICHTEN

101 (INT 1474), D11:

Veranderen:

- Oc.9s in Oc.9s6m2M bij licht De Nolle (LL int. nr. B0188 - nat. nr. 0239) in positie 51°26,95'N 003°33,12'E

101 (INT 1474):

Veranderen:

- Oc.5s in Oc.5s10m2M bij hoog licht Sardijngeul (LL int. nr. B0192.1 - nat. nr. 0248.2) in positie 51°26,30'N 003°34,56'E

- Iso.R.3s in Iso.R.3s11m2M bij licht Boulevard de Ruyter (LL int. nr. B0200 - nat. nr. 0552) in positie 51°26,37'N 003°34,52'E

2022-06/126 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Veranderen:

- Boei SYM-2 in positie 51°11,12'N 002°39,99'E in SYM-N, noord kardinale pilaar, Q

D11

Aanbrengen:

- Boei SYM-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°11,12'N 002°39,99'E

2022-06/127 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - LICHT

Veranderen:

- Fl.G.4s bij boei OostendeBk-E (LL nat. nr. 0272) in positie 51°17,35'N 002°51,92'E in Fl(4)G.20s

2022-06/128(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei DM1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°16,44'N 002°59,30'E

2022-07/133 STRAAT DOVERROUTE - BATHYMETRIE

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 18,1 m in positie 51°20,31'N 002°18,68'E met een 20 m dieptelijn eromheen

2022-07/134 VLAAMSE BANKENROUTE - BOEI

BaZ 2020-24/320(T) vervalt.

2022-07/135(T) ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E

51°23,62'N 002°12,15'E

51°22,14'N 002°14,50'E

51°21,52'N 002°17,74'E

51°21,67'N 002°20,08'E

51°22,36'N 002°24,62'E

51°22,70'N 002°29,57'E

51°22,37'N 002°32,23'E

51°21,90'N 002°34,30'E

51°21,83'N 002°39,75'E

51°21,53'N 002°45,31'E

51°21,35'N 002°45,76'E

51°20,92'N 002°46,17'E

51°19,93'N 002°46,53'E

51°18,65'N 002°47,51'E

51°16,97'N 002°49,46'E

51°16,62'N 002°50,11'E

51°15,31'N 002°51,24'E

51°13,98'N 002°53,48'E

51°13,51'N 002°53,88'E

- tekst langsheen deze kabel:

In uitvoering (2022) - Under construction (2022)

2022-07/136 OOSTDYCK-KWINTE - WRAK

Aanbrengen:

- Wrak, met minst gelode diepte 20,1 m in positie 51°18,69'N 002°37,67'E

2022-07/137(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei KYCN, gele pilaar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°09,88'N 002°43,00'E

2022-07/138(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°48,59'E
 - Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,36'E
- Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2022-07/139(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei O, gele spar, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,28'N 002°52,09'E
- Boei 4, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°13,38'N 002°52,75'E
- Boei 2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,33'N 002°53,25'E
- Boei S, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,13'N 002°54,22'E

2022-07/140 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2021-22/256(T) vervalt.

2022-07/141 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei SH4, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,40'N 003°04,72'E
- Boei SH5, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,50'N 003°05,00'E

2022-07/142(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei W, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°18,84'N 003°05,09'E
- Boei A, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°19,16'N 003°06,37'E
- Boei O, gele spitse, X-vormig topteken in positie 51°19,59'N 003°07,66'E

2022-08/147(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2022-05/114(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°07,13'N 002°35,52'E naar positie 51°10,28'N 002°44,92'E

2022-08/149(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°26,12'N 003°20,07'E
- Boei VR-C, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,56'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl.Y.5s in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2022-09/153 WESTHINDER - GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN

Aanbrengen:

- Gebied met scheepvaartbeperkingen, zijnde verboden te ankeren (INT1 N20) en verboden te vissen (INT1 N21.1), begrensd door de volgende posities:

51°23,35'N 002°26,48'E

51°23,28'N 002°26,67'E

51°23,05'N 002°26,44'E

51°23,12'N 002°26,26'E

2022-09/154(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2021-26/276(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei MOG21 van positie 51°31,69'N 002°29,74'E naar positie 51°31,52'N 002°28,82'E

Deze boei dekt een meetinstrument.

2022-09/155(T) VSS-OFF NOORDHINDER - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD20, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°37,56'N 002°41,77'E

Deze boei dekt een meetboei.

2022-09/156(T) BLIGHBANK-THORNTONBANK - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD21, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°35,86'N 002°48,41'E

Deze boei dekt een meetboei.

2022-09/157 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-06/128(T) vervalt.

2022-09/158(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei DM2, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°18,48'N 003°03,83'E

2022-10/162(T) VSS-OFF NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2022-09/155(T) vervalt.

Aanbrengen:

- Boei HD20, gele stompe, X-vormig topteken, FI.Y.5s in positie 51°37,56'N 002°41,77'E

Deze boei dekt een meetboei.

2022-10/166 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - LICHT

BaZ 2019-07/119(T) vervalt.

2022-11/174 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-09/158(T) vervalt.

2022-11/175 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - WIELINGENDOK - GEBAGGERDE GEBIEDEN

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2022-12/180(T) WESTHINDER - BOEI

Aanbrengen:

- Boei AccuraSea 1, gele bol, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°23,63'N 002°26,03'E

2022-13/185 VSS-OFF NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2022-10/162(T) vervalt.

2022-13/186 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2022-07/138(T) vervalt.

2022-14/191 KUSTROUTE - BOEI - UITLAAT

Veranderen:

- Boei, gele stompe, X-vormig topteken in positie 51°03,54'N 002°15,50'E in boei, noord kardinale pilaar, Q

Aanbrengen:

- Uitlaat (INT1 L 41.1) tussen de volgende posities:

51°03,48'N 002°15,48'E

51°03,19'N 002°15,60'E

51°02,81'N 002°15,73'E

2022-14/192 VLAAMSE BANKENROUTE - KUSTROUTE - OBSTRUCTIES - STEEN ONDER WATER

102 (INT 1480), D11

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 11,1 m in positie 51°09,86'N 002°20,56'E
- Obstructie, minst gelode diepte 5,8 m in positie 51°09,69'N 002°20,64'E
- Obstructie, minst gelode diepte 16,4 m in positie 51°11,65'N 002°23,13'E
- Obstructie, minst gelode diepte 11,9 m in positie 51°09,26'N 002°24,99'E
- Obstructie, minst gelode diepte 8,6 m in positie 51°09,03'N 002°25,43'E
- Obstructie, minst gelode diepte 11,8 m in positie 51°09,74'N 002°25,57'E
- Obstructie, minst gelode diepte 15,7 m in positie 51°04,55'N 002°26,21'E
- Obstructie, minst gelode diepte 14,1 m in positie 51°04,51'N 002°26,44'E

102 (INT 1480), D11, 107/1

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 6,1 m in positie 51°11,54'N 002°26,27'E
- Steen onder water, minst gelode diepte 15,1 m in positie 51°10,66'N 002°26,39'E
- Obstructie, minst gelode diepte 9,8 m in positie 51°12,08'N 002°26,72'E
- Obstructie, minst gelode diepte 18,0 m in positie 51°10,98'N 002°27,02'E
- Obstructie, minst gelode diepte 7,7 m in positie 51°09,99'N 002°27,33'E

2022-14/193 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2022-08/149(T) vervalt.

2022-16/202(T) NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN - BOEI

Aanbrengen:

- Boei MP 1, gele spar, X-vormig topteken in positie 51°24,58'N 003°27,19'E

2022-17/205(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2022-09/154(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei MOG21 van positie 51°31,52'N 002°28,82'E naar positie 51°31,76'N 002°30,53'E

Deze boei dekt een meetinstrument.

2022-17/206 NADERING WESTERSCHELDE - DIEPTEN

101 (INT 1474), D11

Veranderen:

- Dieptecijfer 15,1 m in positie 51°36,74'N 003°11,95'E in 14,5 m

D11

Veranderen:

- Dieptecijfer 10,6 m in positie 51°37,65'N 003°12,72'E in 10,3 m

2022-18/208(T) VSS-OFF NOORDHINDER - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD22, gele stompe, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°37,49'N 002°41,80'E

Deze boei dekt een meetboei.

2022-19/213 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN - BOEI

BaZ 2022-16/202(T) vervalt.

2022-21/233 NADERING WESTERSCHELDE - RABSBANK-STEENDIEP - VUILE GROND - OBSTRUCTIE

Aanbrengen:

- Vuile grond in positie 51°34,37'N 003°10,43'E

- Obstructie, minste diepte 21 m, afgedregd met dregtuig in positie 51°36,43'N 003°12,52'E

2022-22/241 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEIEN

Veranderen:

- Boei SH4 in positie 51°18,40'N 003°04,72'E in boei Obstn20, noord kardinale spitse, Q

- Boei SH5 in positie 51°18,50'N 003°05,00'E in boei Obstn21, noord kardinale spitse, Q

2022-22/242 HAVEN ZEEBRUGGE - LICHT

Schrappen:

- Licht (LL nat. nr. 0500.2 - int. nr. B0132) in positie 51°20,39'N 003°11,74'E

2022-23/251 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2022-07/137(T) vervalt.

2022-23/252 NADERING WESTERSCHELDE - CAROLUSBANKJE - BATHYMETRIE

107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,24'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,3 m in positie 51°25,52'N 003°20,72'E
- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,21'N 003°21,08'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02' E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,21'N 003°22,75'E
- 5 m dieptelijn tussen posities 51°25,11'N 003°22,02'E en 51°25,11'N 003°22,75'E

104/10

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°25,50'N 003°20,55'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

101

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E
- Dieptecijfer 4,6 m in positie 51°25,59'N 003°20,89'E
- Dieptecijfer 4,5 m in positie 51°25,15'N 003°22,12'E en de 5 m dieptelijn eromheen tussen posities 51°25,21'N 003°22,07'E en 51°25,11'N 003°22,02' E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 3,9 m in positie 51°25,19'N 003°21,42'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

D11

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,1 m in positie 51°25,29'N 003°20,56'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,6 m in positie 51°25,48'N 003°20,50'E
- Dieptecijfer 2,9 m in positie 51°25,16'N 003°21,90'E
- Dieptecijfer 4,8 m in positie 51°25,17'N 003°22,78'E en de 5 m dieptelijn uitbuigen eromheen

2022-24/256 VLAAMSE BANKENROUTE - OOST DYCK - BOEI

Schrappen:

- Boei ODAS EOLOS in positie 51°09,96'N 002°22,27'E

2022-24/257(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei SWLB068, gele ODAS superboei, FI(5)Y.20s, AIS in positie 51°28,83'N 002°25,47'E
- Boei SWMini073, gele ODAS spitse, FI(5)Y.20s in positie 51°31,27'N 002°29,46'E
- Boei SWLB069, gele ODAS superboei, FI(5)Y.20s, AIS in positie 51°35,43'N 002°32,15'E

2022-24/258 FAIRY-NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2022-17/205(T) vervalt.

Schrappen:

- Boei MOG21 in positie 51°31,76'N 002°30,53'E

2022-24/259 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE - BOEIEN

BaZ 2022-07/139(T) vervalt.

2022-24/260 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEIEN

BaZ 2022-07/142(T) vervalt.

2022-25/266 NADERING WESTERSCHELDE - GEUL VAN DE RASSEN - BATHYMETRIE

101 (INT 1474), D11

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4 m in positie 51°31,89'N 003°24,68'E en de 5 m dieptelijijn uitbuigen eromheen
- Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°27,45'N 003°31,22'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°27,47'N 003°31,19'E

104/10:

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,9 m in positie 51°27,45'N 003°31,22'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,4 m in positie 51°27,43'N 003°31,27'E

2022-26/270 KUSTROUTE - BOEIEN

Verplaatsen:

- Boei DW20 (LL nat. nr. 0334) van positie 51°03,61'N 002°11,66'E naar positie 51°03,60'N 002°12,00'E

Aanbrengen:

- Boei POG, gele pilaar, X-vormig topteken, Fl(4)Y.15s in positie 51°06,39'N 002°15,40'E

Deze boei dekt een meetboei.

2023

2023-02/080 ZEEGEBIED (KUST) - HISTORISCHE WRAKKEN

Veranderen:

- Wrak met minst gelode diepte 6,5 m in positie 51°15,95'N 002°56,17'E in wrak met minst gelode diepte 6 m
- Vuile grond in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak met minst gelode diepte 9,6 m
- Wrak met minst afgedregde diepte 4,3 m in positie 51°25,94'N 003°09,70'E in wrak met minst gelode diepte 4,1 m

Aanbrengen:

- Wrak met minst gelode diepte 15,3 m in positie 51°11,21'N 002°31,99'E
- Wrak met minst gelode diepte 3,2 m in positie 51°13,30'N 002°49,46'E
- Magenta tekst "Historic Wk (see note)" bij de wrakken in posities:

51°26,79'N 002°20,00'E
51°11,21'N 002°31,99'E
51°17,40'N 002°36,39'E
51°13,88'N 002°38,03'E
51°13,83'N 002°38,05'E
51°21,19'N 002°38,33'E
51°12,52'N 002°38,63'E
51°19,71'N 002°49,30'E
51°13,30'N 002°49,46'E
51°33,14'N 002°51,65'E
51°15,95'N 002°56,17'E
51°18,79'N 002°56,75'E
51°27,35'N 003°03,98'E
51°27,39'N 003°04,32'E
51°25,44'N 003°06,16'E
51°25,23'N 003°06,26'E
51°24,74'N 003°06,58'E
51°25,94'N 003°09,70'E

2023-02/081 SCHEUR - BOL VAN KNOKKE - RACON

Aanbrengen:

- Radar antwoordbaken, met morse-code N (INT1 S3.3) bij paal MOW 4 in positie 51°25,10'N 003°17,91'E

2023-03/086(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

Verplaatsen:

- Boei SWLB068 van positie 51°28,83'N 002°25,47'E naar positie 51°28,14'N 002°25,77'E
- Boei SWMini073 van positie 51°31,27'N 002°29,46'E naar positie 51°31,47'N 002°29,72'E

2023-03/087 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei HD17 in positie 51°22,34'N 003°21,45'E

101 (INT 1474), 104/10, 107/5

Schrappen:

- Boei in positie 51°22,31'N 003°21,54'E

2023-04/090 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - WESTDIEP - NIEUWPOORTBANK - BOEIEN

Schrappen:

- Boei SYM1 in positie 51°10,98'N 002°39,63'E
- Boei SYM-S in positie 51°10,85'N 002°39,73'E
- Boei SYM-N in positie 51°11,12'N 002°39,99'E

2023-04/091(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BOEI

BaZ 2022-08/147(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°10,28'N 002°44,92'E naar positie 51°17,33'N 003°01,47'E

2023-05/096 STRAAT DOVERROUTE - BATHYMETRIE

102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 28 m in positie 51°16,37'N 002°05,52'E
- Dieptecijfer 28,5 m in positie 51°16,44'N 002°05,94'E
- Dieptecijfer 32 m in positie 51°17,14'N 002°14,04'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 29 m in positie 51°15,89'N 002°05,83'E
- Dieptecijfer 29,5 m in positie 51°17,06'N 002°14,15'E

102 (INT 1480), D11

Schrappen:

- Dieptecijfer 24,5 m in positie 51°16,48'N 002°15,01'E
- Dieptecijfer 15,7 m in positie 51°21,18'N 002°17,89'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 26,5 m in positie 51°16,32'N 002°05,88'E
- Dieptecijfer 21,5 m in positie 51°16,50'N 002°14,80'E
- Dieptecijfer 15,3 m in positie 51°21,10'N 002°17,78'E
- Dieptecijfer 17,6 m in positie 51°20,68'N 002°18,74'E en de 20 m dieptelijn uitbuigen eromheen

2023-05/097(T) KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI

Aanbrengen:

- Boei JDN 1, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°21,93'N 003°18,26'E

2023-06/102(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEI

BaZ 2023-04/091(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei DC1 van positie 51°17,33'N 003°01,47'E naar positie 51°10,28'N 002°44,92'E

2023-08/118 OOSTDYCK-KWINTE - AIS

Aanbrengen:

- Tekst AIS, in magenta, bij de radartoren in positie 51°16,49'N 002°26,85'E

2023-08/119(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - KLEINE REDE - BOEI

BaZ 2021-05/117(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei JDN van positie 51°13,48'N 002°51,62'E naar positie 51°13,33'N 002°51,38'E

2023-08/120(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,29'N 003°19,76'E
- Boei VR-D, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°28,23'N 003°19,76'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°27,02'E
- Boei VR-B, gele spar, FI(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,61'N 003°27,02'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-08/121(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei ZINK-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°24,12'N 003°26,97'E

2023-09/127 STRAAT DOVERROUTE - BERGUESBANK - VERBODEN GEBIED

102 (INT 1480)

Aanbrengen:

- Verboden gebied (INT1 N 2.2), cirkel met middelpunt 51°16,17'N 002°17,04'E en straal 300 m

D11

Aanbrengen:

- Verbodsteken (INT1 N 2.2) in positie 51°16,34'N 002°17,17'E

2023-09/128 BLIGHBANK-THORNTONBANK - BATHYMETRIE

D11:

Veranderen:

- Dieptecijfer 17,7 in positie 51°30,66'N 002°43,19'E in 16,8

D11, 101 (INT 1474)

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°29,92'N 002°49,03'E
- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°30,35'N 002°50,44'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 19,8 in positie 51°29,02'N 002°44,98'E, ingesloten door 20 m dieptelijn
- Dieptecijfer 19,5 in positie 51°28,83'N 002°45,27'E, ingesloten door 20 m dieptelijn
- Dieptecijfer 19,6 in positie 51°28,71'N 002°45,85'E, ingesloten door 20 m dieptelijn
- Dieptecijfer 19,8 in positie 51°26,67'N 002°46,51'E, ingesloten door 20 m dieptelijn
- Dieptecijfer 19,9 in positie 51°34,42'N 002°48,62'E, ingesloten door 20 m dieptelijn
- Dieptecijfer 19 in positie 51°35,03'N 002°49,13'E, 20 m dieptelijn westwaarts uitbreiden
- Dieptecijfer 14,8 in positie 51°29,85'N 002°49,17'E
- Dieptecijfer 11,8 in positie 51°26,75'N 002°49,49'E
- Dieptecijfer 14,9 in positie 51°30,30'N 002°50,63'E
- Dieptecijfer 13,8 in positie 51°27,49'N 002°51,64'E
- Dieptecijfer 17,3 in positie 51°28,85'N 002°55,71'E
- Dieptecijfer 16,9 in positie 51°29,33'N 002°57,11'E

101 (INT 1474)

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,7 in positie 51°32,06'N 002°43,52'E
- Dieptecijfer 29 in positie 51°31,96'N 002°44,20'E
- Dieptecijfer 20,3 in positie 51°29,01'N 002°45,06'E
- Dieptecijfer 22 in positie 51°26,56'N 002°46,57'E
- Dieptecijfer 13,7 in positie 51°26,81'N 002°49,41'E
- Dieptecijfer 14,3 in positie 51°26,94'N 002°50,30'E
- Dieptecijfer 16,2 in positie 51°27,55'N 002°52,92'E
- Dieptecijfer 13,2 in positie 51°30,94'N 002°53,10'E
- Dieptecijfer 18,6 in positie 51°29,35'N 002°57,02'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,8 in positie 51°31,98'N 002°43,55'E
- Dieptecijfer 27,5 in positie 51°31,85'N 002°44,56'E
- Dieptecijfer 12,3 in positie 51°27,10'N 002°50,33'E
- Dieptecijfer 16,1 in positie 51°31,23'N 002°51,94'E
- Dieptecijfer 14,9 in positie 51°27,53'N 002°53,02'E
- Dieptecijfer 12,8 in positie 51°30,88'N 002°53,35'E

2023-09/129 WESTPIT - VLAKE VAN DE RAAN - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°27,24'N 002°56,74'E
- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°25,82'N 003°03,97'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°27,06'N 002°56,76'E
- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°25,89'N 003°04,00'E, ingesloten door 5 m dieptelijn
- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°26,06'N 003°07,26'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 12,5 in positie 51°26,60'N 002°57,04'E

Schrappen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°26,69'N 002°57,17'E

2023-09/130 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - APPELZAK - BOEI

BaZ 2023-05/097(T) vervalt.

2023-10/135 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei Obstn22, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,27'N 003°04,40'E
- Boei Obstn23, noord kardinale spitse, Q in positie 51°18,33'N 003°04,58'E

2023-10/137 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-08/120(T) vervalt.

2023-10/138 NADERING WESTERSCHELDE - ROOMPOT - BOEIEN

D11

Schrappen:

- Boei R 2 in positie 51°37,33'N 003°29,75'E

Aanbrengen:

- Boei WG 1, groene spitse, Iso.G.8s, kegel als topteken in positie 51°37,81'N 003°26,25'E
- Boei R 8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°36,32'N 003°33,90'E

Verplaatsen:

- Boei R 4 van positie 51°36,51'N 003°31,76'E naar positie 51°37,56'N 003°29,92'E

101 (INT 1474)

Schrappen:

- Boei R 4 in positie 51°36,51'N 003°31,76'E
- Boei R 8 in positie 51°36,27'N 003°35,34'E

Aanbrengen:

- Boei R 8, rode spar, cilinder als topteken in positie 51°36,32'N 003°33,90'E
- Boei R 12, rode spar in positie 51°36,23'N 003°36,83'E

Verplaatsen:

- Boei R 10 van positie 51°36,28'N 003°36,81'E naar positie 51°36,23'N 003°35,33'E
- Boei R 5 van positie 51°36,00'N 003°35,36'E naar positie 51°35,95'N 003°35,36'E
- Boei R 7 van positie 51°36,02'N 003°36,84'E naar positie 51°35,98'N 003°36,84'E

D11, 101 (INT 1474)

Verplaatsen:

- Boei R 6 van positie 51°36,26'N 003°33,88'E naar positie 51°36,57'N 003°31,83'E
- Boei R 3 van positie 51°35,99'N 003°33,90'E naar positie 51°35,93'N 003°33,90'E

2023-11/144 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI

Schrappen:

- Boei HBL in positie 51°19,03'N 003°06,09'E

2023-11/147(T) NADERING WESTERSCHELDE - BOEI

BaZ 2023-08/121(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei ZINK-N van positie 51°24,12'N 003°26,97'E naar positie 51°24,53'N 003°28,93'E

2023-11/148(T) NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - BOEIEN

Verplaatsen:

- Boei OG 20 van positie 51°27,23'N 003°31,67'E naar positie 51°27,30'N 003°31,52'E

- Boei SG 3 van positie 51°26,62'N 003°33,46'E naar positie 51°26,72'N 003°33,21'E

- Boei SG-W van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,34'N 003°33,87'E

2023-12/152 VSS-OFF NOORDHINDER - BOEI

BaZ 2022-18/208(T) vervalt.

2023-12/153 BLIGHBANK-THORNTONBANK - BOEI

BaZ 2022-09/156(T) vervalt.

2023-12/154 WIELINGEN - SCHEUR - RIBZAND - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,15'N 003°07,93'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,7 in positie 51°23,23'N 003°08,17'E

101 (INT 1474), 107/4:

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°23,14'N 003°08,43'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,9 in positie 51°23,12'N 003°07,75'E

- Dieptecijfer 9,2 in positie 51°23,20'N 003°08,56'E

2023-12/155(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-12/156(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei OG 6A, rode stompe, Iso.R.8s in positie 51°31,62'N 003°25,79'E

Verplaatsen:

- Boei OG 8 van positie 51°31,26'N 003°26,04'E naar positie 51°31,16'N 003°26,21'E
- Boei OG 10 van positie 51°30,47'N 003°27,42'E naar positie 51°30,33'N 003°27,72'E

2023-12/157(T) NADERING WESTERSCHELDE - WESTKAPELLE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei ZINK-WKP, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°33,02'N 003°25,86'E

2023-13/161 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - VERBODEN GEBIEDEN

Schrappen:

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende posities:

51°07,96'N 002°33,51'E

51°08,06'N 002°33,79'E

51°07,95'N 002°33,89'E

51°07,85'N 002°33,61'E

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door de volgende posities:

51°06,97'N 002°34,55'E

51°07,05'N 002°34,76'E

51°06,95'N 002°34,87'E

51°06,86'N 002°34,65'E

De 8 boeien om de gebieden aan te duiden zijn verwijderd.

2023-13/162 HAVEN OOSTENDE - LICHTEN

Veranderen:

- Iso.4s38m4M bij licht in positie 51°13,80'N 002°55,89'E in Iso.4s36m18M

- Iso.4s48m4M bij licht in positie 51°13,63'N 002°56,09'E in Iso.4s50m18M

2023-13/164 NADERING WESTERSCHELDE - BOEI

BaZ 2023-11/147(T) vervalt.

2023-13/165 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - BOEIEN

BaZ 2023-11/148(T) vervalt.

Verplaatsen:

- Boei SG-W van positie 51°26,43'N 003°33,71'E naar positie 51°26,36'N 003°33,78'E

2023-14/169(T) FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

BaZ 2022-24/257(T) en 2023-03/086(T) vervallen.

Aanbrengen:

- Boei SWLB068, gele ODAS superboei, FI(5)Y.20s, AIS in positie 51°28,14'N 002°25,77'E
- Boei SWMini073, gele ODAS spitse, FI(5)Y.20s in positie 51°31,13'N 002°29,28'E
- Boei SWLB069, gele ODAS superboei, FI(5)Y.20s, AIS in positie 51°35,41'N 002°32,12'E

2023-14/172 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-12/155(T) vervalt.

2023-14/173 WESTERSCHELDE - VLISSINGEN-BORSSELE - VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 104/10

Verplaatsen:

- Boei VH 2a van positie 51°24,12'N 003°34,29'E naar positie 51°24,12'N 003°34,28'E
- Boei VH 4 van positie 51°23,87'N 003°34,81'E naar positie 51°23,85'N 003°34,80'E

101 (INT 1474), 104/10

Verplaatsen:

- Boei VH 6 van positie 51°23,65'N 003°35,37'E naar positie 51°23,64'N 003°35,37'E

104/10, 104/09

Verplaatsen:

- Boei VH 9 van positie 51°22,89'N 003°40,00'E naar positie 51°22,93'N 003°40,00'E
- Boei VH 18 van positie 51°23,02'N 003°40,00'E naar positie 51°23,05'N 003°40,01'E
- Boei VH 11 van positie 51°22,72'N 003°40,80'E naar positie 51°22,74'N 003°40,82'E

104/09

Verplaatsen:

- Boei VH 20 van positie 51°22,80'N 003°40,97'E naar positie 51°22,81'N 003°41,01'E

2023-15/178 NADERING WESTERSCHELDE - WESTKAPELLE - BOEI

BaZ 2023-12/157(T) vervalt.

2023-15/179 NADERING WESTERSCHELDE - SARDIJNGEUL - VOORZORGSGEBIED

Schrappen:

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°27,43'N 003°31,43'E

51°27,27'N 003°31,66'E

51°27,16'N 003°32,26'E

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°26,81'N 003°32,69'E

51°26,64'N 003°33,33'E

51°26,43'N 003°33,71'E

51°25,85'N 003°33,28'E

Aanbrengen:

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°27,43'N 003°31,43'E

51°27,23'N 003°31,67'E

51°27,16'N 003°32,26'E

- Grens voorzorgsgebied (INT1 M16) tussen volgende posities:

51°26,81'N 003°32,69'E

51°26,62'N 003°33,46'E

51°26,36'N 003°33,78'E

51°25,85'N 003°33,28'E

2023-17/187(T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HD29, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,82'N 003°10,97'E

- Boei HD33, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°21,95'N 003°11,83'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2023-18/191 HAVEN OOSTENDE - BOEI

Schrappen:

- Boei in positie 51°14,43'N 002°55,24'E

2023-18/193(T) NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - LICHT

Tijdelijk gedoofd sectorlicht Molenhoofd Oc.WRG.6s11m6M in positie 51°31,59'N 003°26,05'E

2023-19/195 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - DE HAAN - SPOIL GROUND - BOEIEN

Schrappen:

- Spoil ground (INT1 N62.1) begrensd door volgende posities:

51°15,51'N 002°58,91'E

51°15,81'N 002°58,61'E

51°17,39'N 003°02,22'E

51°17,05'N 003°02,59'E

- Boei Obstn14 in positie 51°15,55'N 002°58,02'E

- Boei Obstn13 in positie 51°15,92'N 002°58,97'E

- Boei Obstn12 in positie 51°16,29'N 002°59,82'E

- Boei Obstn11 in positie 51°16,66'N 003°00,67'E

- Boei Obstn10 in positie 51°17,05'N 003°01,55'E

- Boei Obstn9 in positie 51°17,25'N 003°02,01'E

- Boei Obstn8 in positie 51°17,35'N 003°02,23'E

- Boei Obstn7 in positie 51°17,43'N 003°02,44'E

- Boei Obstn6 in positie 51°17,62'N 003°02,95'E

- Boei Obstn5 in positie 51°17,85'N 003°03,45'E

- Boei Obstn4 in positie 51°18,04'N 003°03,96'E

2023-19/196 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - BLANKENBERGE - BOEI

Aanbrengen:

- Boei HD15, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°19,02'N 003°06,18'E

Deze boei dekt een meetboei.

2023-21/206 VLAAMSE BANKENROUTE - BINNEN RATEL - BATHYMETRIE

Schrappen:

- Dieptecijfer 5,5 in positie 51°08,63'N 002°21,87'E

- Steen onder water met diepte 8,9 in positie 51°08,83'N 002°22,18'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5 in positie 51°08,60'N 002°21,90'E, 5 m dieptelijn zuidwestwaarts uitbreiden

- Dieptecijfer 1,9 in positie 51°09,39'N 002°23,95'E, ingesloten door 2 m en 5 m dieptelijn, en 10 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden

2023-21/207 WESTHINDER - BOEI

BaZ 2022-12/180(T) vervalt.

2023-21/208 OOSTDYCK-KWINTE - TRIPODE MET INSTRUMENT

BaZ 2021-07/137(T) vervalt.

2023-21/209 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE - BOEIEN

BaZ 2023-17/187(T) vervalt.

2023-21/212(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,19'N 003°20,07'E
- Boei VR-B, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°26,12'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,55'N 003°24,01'E
- Boei VR-D, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,49'N 003°24,01'E

Deze boeien dekken twee meetframes.

2023-21/213(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5, 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 1, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,46'N 003°22,07'E

D11, 101 (INT1474), 104/10

Aanbrengen:

- Boei MP 2, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,52'N 003°23,04'E
- Boei MP 3, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,58'N 003°23,90'E
- Boei MP 4, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,66'N 003°25,12'E
- Boei MP 5, gele spar, Fl(5)Y.20s, X-vormig topteken in positie 51°25,67'N 003°25,83'E

Deze boeien dekken vijf meetframes.

2023-22/218 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - LICHT

BaZ 2023-18/193(T) vervalt.

2023-23/221 VLAAMSE BANKENROUTE - OMGEVING BERGUES - WRAK MET VIRTUELE AIS

BaZ 2019-09/137(T) vervalt.

2023-23/223 NADERING WESTERSCHELDE - OOSTGAT - BOEIEN

BaZ 2023-12/156(T) vervalt.

2023-23/224 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-21/212(T) vervalt.

2023-24/231 ZEEGEBIED (KUST) - UNITED KINGDOM TOT OOSTENDE - ONDERWATERKABEL

BaZ 2022-07/135(T) vervalt.

Aanbrengen:

- Onderwaterkabel (glasvezel) Mercator tussen de volgende posities:

51°25,88'N 002°04,92'E
51°25,26'N 002°06,90'E
51°25,12'N 002°07,63'E
51°24,01'N 002°10,75'E
51°23,62'N 002°12,15'E
51°23,26'N 002°12,89'E
51°22,46'N 002°13,79'E
51°22,15'N 002°14,48'E
51°21,92'N 002°15,33'E
51°21,52'N 002°17,73'E
51°21,51'N 002°18,04'E
51°21,62'N 002°18,96'E
51°21,61'N 002°19,44'E
51°21,66'N 002°19,95'E
51°21,90'N 002°21,27'E
51°22,36'N 002°24,62'E
51°22,47'N 002°26,30'E
51°22,61'N 002°27,23'E
51°22,52'N 002°28,36'E
51°22,70'N 002°29,58'E
51°22,69'N 002°30,05'E
51°22,50'N 002°30,78'E
51°22,41'N 002°31,33'E
51°22,37'N 002°32,24'E
51°22,06'N 002°33,37'E
51°21,91'N 002°34,28'E
51°21,83'N 002°35,67'E
51°21,83'N 002°36,59'E
51°21,86'N 002°36,98'E
51°21,83'N 002°39,71'E
51°21,67'N 002°43,71'E
51°21,54'N 002°45,30'E
51°21,36'N 002°45,73'E
51°21,09'N 002°46,05'E
51°20,85'N 002°46,21'E
51°20,32'N 002°46,36'E
51°19,93'N 002°46,53'E
51°18,65'N 002°47,51'E
51°16,97'N 002°49,46'E
51°16,62'N 002°50,11'E
51°16,02'N 002°50,49'E
51°15,31'N 002°51,24'E
51°14,88'N 002°51,84'E
51°14,63'N 002°52,39'E
51°14,30'N 002°52,90'E
51°14,20'N 002°52,98'E
51°13,99'N 002°53,49'E
51°13,73'N 002°53,70'E
51°13,65'N 002°53,81'E
51°13,51'N 002°53,87'E

2023-24/232 HAVEN NIEUWPOORT - LICHTEN

Verplaatsen:

- Licht F.G van positie 51°08,87'N 002°43,88'E naar positie 51°08,89'N 002°43,86'E

Aanbrengen:

- Licht Fl.R.5s in positie 51°08,19'N 002°44,73'E

Schrappen:

- Licht Q.R in positie 51°08,15'N 002°44,78'E

2023-24/233 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - OBSTRUCTIE

Aanbrengen:

- Obstructie, minst gelode diepte 10,7 in positie 51°20,59'N 003°11,61'E

2023-25/235 FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei TME1, gele pilaar, Fl(5)Y.20s in positie 51°32,56'N 002°30,92'E

- Boei TME2, gele pilaar, Fl(5)Y.20s in positie 51°30,82'N 002°28,81'E

2023-25/236 WESTHINDER - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,6 in positie 51°24,38'N 002°32,63'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,2 in positie 51°24,62'N 002°32,75'E

D11

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,2 in positie 51°31,21'N 002°37,71'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,7 in positie 51°31,45'N 002°37,83'E

2023-25/237 VSS-WESTHINDER - VAARGEUL 1 - SCHEUR - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Dieptecijfer 14,5 in positie 51°21,55'N 002°42,92'E in 14,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 12,9 in positie 51°23,44'N 002°47,36'E in 12,7
- Dieptecijfer 13,7 in positie 51°23,98'N 002°48,11'E in 13,4

D11, 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°23,97'N 002°58,94'E, 10 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,2 in positie 51°24,46'N 003°01,18'E

101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14 in positie 51°24,23'N 003°02,37'E

2023-25/238 OOSTDYCK-KWINTe - BUITEN RATEL - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 107/1

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,3 in positie 51°14,55'N 002°30,88'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 in positie 51°12,79'N 002°28,63'E
- Dieptecijfer 3 in positie 51°14,57'N 002°31,03'E

102 (INT 1480), 107/1

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,2 in positie 51°12,75'N 002°28,53'E

2023-25/239 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - RAVELINGEN - BATHYMETRIE

Schrappen:

- Dieptecijfer 5,1 in positie 51°17,49'N 002°51,24'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°17,51'N 002°51,44'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

2023-25/240 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - NADERING BLANKENBERGE - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei HB-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°19,04'N 3°06,10'E
- Boei HB1, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,89'N 3°06,17'E
- Boei HB2, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°18,81'N 3°06,22'E

2023-25/241 HAVEN BLANKENBERGE - GELEIDELICHTEN - GELEIDEBAKENS

Veranderen:

- Licht F.R in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in baken, rood X-vormig topteken
- Licht F.R in positie 51°18,67'N 003°06,87'E in baken, rood/wit/rood X-vormig topteken

2023-25/242 NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

BaZ 2023-21/213(T) vervalt.

2023-25/243 NADERING WESTERSCHELDE - BOTKIL - BATHYMETRIE

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°32,39'N 003°20,00'E in 4,9 ingesloten door 5 m dieptelijn

2023-26/248 VSS-WESTHINDER - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°22,90'N 002°25,81'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 12,2 in positie 51°22,95'N 002°25,96'E
- Dieptecijfer 6,2 in positie 51°21,36'N 002°30,97'E

102 (INT 1480)

Schrappen:

- Dieptecijfer 26,5 in positie 51°21,15'N 002°28,36'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 24,5 in positie 51°21,11'N 002°28,56'E

2023-26/249 KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°13,45'N 002°34,39'E in 9,6
- Dieptecijfer 2,9 in positie 51°13,12'N 002°36,23'E in 2,7

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,8 in positie 51°12,00'N 002°35,63'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3 in positie 51°12,04'N 002°35,71'E
- Dieptecijfer 1,2 in positie 51°10,36'N 002°32,68'E

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,3 in positie 51°12,62'N 002°36,71'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,7 in positie 51°12,77'N 002°36,85'E

102 (INT 1480), 107/1

Veranderen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°10,84'N 002°28,38'E in 7,7
- Dieptecijfer 8,7 in positie 51°13,54'N 002°35,01'E in 8,4
- Dieptecijfer 12,3 in positie 51°08,06'N 002°32,25'E in 12,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 2,2 in positie 51°11,14'N 002°34,29'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 1,9 in positie 51°11,11'N 002°34,18'E, ingesloten door 2 m dieptelijn

102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Schrappen:

- Dieptecijfer 8,1 in positie 51°14,34'N 002°37,23'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°14,32'N 002°37,15'E

2023-26/250 OOSTDYCK-KWINTE - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°19,72'N 002°34,78'E in 9,5
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,19'N 002°35,61'E in 13,2
- Dieptecijfer 15,7 in positie 51°19,61'N 002°36,64'E in 15,3

102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 23 in positie 51°19,74'N 002°33,90'E in 22,5
- Dieptecijfer 15,9 in positie 51°20,50'N 002°36,15'E in 15,6

2023-26/251 WESTHINDER - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 18,8 in positie 51°24,52'N 002°38,55'E in 18,1
- Dieptecijfer 20,5 in positie 51°24,38'N 002°39,37'E in 20,1
- Dieptecijfer 27 in positie 51°25,87'N 002°39,35'E in 26

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 19,7 in positie 51°24,87'N 002°40,41'E, ingesloten door 20 m dieptelijn

102 (INT 1480)

Veranderen:

- Dieptecijfer 27,5 in positie 51°24,16'N 002°36,23'E in 27
- Dieptecijfer 17,8 in positie 51°23,61'N 002°38,10'E in 17,4
- Dieptecijfer 18,7 in positie 51°23,96'N 002°38,64'E in 18,4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 16,7 in positie 51°23,93'N 002°37,49'E

2023-26/253(T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - BOEIEN

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/2, 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD26, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°14,22'N 002°48,62'E

D11, 102 (INT 1480), 107/3

Aanbrengen:

- Boei HD25, gele spitse, X-vormig topteken, Fl.Y.5s in positie 51°12,58'N 002°50,35'E

Elke boei dekt een stroommeter op de zeebodem.

2023-26/254 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - GROTE REDE - OOSTENDEBK-N - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°16,40'N 002°51,61'E in 5,2

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°14,63'N 002°53,60'E in 4,1

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°15,43'N 002°54,45'E
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,99'N 002°51,98'E
- Dieptecijfer 15,5 in positie 51°21,46'N 002°52,47'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 6,4 in positie 51°15,38'N 002°54,51'E
- Dieptecijfer 12,1 in positie 51°20,89'N 002°52,05'E
- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,42'N 002°52,62'E

2023-26/255 KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - WENDUINEBANK - WANDELAAR - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°17,03'N 002°55,32'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,7 in positie 51°16,93'N 002°55,19'E

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 3,9 in positie 51°19,78'N 003°01,44'E

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,10'N 003°04,00'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°22,88'N 003°04,00'E

102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3, 107/4

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 7 in positie 51°19,29'N 002°56,63'E

101 (INT 1474), 107/4

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,7 in positie 51°20,56'N 003°05,34'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°20,45'N 003°05,30'E

- Dieptecijfer 4 in positie 51°19,85'N 003°02,12'E

2023-26/256 HAVEN ZEEBRUGGE - VOORHAVEN - PAAL

Schrappen:

- Paal, F.R in positie 51°21,41'N 003°11,01'E

2023-26/257 KUSTROUTE - ZEEBRUGGE-CADZAND - WIELINGEN - BATHYMETRIE

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,9 in positie 51°22,90'N 003°15,76'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,4 in positie 51°22,99'N 003°15,87'E, ingesloten door 5 m dieptelijn

101 (INT 1474), 107/5

Schrappen:

- Dieptecijfer 9 in positie 51°23,93'N 003°16,49'E

- Dieptecijfer 7,9 in positie 51°23,46'N 003°19,42'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 8,8 in positie 51°24,02'N 003°16,39'E

- Dieptecijfer 6,5 in positie 51°23,35'N 003°19,50'E

2023-26/259 NADERING WESTERSCHELDE - RABSBANK - WRAK - BATHYMETRIE

Aanbrengen:

- Wrak, minste diepte 14,2, afgedregd met dregtuig, in positie 51°35,54'N 003°07,96'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°36,71'N 003°08,80'E in 8,8

2024-02/081 ZEEGEBIED (KUST) - WRAKKEN - OBSTRUCTIES

D11, 102 (INT 1480)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 20,6 in positie 51°22,16'N 002°26,23'E in wrak, minste diepte 18
- Wrak, minst afgedregde diepte 21,5 in positie 51°22,55'N 002°29,25'E in wrak, minste diepte 19
- Wrak, minst afgedregde diepte 24 in positie 51°22,22'N 002°29,57'E in wrak, minste diepte 22
- Wrak, minst afgedregde diepte 22 in positie 51°23,47,'N 002°35,90'E in wrak, minste diepte 20

D11, 102 (INT 1480), 107/1, 107/2

Veranderen:

- Obstructie, minste diepte 5,9 in positie 51°10,75'N 002°37,22'E in obstructie, minste diepte 5,6

D11, 102 (INT 1480), 107/2

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 8,1 in positie 51°10,99'N 002°40,11'E in wrak, minste diepte 8
- Wrak, minst afgedregde diepte 2,2 in positie 51°11,94'N 002°44,97'E in wrak, minste diepte 1,4

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474)

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 17,2 in positie 51°24,67'N 002°43,72'E in wrak, minste diepte 15,6
- Wrak, minst afgedregde diepte 16,1 in positie 51°24,43'N 002°49,10'E in wrak, minste diepte 15,8

D11, 102 (INT 1480), 101 (INT 1474), 107/3

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 10,6 in positie 51°15,60'N 002°50,69'E in wrak, minste diepte 9,9
- Wrak, minst afgedregde diepte 6,7 in positie 51°17,20'N 002°50,96'E in wrak, minste diepte 6,2
- Wrak, minste diepte 5,2 in positie 51°14,78'N 002°55,39'E in wrak, minste diepte 4,4
- Wrakken, minst afgedregde diepte 3,7 in positie 51°15,20'N 002°56,69'E in wrakken, minste diepte 3,5

101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,3 in positie 51°19,00'N 003°01,78'E in wrak, minste diepte 4

D11, 101 (INT 1474), 107/4

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 5,7 in positie 51°22,72'N 003°05,20'E in wrak, minste diepte 4,5
- Wrak, minste diepte 9,6 in positie 51°24,74'N 003°06,58'E in wrak, minste diepte 7,8
- Wrak, minste diepte 6,5 in positie 51°21,46'N 003°08,51'E in wrak minste diepte 6
- Obstructie, minste diepte 2,5 in positie 51°25,44'N 003°08,91'E in obstructie, minste diepte 2,3

D11, 101 (INT 1474), 107/5

Veranderen:

- Wrak, minst afgedregde diepte 4,8 in positie 51°22,57'N 003°19,90'E in wrak, minste diepte 3,9

2024-02/082 HAVEN BLANKENBERGE - LICHTEN - VERBODEN GEBIED - TOPTEKEN

Schrappen:

- Licht, F.G.16m11M in positie 51°18,89'N 003°06,44'E

Aanbrengen:

- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,90'N 003°06,43'E
- Licht, F.G.8m5M in positie 51°18,73'N 003°06,76'E
- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door volgende posities:
 - 51°19,04'N 003°06,10'E
 - 51°18,90'N 003°06,43'E
 - 51°18,73'N 003°06,76'E
 - 51°18,81'N 003°06,22'E
 - 51°18,89'N 003°06,17'E

Veranderen:

- Rood X-vormig topteken in positie 51°18,70'N 003°06,82'E in rood/wit/rood X-vormig topteken

2024-04/094 KUSTROUTE - ZUYDCOOTE PAS - BATHYMETRIE - GEBAGGERD GEBIED

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 2 in positie 51°05,55'N 002°29,22'E, ingesloten door 2 m dieptelijn, 5 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden
- Dieptecijfer 2,6 in positie 51°06,07'N 002°30,02'E, 5 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden
- Gebaggerd gebied met minimum diepte 3,5 m (INT1 I21) begrensd door volgende posities:
 - 51°06,85'N 002°30,44'E
 - 51°06,85'N 002°30,89'E
 - 51°06,40'N 002°30,80'E
 - 51°06,26'N 002°30,59'E
 - 51°06,26'N 002°30,40'E

2024-04/095 KUSTROUTE - IN RATEL - BOEI

Veranderen:

- Boei POG, gele pilaar, X-vormig topteken, Fl(4)Y.15s in positie 51°06,43'N 002°15,41'E in boei, gele ODAS bol, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s

2024-04/096 HAVEN BLANKENBERGE - LICHT

Verplaatsen:

- Licht van positie 51°18,90'N 003°06,43'E naar positie 51°18,88'N 003°06,47'E

2024-06/106(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKE VAN DE RAAN - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei MP1, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,61'N 003°19,22'E
- Boei MP2, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,82'N 003°20,05'E
- Boei MP3, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°25,99'N 003°21,21'E
- Boei MP4, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,03'N 003°22,14'E
- Boei MP5, gele spar, X-vormig topteken, Fl(5)Y.20s in positie 51°26,07'N 003°22,94'E

Elke boei dekt een meetframe.

2024-07/109 FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

BaZ 2023-14/169(T) vervalt.

2024-07/110 FAIRY-NOORDHINDER - BOEIEN

Aanbrengen:

- Boei ELI-W, west kardinale pilaar, Q(9)15s in positie 51°31,59'N 002°28,55'E
- Boei ELI-N, noord kardinale pilaar, Q in positie 51°32,53'N 002°29,69'E
- Boei ELI-S, zuid kardinale pilaar, Q(6)+LFI.15s in positie 51°30,87'N 002°30,06'E
- Boei ELI-E, oost kardinale pilaar, VQ(3)5s in positie 51°31,82'N 002°31,21'E

2024-07/111 WINDMOLENPARKEN - FAIRY - BATHYMETRIE

D11, 102 (INT 1480):

Schrappen:

- Dieptecijfer 9,9 in positie 51°26,56'N 002°19,22'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,1 in positie 51°26,42'N 002°19,39'E, 10 m dieptelijn zuidoostwaarts uitbreiden

D11, 101 (INT 1474):

Schrappen:

- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°36,08'N 002°52,37'E
- Dieptecijfer 15,3 in positie 51°36,72'N 002°54,05'E
- Dieptecijfer 16,5 in positie 51°36,94'N 002°55,04'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,7 in positie 51°36,08'N 002°52'64"E
- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°36,50'N 002°54,17'E
- Dieptecijfer 14,7 in positie 51°37,03'N 002°54,97'E
- Dieptecijfer 7,4 in positie 51°32,39'N 002°57,73'E, 10 m dieptelijn westwaarts uitbreiden

2024-08/113 KUSTROUTE - BOEI

D11:

Schrappen:

- Boei in positie 51°06,43'N 002°15,41'E

102 (INT 1480):

Verplaatsen:

- Boei van positie 51°06,43'N 002°15,41'E naar positie 51°04,10'N 002°18,36'E

2024-08/114 FAIRY-NOORDHINDER - VERBODEN GEBIED

- Verboden gebied (INT1 N2.2) begrensd door volgende posities:

51°31,59'N 002°28,55'E
51°32,53'N 002°29,69'E
51°31,82'N 002°31,21'E
51°30,87'N 002°30,06'E

2024-08/115(T) WIELINGEN - CAROLUSBANKJE - BOEIEN

D11, 101 (INT 1474), 107/5:

Aanbrengen:

- Boei VR-A, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°26,19'N 003°20,07'E

D11, 101 (INT 1474), 104/10:

Aanbrengen:

- Boei VR-C, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°25,55'N 003°24,01'E

Elke boei dekt een meetframe.